Silvano Salvador

L'architettura del coordinamento

Le linee di Nazca come infrastruttura istituzionale per la gestione inter-comunitaria dell'acqua (200 a.C. – 650 d.C.)



INTRODUZIONE

La domanda sbagliata e quella giusta

Da quando Maria Reiche dedicò decenni alla misurazione sistematica delle linee di Nazca, la domanda che ha organizzato il campo di studi è sempre stata la stessa: *a cosa servivano le linee?* Questa formulazione ha prodotto due secoli di risposte brillanti e insoddisfacenti. Le linee erano calendari solari (Reiche 1949), piste rituali di corsa (Aveni et al. 1982), messaggi agli dèi visibili dall'alto (von Däniken 1968, nell'unica ipotesi che la disciplina accademica può permettersi di ignorare), mappe idrografiche (Johnson 2002), rappresentazioni di costellazioni oscure andine (Urton 1981), percorsi verso il mondo degli antenati (Silverman e Proulx 2002). Ciascuna di queste ipotesi ha catturato aspetti reali del fenomeno; nessuna ha risposto in modo soddisfacente alla totalità delle sue caratteristiche.

La difficoltà non è empirica ma epistemologica: la domanda *a cosa servivano* presuppone che le linee avessero una funzione d'uso finale — astronomica, rituale, idrografica — e orienta la ricerca verso quella funzione. Ma un manufatto non ha necessariamente una funzione d'uso: può avere una funzione di *produzione*. Un trattato non serve a essere letto: serve a essere firmato. Un confine non serve a essere percorso: serve a essere riconosciuto. La domanda che questa monografia pone è diversa e, si argomenta, più produttiva: non *a cosa servivano le linee*, ma *a cosa serviva costruirle*.

La risposta proposta è la seguente. Le linee di Nazca sono gli artefatti materiali di un processo sociale di negoziazione e formalizzazione degli accordi di accesso alle risorse idriche tra comunità in competizione, in un ambiente di scarsità estrema e in assenza di stato e scrittura. Non erano né calendari né messaggi né mappe né percorsi rituali: erano infrastruttura istituzionale — la forma fisica che il coordinamento inter-comunitario assumeva in una società che non disponeva di altri strumenti per rendere gli accordi pubblici, verificabili e duraturi.

Il contesto e la posta in gioco

La pampa di Nazca è uno degli ambienti più aridi della Terra. Le precipitazioni medie annue sono inferiori a quattro millimetri, con un coefficiente di variazione superiore a due, il che significa che l'acqua non è soltanto scarsa ma radicalmente imprevedibile. Le comunità Nazca sopravvivevano grazie a un sistema di gallerie drenanti sotterranee — i *puquios* — che captavano l'acqua della falda freatica e la convogliavano in superficie attraverso cunicoli la cui costruzione e manutenzione richiedevano un investimento di lavoro collettivo considerevole. Ogni *puquio* serviva un territorio limitato; la distribuzione spaziale degli acquiferi era fortemente eterogenea; le variazioni interannuali indotte

dall'ENSO potevano ridurre drasticamente la portata di un sistema idrico in un anno e inondarlo l'anno successivo.

In questo contesto, il coordinamento tra comunità non era un lusso politico: era un requisito di sopravvivenza. Comunità con accesso a sistemi idrici diversi avevano interesse reciproco a cooperare nella manutenzione delle infrastrutture, nella redistribuzione dell'acqua nei periodi di crisi, nella rinegoziazione degli accordi di accesso quando le perturbazioni ambientali alteravano l'equilibrio delle risorse. Il problema era istituzionale, non tecnico: come rendere credibili gli impegni presi, come verificare l'adempimento degli obblighi, come stabilire chi aveva diritto a cosa, in assenza di qualsiasi autorità superiore capace di far rispettare i contratti.

La teoria dei beni comuni di Elinor Ostrom (1990) fornisce il framework concettuale per questo problema. Ostrom ha dimostrato, attraverso un vasto corpus di casi etnografici e storici, che le comunità pre-stato sono capaci di gestire risorse comuni in modo sostenibile attraverso sistemi istituzionali autogestiti, purché siano soddisfatte alcune condizioni: confini chiari tra chi ha diritto di accesso e chi no; regole proporzionate alle condizioni locali; meccanismi di monitoraggio; sanzioni graduate per le violazioni; arene di risoluzione dei conflitti. La tesi centrale di questa monografia è che le linee di Nazca soddisfacessero la prima di queste condizioni — la definizione dei confini — in modo materialmente visibile e collettivamente riconoscibile, svolgendo così la funzione istituzionale che la scrittura e il diritto formale svolgono nelle società statuali.

Metodologia e struttura dell'argomentazione

L'argomentazione è costruita in sette strati, ciascuno corrispondente a un insieme di capitoli.

Il primo strato (Capitolo I) descrive il sistema fisico: l'ecologia, l'idrologia, la geologia e la demografia della pampa di Nazca come ambiente che genera pressione sulle risorse e incentivi al coordinamento. Questo strato non è soltanto contestuale: è argomentativo. L'analisi quantitativa del regime idrologico ENSO-dominato e della distribuzione spaziale dei *puquios* è necessaria per stabilire che il valore adattivo di un sistema di coordinamento flessibile è significativamente superiore a quello di qualsiasi strategia basata sulla previsione astronomica o sul rituale. Se l'ambiente non genera pressione sufficiente, la tesi non ha motore causale.

Il secondo strato (Capitolo II) analizza le ipotesi interpretative esistenti. Non si tratta di una rassegna bibliografica convenzionale: ciascuna ipotesi viene sottoposta a un'analisi della sua struttura di falsificabilità, delle predizioni che genera e di cosa lascia inspiegato. L'obiettivo non è demolire le ipotesi rivali — molte catturano aspetti reali del fenomeno — ma identificare con precisione il perimetro di ciò che ciascuna spiega, per mostrare dove la tesi di coordinamento aggiunge potere esplicativo.

Il terzo strato (Capitolo III) analizza il processo costruttivo: la tecnologia disponibile, l'organizzazione del lavoro, le tracce di cantiere identificabili nelle giunzioni tra segmenti costruiti da gruppi diversi. Questo strato documenta il coordinamento inter-comunitario come fatto empirico, indipendentemente dalla spiegazione teorica che si voglia offrire.

Il quarto strato (Capitolo IV) costruisce il framework teorico attraverso quattro strumenti: la teoria dei giochi (che formalizza il problema di coordinamento come gioco di Stag Hunt a informazione imperfetta), la teoria istituzionale di Ostrom (che specifica le condizioni per la gestione sostenibile dei beni comuni), la statistica cross-culturale (che quantifica la frequenza di sistemi di marcatura territoriale analoghi nelle culture pre-stato in ambienti di stress idrico) e l'analisi di rete (che caratterizza la topologia attesa del sistema di linee se la tesi è corretta). Da questo strato derivano sei predizioni empiriche specifiche e falsificabili.

Il quinto strato (Capitoli V–VI) testa le sei predizioni attraverso l'analisi spaziale dei dati LiDAR, le sequenze cronologiche delle datazioni AMS e la valutazione bayesiana complessiva. La struttura del test è esplicita: per ciascuna predizione si specificano la forma empirica attesa, la metodologia di verifica e la distinzione rispetto alle predizioni delle ipotesi rivali.

Il sesto strato (Capitoli VII–X) amplia l'analisi in tre direzioni: la sociologia del campo disciplinare (perché la tesi funzionale ha incontrato resistenza sistematica, indipendentemente dalla sua plausibilità); le evidenze materiali aggiuntive (isotopi ceramici, analisi bioarcheologiche, dati archeobotanici); i confronti regionali con sistemi di geoglifi analoghi nell'Atacama e nella costa peruviana settentrionale.

Il settimo strato (Capitolo XI e Conclusioni) analizza il collasso del sistema nel VI-VII secolo come test indiretto della tesi: se le linee erano infrastruttura istituzionale per la gestione dell'acqua, il loro abbandono dovrebbe corrispondere non soltanto alla siccità ma alla rottura del sistema istituzionale che le produceva.

Una nota sui limiti

Questa monografia avanza una tesi ambiziosa con evidenze di qualità disomogenea. Le predizioni P1, P2 e P3 sono testate su dati robusti e producono risultati statisticamente significativi. Le predizioni P4 e P6 sono confermate solo a livello esploratorio, su campioni insufficienti per una verifica definitiva. La predizione P5, relativa alle evidenze biomolecolari, è per il momento inaccessibile per ragioni pratiche. La valutazione bayesiana complessiva produce una probabilità *a posteriori* di 0,62–0,71 per la tesi di coordinamento: una preferenza significativa rispetto alle alternative, non una certezza.

Si è scelto di presentare questi limiti senza attenuarli, perché la chiarezza sullo stato dell'evidenza è condizione necessaria per la produttività del

dibattito successivo. Il contributo principale di questo lavoro non è risolvere il problema delle linee di Nazca — un obiettivo che richiederebbe evidenze che la ricerca futura dovrà produrre — ma riformularlo in termini che lo rendano suscettibile di risposta empirica.

CAPITOLO I

L’ambiente come sistema adattivo: ecologia, idrologia, geologia e demografia della pampa di Nazca

---

1.1 Una premessa metodologica: perché l’ambiente viene prima delle linee

Qualsiasi analisi delle linee di Nazca che non inizi dall’ambiente in cui sono state costruite commette un errore strutturale che ha conseguenze a cascata su tutto ciò che segue. L’errore non è di superficialità — la letteratura di settore dedica in genere alcune pagine al contesto geografico prima di passare alle interpretazioni — ma di sequenza logica: quando l’ambiente viene descritto come sfondo piuttosto che come sistema, le sue proprietà vengono selezionate in funzione dell’interpretazione già scelta, invece di vincolare le interpretazioni possibili dall’esterno.

L’ipotesi astronomica di Reiche presuppone che le comunità Nazca avessero un interesse sufficientemente intenso nel calendario stellare da mobilitare centinaia o migliaia di persone per tracciare linee chilometriche sul deserto. Questo presupposto non è impossibile, ma per essere valutato richiede di sapere se la cultura Nazca era una società in cui la previsione astronomica aveva un valore adattivo elevato. Un ambiente in cui le stagioni sono marcate da segnali ambientali affidabili e correlati al calendario stellare richiede meno sofisticazione astronomica di un ambiente in cui quei segnali sono assenti o sistematicamente disaccoppiati dal ciclo astronomico. La pampa di Nazca, come si mostrerà in questo capitolo, è un ambiente di quest’ultimo tipo: la sua idrologia è dominata dall’ENSO, un sistema di variabilità interannuale del Pacifico che segue cicli irregolari statisticamente incompatibili con qualsiasi previsione astronomica. Il valore adattivo della previsione stellare in questo contesto è intrinsecamente limitato; il valore adattivo del coordinamento sociale per rispondere a eventi idrici imprevedibili è invece molto elevato.

Il metodo di questo capitolo è pertanto il seguente: descrivere la pampa come sistema fisico e biologico prima di qualsiasi riferimento alle linee, con la stessa densità analitica che un geologo, un idrogeologo, un paleoecologologo e un demografo dedicherebbe al problema in modo autonomo. Solo dopo — in un secondo passaggio esplicito — si valuterà quali condizioni di questo sistema rendono alcune ipotesi interpretative più plausibili di altre. Questa sequenza — ambiente prima, interpretazione dopo — è il prerequisito di rigore che la letteratura su Nazca ha sistematicamente aggirato.

1.2 La geologia della pampa: tettonica, sedimentologia e la chimica del pavimento desertico

1.2.1 Il quadro tettonico regionale

La pampa di Nazca occupa un settore della fascia costiera peruviana compresa tra la Cordigliera Occidentale e il Pacifico, in una zona di convergenza tettonica attiva tra la placca di Nazca e la placca sudamericana. Il tasso di subduzione è di circa 70 mm/anno (Norabuena et al. 1998), il più alto nel mondo per giunzioni convergenti oceanico-continentali, e produce un sollevamento tettonico della fascia costiera andina a tassi documentati di 0,2–0,8 mm/anno nel settore di Nazca (Hoke et al. 2004).

Questa attività tettonica è direttamente responsabile della morfologia che rende possibili le linee. Il plateau su cui le strutture Nazca si sviluppano — le *pampas* di San José, Jumana e Colorada — è un blocco sollevato rispetto alle valli circostanti da faglie di direzione NO-SE a cinematica prevalentemente trascorrente, con una componente di rigetto verticale dell'ordine di 100–200 m negli ultimi 500.000 anni. Questo sollevamento ha causato l'incisione delle valli fluviali laterali (Río Nazca, Río Ingenio, Río Palpa) nel corpo del plateau, producendo la configurazione attuale di altipiani separati da valli incise che è la caratteristica geografica più rilevante per la tesi di coordinamento: ogni vallata è un sistema idrologico semi-indipendente, con acquiferi parzialmente separati, la cui gestione richiede accordi inter-vallata esattamente del tipo che la tesi di coordinamento postula.

Il basamento cristallino — graniti e metamorfiti del Batolite Costiero andino, di età giurassica-cretacea — affiora nelle scarpate delle valli e nelle zone di erosione intensa della pampa. L'analisi petrografica di questi affioramenti (Soler e Bonhomme 1990) mostra che il batolite è composto principalmente da granodioriti e tonaliti con abbondante quarzo e feldspato potassico: il disfacimento chimico e fisico di queste rocce — accelerato dall'alternanza di cicli di riscaldamento diurno e raffreddamento notturno in ambiente iperarido — produce i ciottoli di selce e quarzo che costituiscono il "pavimento" della pampa.

1.2.2 Stratigrafia quaternaria e la genesi del pavimento desertico

La sequenza stratigrafica del plateau di Nazca è stata analizzata da Linares Málaga (1960) per le osservazioni di campo originali, e sistematizzata da Marwan et al. (2003) e da Sakai e colleghi (2006) usando tecniche di datazione con isotopi cosmogenici (^{10}Be, ^{26}Al). La colonna stratigrafica tipo comprende:

Strato 1 (superficie): Ciottoli di selce, quarzo e granodiorite di dimensioni comprese tra 2 e 15 cm, rivestiti da una crosta di manganese e ferro (il *desert varnish*, o vernice del deserto) di colore rosso-brunastro. Spessore: 5–20 cm.

Strato 2: Ghiaia e sabbia grossolana di colore giallo-beige, corrispondente al paleosuolo alluviale non ossidato. Questo è il substrato chiaro che diventa visibile quando i ciottoli dello Strato 1 vengono rimossi — la base fisica delle linee. Spessore: 20–80 cm.

Strato 3: Ghiaia alluviale consolidata con matrice sabbiosa, interpretata come deposito di conoide alluvionale del Pleistocene medio-superiore. Spessore: 2–15 m.

Strato 4: Argille lacustri e limi di colore grigiastro, indicatori di un paleo-ambiente umido durante il Pleistocene. Spessore variabile.

Bedrock: Metamorfiti e graniti del batolite costiero.

La datazione con ^{10}Be dei ciottoli dello Strato 1 fornisce età di esposizione superficiale comprese tra 140.000 e 320.000 anni (Sakai et al. 2006), con una distribuzione bi-modale che riflette probabilmente due fasi principali di stabilizzazione della superficie durante le ultime due glaciazioni. Questo dato implica che la superficie della pampa era già stabilizzata e il *desert varnish* era già formato migliaia di anni prima che la cultura Nazca iniziasse a costruire le linee — il che spiega perché il contrasto cromatico tra Strato 1 e Strato 2 sia così marcato: la vernice del deserto si forma su scala di centinaia di migliaia di anni, e lo Strato 2 sotto di essa non ha avuto esposizione atmosferica sufficiente a svilupparla.

1.2.3 La chimica del desert varnish e la datazione relativa delle strutture

Il *desert varnish* — o vernice del deserto — è una pellicola microbatterica e mineralogica di spessore compreso tra 10 e 200 µm che si sviluppa sulla superficie dei ciottoli esposti in ambienti aridi. La sua composizione chimica è dominata da ossidi di manganese (birnessite, romanèchite) e ossidi di ferro (goetite, ematite), precipitati da batteri mangano-ossidanti (*Metallogenium* spp., *Pedomicrobium* spp.) che concentrano questi elementi dall'atmosfera e dall'aerosol. Il rapporto Mn/Fe nella vernice è una funzione del pH locale e dell'umidità disponibile durante la formazione: valori Mn/Fe elevati (> 0,3) indicano condizioni relativamente più umide; valori bassi (< 0,1) indicano condizioni più aride.

Nel contesto delle linee di Nazca, il *desert varnish* ha due applicazioni analitiche cruciali:

Datazione relativa per microerosione. La rimozione dei ciottoli durante la costruzione espone nuove superfici di Strato 2 prive di vernice. Queste superfici iniziano immediatamente ad accumulare un nuovo strato di vernice — ma a un tasso molto più lento della vernice originale, perché la microflora batterica deve ricolonizzare la superficie da zero. Misurando lo spessore della vernice sui cordoli (ciottoli rimossi e depositati ai bordi) e sulle superfici esposte dal lato interno delle linee, è possibile stimare l'età relativa della costruzione, sia in termini comparativi tra strutture diverse sia — con la calibrazione appropriata — in termini assoluti. Questo metodo, sviluppato da Dorn (1983) e applicato a Nazca da Clarkson e

Dorn (1995), fornisce risultati coerenti con le datazioni AMS, anche se con incertezze maggiori (±10–20% dell'età stimata).

Indicatore paleoclimatico locale. I profili stratigrafici del *desert varnish* nei cordoli Nazca registrano le variazioni di umidità durante i periodi di accumulo: strati più ricchi di Mn indicano periodi più umidi (verosimilmente eventi ENSO), strati più poveri indicano periodi aridi. Questa variazione è stata documentata da Marwan et al. (2003) nei cordoli di un campione di linee dell'area di Palpa, dove si osservano discontinuità chimiche coerenti con i periodi di siccità identificati dalla paleoclimatologia indipendente (cfr. §1.5). Questa applicazione del *desert varnish* come archivio paleoclimatico locale è ancora poco sviluppata nella letteratura Nazca e rappresenta una delle priorità di ricerca indicate nelle Conclusioni.

1.2.4 Pedologia della pampa: assenza di suolo e conseguenze per la preservazione

Il termine tecnico per la condizione pedologica della pampa di Nazca è **suolo iperxerofilo iperarido** o, nella classificazione della FAO, *Yermosol litosolic* — un non-suolo, in pratica. In assenza di precipitazioni sufficienti a sostenere la pedogenesi, e in assenza di copertura vegetale significativa, la pampa non ha sviluppato nessuno degli orizzonti organici (A, B, C) che caratterizzano i suoli in ambienti più umidi. La "superficie" della pampa è lo Strato 1 di ciottoli ossidati — un paleosuolo congelato, più che un suolo attivo.

Questa condizione ha due implicazioni fondamentali per lo studio delle linee:

Questa condizione ha due implicazioni fondamentali per lo studio delle linee, che operano in direzioni opposte. La prima riguarda la preservazione: in assenza di pedogenesi, di bioturbazione significativa e di scorrimento superficiale delle acque (che avverrebbe solo durante gli eventi ENSO), le superfici costruite dalla cultura Nazca sono rimaste essenzialmente invariate per duemila anni. I cordoli che delimitano le linee sono nella posizione in cui li lasciarono i costruttori; le superfici interne delle linee mostrano le tracce di calpestio originale (Clarkson 1990). Questa preservazione eccezionale non era un obiettivo progettuale dei costruttori: era una conseguenza fortunata dell'ambiente, che ha trasformato strutture progettate per durare decenni in un archivio sopravvissuto per millenni.

La seconda implicazione, per certi versi paradossale, riguarda proprio la datazione. La quasi-assenza di deposizione post-costruttiva rende difficile datare le linee attraverso metodi stratigrafici convenzionali: in un sito con pedogenesi normale, la datazione di una struttura si ottiene spesso dalla posizione stratigrafica (sopra il suolo A databile, sotto il suolo B databile). Nella pampa, questa strategia è inapplicabile. L'unica stratigrafia disponibile è quella delle sovrapposizioni tra strutture diverse (linea A

costruita sopra linea B implica che A è più recente di B) e quella dei rari resti organici — legno, carbone, materiale biologico — intrappolati nei cordoli durante la costruzione.

1.3 Climatologia della pampa: meccanismi, dati e variabilità

1.3.1 Il sistema della corrente di Humboldt e l'inversione termica costiera

L'aridità della costa peruviana è determinata in primo luogo dall'interazione tra la **corrente di Humboldt** (o corrente del Perù) e l'atmosfera sovrastante. La corrente di Humboldt è una corrente superficiale fredda (temperatura superficiale del mare: 15–19°C al largo di Nazca, contro i 24–28°C delle acque equatoriali) che risale lungo la costa sudamericana dal Polo Sud, portando in superficie acque profonde ricche di nutrienti attraverso il processo di *upwelling* costiero.

La superficie fredda del mare raffredda lo strato d'aria immediatamente sovrastante, creando un'inversione termica robusta a quote di 800–1.200 m s.l.m.: lo strato d'aria sotto l'inversione è freddo e stabile, lo strato sopra l'inversione è caldo e secco. L'aria umida proveniente dall'oceano non riesce ad attraversare l'inversione — si condensain *stratus* e *garúa* (nebbia bassa) a quote inferiori a 1.000 m, senza produrre precipitazioni sulla pampa che si trova a 500–600 m s.l.m. Il meccanismo è elegantemente auto-amplificante: la superficie fredda del mare mantiene l'inversione; l'inversione blocca le precipitazioni; l'assenza di precipitazioni mantiene la superficie terrestre calda e secca, il che rafforza l'inversione.

La quota media dell'inversione termica — circa 900 m nella stagione secca (maggio-ottobre) — supera la quota della pampa (500–600 m) di circa 300–400 m: la pampa si trova quindi nella **zona di subsidenza** sotto l'inversione, non nella zona umida sopra di essa. Questo è il dato fisiografico che spiega perché la pampa sia iperarida nonostante si trovi a soli 70 km dal Pacifico.

1.3.2 Il regime termico: escursioni e loro effetti sulle strutture

La temperatura media annua alla stazione meteorologica di Nazca (442 m s.l.m., dati SENAMHI 1964–2022) è di 20,1°C, con minimi medi mensili di 14–16°C in luglio-agosto e massimi medi di 24–26°C in dicembre-gennaio. Le escursioni termiche **giornaliere** sono notevolmente più marcate delle variazioni stagionali: in luglio, la temperatura minima notturna scende a 8–10°C e la massima pomeridiana raggiunge 25–27°C, con un'escursione di 15–20°C in 12 ore.

Questa escursione termica intensa è il principale agente fisico di degradazione dei materiali sulla pampa. Il coefficiente di dilatazione termica della selce (quarzo) è $\alpha \approx 11 \times 10^{-6}$ °C^{-1}: un ciottolo di 10 cm esposto a un'escursione di 20°C subisce una variazione di lunghezza di:

$$\Delta l = \alpha \times l_0 \times \Delta T = 11 \times 10^{-6} \times 0{,}10\ \text{m} \times 20°\text{C} = 22\ \mu\text{m}$$

In sé insignificante, questa deformazione si traduce in stress meccanici rilevanti nelle zone di contatto tra ciottoli diversi. Ripetuta più di 700.000 volte nell'arco dei duemila anni di conservazione delle linee, questa deformazione ciclica contribuisce alla lenta ma progressiva frammentazione dei ciottoli più grandi. Tuttavia, poiché la frammentazione è relativamente uniforme e non selettiva rispetto alla posizione dei ciottoli (bordo del cordolo vs. interno del cordolo), le sue implicazioni per la morfologia delle strutture sono limitate a un graduale abbassamento dei cordoli — dell'ordine di 1–2 cm per millennio, secondo le stime di Clarkson (1990).

1.3.3 Il regime delle precipitazioni: dati strumentali e distribuzione statistica

I dati pluviometrici strumentali per la stazione di Nazca (1964–2022, SENAMHI) mostrano una precipitazione media annua di 3,8 mm, con una mediana di 1,2 mm e una varianza estremamente elevata. La distribuzione delle precipitazioni annue non è normale: è fortemente asimmetrica verso destra, con anni interi a precipitazione zero e anni eccezionali (coincidenti con eventi El Niño intensi) con precipitazioni di 10–30 mm. I dati bruti per il periodo 1964–2022 si presentano come segue:

Percentile	Precipitazione annua (mm)
10°	0,0
25°	0,2
50° (mediana)	1,2
75°	4,8
90°	12,3
95°	22,7
99°	31,4

Il coefficiente di variazione (CV = σ/μ) è 2,4 — un valore eccezionalmente elevato che indica che la variabilità interannuale è di gran lunga superiore alla media. Per confronto, il CV delle precipitazioni annue a Milano è 0,25; nelle savane del Sahel africano, noti per la loro variabilità, è 0,4–0,7. Il CV = 2,4 di Nazca colloca la pampa tra gli ambienti iperaridi più variabili del pianeta.

Questa variabilità elevata ha un'implicazione teorica importante per la tesi di coordinamento. Secondo la teoria di Ostrom (1990) e la sua elaborazione da parte di Agrawal (2001), i sistemi di gestione collettiva dei beni comuni sono più probabili e più stabili in ambienti con **variabilità moderata-alta** della risorsa in questione: ambienti troppo stabili non generano la pressione adattiva necessaria a sviluppare istituzioni; ambienti troppo variabili destabilizzano qualsiasi sistema istituzionale prima che possa consolidarsi. La pampa di Nazca si trova al limite superiore

dell'intervallo di variabilità compatibile con sistemi istituzionali stabili — il che spiega sia la necessità di un sistema di coordinamento sia la sua vulnerabilità al collasso in condizioni di stress estremo.

1.3.4 Analisi della frequenza degli eventi estremi: distribuzione di Gumbel

Per la modellazione probabilistica degli eventi di precipitazione estrema — di particolare rilevanza per la valutazione degli impatti degli eventi ENSO sulle infrastrutture Nazca — si applica la **distribuzione di Gumbel** (o distribuzione dei valori estremi di tipo I), che è la distribuzione di riferimento per i massimi annui di variabili idrologiche (Gumbel 1958).

La funzione di distribuzione cumulativa di Gumbel è:

$$F(x) = e^{-e^{-(x-\mu)/\beta}}$$

dove μ è la moda della distribuzione e β è il parametro di scala, stimati dalla media ($\bar{x}$) e dalla deviazione standard (s) del campione come:

$$\beta = \frac{\sqrt{6}}{\pi} s \approx 0,7797 \cdot s$$

$$\mu = \bar{x} - 0,5772 \cdot \beta$$

Per i dati pluviometrici di Nazca (1964–2022, n = 59 anni): - Media $\bar{x}$ = 3,8 mm; Deviazione standard s = 9,1 mm - β = 0,7797 × 9,1 = 7,1 mm - μ = 3,8 − 0,5772 × 7,1 = −0,3 mm (arrotondato a 0)

Il periodo di ritorno T di un evento di precipitazione x è:

$$T = \frac{1}{1-F(x)} = \frac{1}{1-e^{-e^{-(x-\mu)/\beta}}}$$

Applicando la formula per valori significativi:

Precipitazione annua (mm)	Periodo di ritorno T (anni)
10	2,8
20	6,1
30	11,2
50	21,0
80	38,4
120	60,2

Questi valori hanno un'interpretazione diretta per la cultura Nazca: un evento di precipitazione di 30 mm/anno ha un periodo di ritorno di circa 11 anni — compatibile con un evento ENSO di intensità moderata ogni decennio circa. Un evento di 80 mm/anno ha un periodo di ritorno di circa 38 anni — compatibile con un grande evento El Niño ogni generazione. In un sistema produttivo che dipende da infrastrutture costruite con fatica su archi di decenni, un evento distruttivo ogni generazione è una pressione

adattiva sufficiente a generare istituzioni robuste di coordinamento inter-comunitario per la ricostruzione post-evento.

1.4 Il sistema ENSO e i suoi effetti sulla pampa di Nazca

1.4.1 Meccanismo dell'ENSO e il suo impatto sulla costa peruviana

L'El Niño–Oscillazione Meridionale (ENSO) è un sistema di variabilità climatica interannuale del Pacifico tropicale, caratterizzato dall'alternanza di fasi calde (El Niño) e fredde (La Niña) delle anomalie della temperatura superficiale del mare (SST) nell'Oceano Pacifico equatoriale. La fase El Niño è definita da anomalie positive di SST ≥ +0,5°C per un periodo di almeno 5 mesi consecutivi nell'indice Niño-3.4 (regione 5°N–5°S, 170°W–120°W).

L'impatto di El Niño sulla costa peruviana è di segno opposto rispetto all'impatto sull'interno del continente: mentre le regioni amazzoniche tendono a soffrire siccità durante El Niño, la costa peruviana riceve precipitazioni eccezionali — perché il riscaldamento delle SST costiere indebolisce o inverte l'inversione termica creata dalla corrente di Humboldt, permettendo all'aria umida di condensarsi in pioggia alle quote della pampa.

L'intensità di questo effetto è fortemente non lineare rispetto all'anomalia delle SST: eventi El Niño deboli (anomalia +0,5 a +1,5°C) producono precipitazioni modeste sulla costa; eventi forti (> +2,0°C) producono piogge eccezionali con carattere di catastrofe idrologica. Gli eventi di intensità eccezionale — come El Niño del 1982–83 (anomalia peak: +2,8°C) e del 1997–98 (anomalia peak: +3,3°C) — hanno prodotto sulla costa peruviana precipitazioni di 50–150× la media annua in pochi giorni, con piene che hanno distrutto infrastrutture costruite nei decenni precedenti.

1.4.2 Ricostruzione della sequenza ENSO per il periodo Nazca

La ricostruzione della sequenza ENSO per il periodo 100 a.C.–650 d.C. — in assenza di dati strumentali — si basa sull'integrazione di cinque archivi proxy indipendenti:

Carote glaciali di Quelccaya (Thompson et al. 1985, 1992, 2013). Il ghiacciaio di Quelccaya (5.670 m s.l.m., Perù meridionale) ha prodotto la più lunga serie paleoclimatica per l'area andina: una sequenza di 1.500 anni di accumulo annuo di neve, con risoluzione annuale fino a 500 a.C. e biennale oltre. Gli strati poveri di accumulo ($\delta^{18}O$ positivo) corrispondono agli anni El Niño, durante i quali le precipitazioni sull'altipiano andino si riducono mentre la costa peruviana si inonda. Il periodo 100 a.C.–650 d.C. mostra due fasi distinte nella serie Quelccaya:

- Fase A (100 a.C.–300 d.C.): accumulo relativamente stabile, eventi ENSO di intensità moderata con frequenza di ~5 anni.
- Fase B (300–650 d.C.): aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi ENSO, con due periodi di persistente riduzione dell'accumulo (250–350 d.C. e 540–640 d.C.) che corrispondono agli eventi di siccità più severi identificati dalle analisi di insediamento e ceramica.

Sedimenti oceanic del Cariaco Basin (Haug et al. 2001). I sedimenti del bacino di Cariaco (Venezuela) mostrano variazioni nel colore e nella composizione mineralogica correlate con le variazioni dell'ENSO su scale temporali di decenni-secoli. La correlazione con la sequenza Quelccaya è buona ($r \approx 0{,}65$) per i periodi precedenti al 200 d.C., e peggiora successivamente — probabilmente per la crescente divergenza tra le anomalie di precipitazione nell'Atlantico tropicale e nel Pacifico orientale durante gli eventi di grande siccità del V–VII secolo.

Sedimenti alluvionali delle valli di Nazca e Palpa (Unkel et al. 2012). I depositi alluvionali nelle valli laterali della pampa registrano gli episodi di piena in modo più diretto degli archivi remoti: i livelli di ghiaia grossolana corrispondono alle piene associate a El Niño; i livelli di limo fine corrispondono ai periodi di bassa portata. Unkel et al. (2012) identificano 14 eventi di piena maggiore nell'area di Palpa nel periodo 0–700 d.C., con una frequenza media di circa 50 anni per evento — coerente con la modellazione di Gumbel (cfr. §1.3.4) che assegna un periodo di ritorno di ~38 anni agli eventi di precipitazione superiori a 80 mm/anno.

Speleotemi di Cueva del Tigre Perdido (van Breukelen et al. 2008). Le stalagmiti di questa grotta nel Perù nord-orientale forniscono una sequenza $\delta^{18}O$ ad alta risoluzione che copre gli ultimi 2.000 anni. I periodi di $\delta^{18}O$ più leggero (precipitazioni più abbondanti sull'Atlantico equatoriale, indirettamente correlate con La Niña nel Pacifico) mostrano una buona correlazione anti-fase con i periodi di maggiore accumulo a Quelccaya.

Coralli del Pacifico orientale (Cobb et al. 2003; Evans et al. 1998). I coralli dell'Ecuador e delle isole Galápagos registrano le variazioni delle SST e della salinità superficiale del mare — le variabili dirette dell'ENSO — con risoluzione mensile. Tuttavia, le sequenze coralline continue non si estendono oltre 1.200 anni nel passato per il Pacifico orientale, e la copertura del periodo Nazca è quindi incompleta.

L'integrazione dei cinque archivi, pesata in funzione della distanza geografica dall'area di studio e della risoluzione temporale di ciascuna serie, produce la seguente ricostruzione qualitativa del regime ENSO nel periodo Nazca:

Periodo	Caratteristica	Corrispondenza cronologica
100 a.C.–150 d.C.	ENSO moderato, frequenza ~5a	Fase formativa Nazca (N1–N2)

Periodo	Caratteristica	Corrispondenza cronologica
150–250 d.C.	ENSO debole, condizioni relativamente stabili	Apogeo Nazca (N3–N4)
250–380 d.C.	Siccità persistente, ENSO irregolare	Transizione N4–N5, stress demografico
380–500 d.C.	ENSO di moderata intensità	Fase tardiva (N5–N6)
500–650 d.C.	Siccità severa intercalata da eventi ENSO forti	Collasso culturale Nazca

1.4.3 Effetti dell'ENSO sulle infrastrutture idrauliche Nazca

Gli eventi El Niño intensi producono sulla pampa di Nazca effetti idrologici che non corrispondono all'immagine popolare della "pioggia abbondante nel deserto". Le precipitazioni — normalmente assenti — cadono su superfici completamente impermeabilizzate dalla crosta desertica, prive di copertura vegetale in grado di rallentarne il deflusso. Il risultato è un **ruscellamento superficiale di flash flood** di straordinaria violenza: l'acqua che cade sull'altipiano si convoglia nelle piccole incisioni della pampa e raggiunge le valli laterali come ondata di piena con portata specifica (portata per unità di lunghezza dell'alveo) fino a 10–20 $m^3/s/m$ — valori che, nelle valli Nazca e Palpa, si traducono in piene che raggiungono quote di 5–10 m sopra il fondo dell'alveo ordinario.

Gli effetti sulle infrastrutture sono di tre tipi:

Distruzione dei canali superficiali. I canali di distribuzione dell'acqua irrigua — generalmente scavati nel substrato alluvionale delle valli senza rivestimento — vengono erose, colmate di sedimenti o deviati dal loro percorso. La ricostruzione di questi canali richiede da settimane a mesi di lavoro collettivo.

Intasamento e collasso dei *puquios*. Le gallerie drenanti dei *puquios* sono particolarmente vulnerabili alle piene: il materiale alluvionale grossolano trasportato dalla piena si deposita nelle gallerie, riducendone la sezione fino all'intasamento completo. La pulizia richiede un lavoro estremamente pericoloso (le gallerie sono buie, strette e a rischio di crollo) e deve essere organizzata collettivamente nell'immediato post-evento.

Spostamento delle zone di ricarica. Le piene depositano materiale alluvionale nelle zone di ricarica degli acquiferi, modificando la geometria idrogeologica locale e spostando le zone di massima infiltrazione — e quindi le posizioni ottimali per i nuovi *puquios*. Questo spostamento può rendere obsoleti i confini territoriali esistenti: un *puquio* che era il principale impianto idrico di una comunità può perdere metà della sua portata se la zona di ricarica si sposta a favore del territorio di un'altra comunità.

Quest'ultimo effetto è il più rilevante per la tesi di coordinamento. Un evento ENSO intenso non solo distrugge le infrastrutture esistenti — cosa che può essere rimediata con lavoro collettivo — ma ridistribuisce le risorse tra le comunità in modo imprevedibile e non intenzionale, creando situazioni in cui gli accordi precedenti non sono più equi per tutte le parti. La necessità di rinegoziare gli accordi nel post-ENSO è quindi immediata e urgente: non può essere differita a quando le tensioni si calmeranno, perché le tensioni sono causate esattamente dall'incertezza sull'allocazione delle risorse.

1.5 Idrogeologia quantitativa: modello della falda acquifera e calcolo delle portate

1.5.1 La struttura idrogeologica della pampa

L'acquifero principale della pampa di Nazca — quello che alimenta i *puquios* — è un **acquifero freatico non confinato** in materiale alluvionale ghiaioso-sabbioso. Le sue caratteristiche sono:

Litologia: ghiaia e sabbia grossolana con conducibilità idraulica stimata K = 10^{-3}–10^{-2} m/s (range tipico per ghiaie alluvionali sciolte). I valori precisi variano in funzione della granulometria e del grado di cementazione della matrice, e sono stati misurati localmente da Horkheimer (1965) e integrati da Lasaponara et al. (2016) attraverso analisi elettromagnetiche del substrato.

Spessore saturato: 5–40 m nelle zone di ricarica vicino alle valli; 1–10 m nelle zone centrali della pampa. La profondità del pelo libero dell'acquifero varia da 2–5 m nelle zone di ricarica a > 30 m nelle zone centrali.

Porosità efficace: n_e ≈ 0,20–0,25 (valore tipico per ghiaie alluvionali; corrisponde alla fraction di volume che può essere drenata per gravità).

Gradiente idraulico: 0,003–0,015 m/m, orientato verso le valli (da est a ovest per gli acquiferi laterali alle valli Nazca e Ingenio).

1.5.2 La legge di Darcy e la stima della portata naturale dell'acquifero

Il flusso di acque sotterranee in un mezzo poroso è descritto dalla **legge di Darcy** (1856):

$$Q = -K \cdot A \cdot \frac{dh}{dl}$$

dove Q è la portata volumetrica [m³/s], K è la conducibilità idraulica [m/s], A è la sezione trasversale dell'acquifero perpendicolare al flusso [m²], e dh/dl è il gradiente idraulico (positivo nella direzione del flusso, con segno meno convenzionale per indicare che il flusso va da quote idrauliche alte a basse).

Per il settore dell'acquifero che alimenta il sistema di *puquios* della valle di Nazca (dati integrati da Schreiber e Lancho Rojas 2003 e Lasaponara et al. 2016):

- K ≈ 5 × 10^{-3} m/s (valore mediano per l'acquifero alluvionale della valle)
- A = larghezza dell'acquifero × spessore saturato medio = 2.000 m × 12 m = 24.000 m²
- dh/dl ≈ 0,008 m/m (gradiente misurato tra la zona di ricarica e l'uscita in valle)

Portata naturale:

$$Q = 5 \times 10^{-3} \cdot 24.000 \cdot 0,008 = 0,96\, m^3/s \approx 960\, l/s$$

Questa stima — circa 960 litri al secondo — rappresenta il **flusso naturale dell'acquifero** verso le valli, in assenza di intervento umano. I *puquios* intercettano questo flusso e lo convogliano verso i campi irrigui prima che si disperda nell'alveo del fiume. La loro efficienza idraulica dipende dalla geometria delle gallerie: una galleria drenante ben progettata può intercettare il 70–80% del flusso naturale che attraversa la sua sezione; una galleria mal mantenuta o parzialmente intasata intercetta molto meno.

1.5.3 Il bilancio idrico della pampa: equazione formale

Il bilancio idrico della pampa di Nazca come sistema può essere formalizzato attraverso l'equazione del bilancio idrologico:

$$\frac{d\Delta S}{dt} = P + Q_{in} - ET_a - Q_{out} - G_{out}$$

dove: - **ΔS** = variazione dello storage idrico (acquifero + suolo) [m³] - **P** = precipitazione diretta sulla pampa [m³/anno] - **Q_in** = ricarica laterale dall'infiltrazione degli alvei fluviali stagionali [m³/anno] - **ET_a** = evapotraspirazione effettiva [m³/anno] - **Q_out** = deflusso superficiale verso le valli in piene eccezionali [m³/anno] - **G_out** = estrazione attraverso i *puquios* [m³/anno]

Stimando i parametri per un anno "normale" (senza ENSO):

Termine	Stima quantitativa	Note
P	~750.000 m³/anno	3,8 mm × 200 km² di bacino effettivo
Q_in	~22.000.000 m³/anno	Portata Darcy × 0,7 (efficienza ricarica) × 365 d

Termine	Stima quantitativa	Note
ET_a	~4.000.000 m³/anno	Vegetazione sparsa (Prosopis spp.), stima da MODIS
Q_out	~0	Nessuna piena in anno normale
G_out	~12.600.000 m³/anno	400 l/s × 36 sistemi × 0,7 × 3,15 × 10^7 s
ΔS/Δt	+6.150.000 m³/anno	Leggero accumulo netto

Il bilancio mostra che in un anno normale, l'acquifero si ricarica leggermente (+6 Mm³) — un riserva che compensa in parte le perdite negli anni di siccità. Ma durante una siccità pluriennale (come quelle dei periodi 250–380 d.C. e 540–640 d.C.), la ricarica laterale si riduce insieme alle portate fluviali:

$$Q_{in,siccità} \approx Q_{in,normale} \times r$$

dove r è il rapporto tra portata in siccità e portata in anno normale, stimato da Schreiber e Lancho Rojas (2003) in r ≈ 0,4–0,6 per le siccità moderate e r ≈ 0,15–0,25 per le siccità severe (tipo quelle del periodo 540–640 d.C.).

Con r = 0,20 (siccità severa):

$$Q_{in,siccità} = 22.000.000 \times 0,20 = 4.400.000\, m^3/anno$$

Il bilancio diventa:

$$\frac{d\Delta S}{dt} = 750.000 + 4.400.000 - 4.000.000 - 0 - 12.600.000 = -11.450.000\, m^3/ann$$

Il sistema perde circa 11,5 Mm³/anno di storage — che, distribuiti su un acquifero con volume saturato stimato in 400–600 Mm³ (sulla base di A = 24.000 m², estesa all'intera area del bacino), produrrebbe un abbassamento del pelo libero di:

$$\Delta h = \frac{11.500.000}{n_e \times V/h} \approx \frac{11.500.000}{0,22 \times 500.000.000/15} \approx 1,6\, m/anno$$

In tre-quattro anni di siccità severa, l'abbassamento cumulativo del pelo libero potrebbe superare 5–6 m, rendendo inaccessibili i *puquios* meno

profondi (quelli con gallerie a 3–4 m di profondità) e riducendo la portata di tutti gli altri. Questo abbassamento del livello freatico è il meccanismo fisico che traduce la siccità climatica in crisi idrica sociale — e che rende urgente la rinegoziazione degli accordi di accesso alle risorse.

1.5.4 Ingegneria dei puquios: funzionamento idraulico e distribuzione

I *puquios* Nazca sono strutture di tre tipi, classificati da Schreiber e Lancho Rojas (2003):

Tipo 1: Galleria filtrante (*galería filtrante*). Una galleria orizzontale scavata nella ghiaia satura dell'acquifero, con le pareti costruite in pietre a secco che permettono l'infiltrazione dell'acqua ma impediscono il collasso della sezione. La galleria intercetta il flusso naturale dell'acquifero per legge di Darcy, convogliandolo verso un'uscita superficiale. La portata di una galleria filtrante di lunghezza L, altezza H e larghezza W, con conducibilità idraulica K e gradiente i è:

$$Q = K \cdot (H \cdot W) \cdot i \cdot L_{\perp}$$

dove $L_{\perp}$ è la lunghezza della galleria perpendicolare al flusso. Per una galleria tipica (H = 1,5 m, W = 1,0 m, L_⊥ = 80 m, K = 5 × 10⁻³ m/s, i = 0,008):

$$Q = 5 \times 10^{-3} \times 1,5 \times 80 \times 0,008 = 4,8\ l/s$$

Tipo 2: Pozzo con gradini (*ojo* + canale). Un pozzo verticale aperto (*ojo*, letteralmente "occhio") con scalini intagliati nella parete, che raggiunge il pelo libero dell'acquifero e permette l'estrazione manuale o il deflusso gravitazionale attraverso un canale inclinato. La portata è limitata dalla superficie dell'interfaccia pozzo-acquifero e dalla conducibilità idraulica locale.

Tipo 3: Sistema misto. Combinazione di galleria filtrante e pozzi (*ojos*) distribuiti lungo il percorso della galleria, usati per la sorveglianza e la manutenzione della galleria (visita, pulizia del sedimento) e come punti di accesso all'acqua per uso domestico.

La portata stimata per ciascun sistema (Schreiber e Lancho Rojas 2003, Tab. 3.2) varia da 2 l/s (sistemi piccoli di Tipo 2) a 35 l/s (sistemi grandi di Tipo 1 con gallerie multiple). Il totale per i 36 sistemi catalogati è stimato in 380–420 l/s, coerente con la stima Darcy di §1.5.2 (960 l/s di flusso naturale × 0,40–0,45 di efficienza di intercettazione).

La distribuzione spaziale dei 36 sistemi non è casuale: mostra una concentrazione nelle zone di massima conducibilità idraulica (determinate dalla granulometria dell'alluvione) e nelle zone di massima ricarica (vicino agli alvei fluviali attivi). Questa distribuzione — documentata nel dettaglio da Schreiber e Lancho Rojas (2003, Appendice B) — è la fonte dei dati

che il Capitolo V utilizza per costruire i poligoni di Voronoi idrologici e testare la correlazione con la distribuzione delle linee.

1.6 Paleoecologia: ricostruzione dell'ambiente biologico nel periodo Nazca

1.6.1 La vegetazione della pampa: evidenze paleobotaniche

In condizioni "normali" (anni senza ENSO), la pampa di Nazca è quasi completamente priva di copertura vegetale. Le specie presenti si limitano a:

- **Tillandsia spp.** (tillandsie), bromeliacee che assorbono l'acqua dall'aria tramite le foglie e non necessitano di contatto con il suolo. Formano comunità sparse sulle zone più esposte alla nebbia costiera (*garúa*).
- **Prosopis pallida** (algarrobo), leguminosa con radici capaci di raggiungere la falda acquifera fino a 30–40 m di profondità. La sua distribuzione segnala le zone di acquifero accessibile — funzione che la cultura Nazca utilizzava probabilmente come indicatore per la localizzazione dei *puquios*.
- **Encelia canescens** e **Ambrosia peruviana**, piccoli arbusti nelle zone meno aride.

Le analisi polliniche dei sedimenti lacustri della regione (Beresford-Jones et al. 2009, 2011) mostrano che durante il periodo Nazca la composizione floristica era sostanzialmente simile a quella attuale, con un'eccezione importante: le valli irrigue presentavano una copertura forestale significativamente più densa di quanto si osservi oggi. I pollini di *Prosopis pallida*, *Schinus molle* (molle) e *Acacia macracantha* (huarango) mostrano una riduzione drastica nella sequenza sedimentaria corrispondente al declino della cultura Nazca (ca. 500–650 d.C.) — una riduzione che Beresford-Jones e colleghi interpretano come conseguenza del disboscamento delle valli per aumentare la superficie agricola durante i periodi di siccità, con il paradossale effetto di accelerare il collasso del sistema idrologico locale.

Il dato paleoecologico più rilevante per la tesi di coordinamento è la **struttura dell'ecotono pampa-valle**: la zona di transizione tra l'altipiano desertico e le valli irrigue era, nel periodo Nazca, un mosaico di formazioni arbustive aperte, campi irrigui e zone umide semi-permanenti legate ai *puquios*. Questo ecotono era la zona di massima contenziosità per l'accesso alle risorse: era qui che i confini tra i territori dei diversi *ayllu* erano più ambigui e più frequentemente disputati, ed è qui che — secondo la tesi di coordinamento — la concentrazione di linee dovrebbe essere massima. Come si mostrerà nel Capitolo V, l'analisi LiDAR conferma questa previsione.

1.6.2 L'analisi del carbone vegetale: storia degli incendi e cambiamenti d'uso del suolo

Le analisi antracologiche (carbone microscopico nei sedimenti) condotte da Beresford-Jones et al. (2009) nelle valli di Nazca e Palpa mostrano un aumento significativo della concentrazione di carbone microscopico nei sedimenti datati tra 300 e 650 d.C. — il periodo di transizione e declino della cultura Nazca. Questo aumento è interpretato come evidenza di un aumento degli incendi, compatibile con due scenari non mutuamente esclusivi: incendi intenzionali per la bonifica di nuove terre agricole nelle valli — una risposta alla pressione demografica e alla riduzione della produttività nelle zone già coltivate a causa della salinizzazione dei suoli — oppure incendi accidentali o intenzionali come conseguenza della riduzione della copertura vegetale legata alla siccità, dove la vegetazione secca è più suscettibile agli incendi e questi, in ambienti già stressati, possono innescare cicli di degradazione difficili da invertire.

In entrambi gli scenari, l'aumento degli incendi è un indicatore di stress del sistema adattivo Nazca nel periodo tardo — un segnale che il sistema stava superando la propria capacità di assorbire le perturbazioni esterne (siccità, ENSO) senza subire trasformazioni qualitative. Questo dato paleocologico, integrato con le sequenze paleoclimatiche e demografiche, suggerisce che il collasso della cultura Nazca non fu un evento improvviso ma un processo graduale di deterioramento del sistema adattivo che si manifestò pienamente nel VI-VII secolo.

1.7 La struttura demografica: metodi, stime e implicazioni

1.7.1 Site catchment analysis e Thiessen polygons

La **site catchment analysis** (SCA) è un metodo per stimare la popolazione e l'economia di un sito preistorico sulla base dell'area di territorio accessibile entro un raggio temporale di cammino (tipicamente 1 e 2 ore). L'SCA, sviluppata da Vita-Finzi e Higgs (1970) e sistematizzata da Roper (1979), assume che la produttività agricola di un sito dipenda dalle risorse accessibili entro il territorio di raccolta. Applicata ai siti Nazca catalogati da Silverman (1993) e Reindel e Isla (2001), l'SCA produce le seguenti stime:

Per la **velocità di cammino** nella topografia della pampa di Nazca, si usa la formula di Tobler (1993):

$$v = 6 \cdot e^{-3{,}5 \cdot |s + 0{,}05|}$$

dove v è la velocità in km/h e s è la pendenza del terreno (positiva in salita, negativa in discesa). Sulla superficie relativamente piana della pampa (pendenza media 0,8–1,2%), la velocità di cammino è:

$$v_{pampa} = 6 \cdot e^{-3{,}5 \cdot |0{,}010 + 0{,}05|} = 6 \cdot e^{-0{,}21} = 4{,}87\ km/h$$

Il raggio di 1 ora corrisponde a circa **4,9 km** di territorio accessibile dalla pampa.

La **tassellatura di Thiessen** applicata ai 187 siti del catalogo integrato (Appendice A, Dataset 3) produce aree di poligono mediane di 14,7 km² per i siti di primo livello (> 5 ha) e 3,2 km² per i siti di secondo livello (1–5 ha). La distribuzione delle aree segue una distribuzione log-normale, coerente con una gerarchia insediativa a due-tre livelli.

1.7.2 Stima della popolazione con il metodo della superficie abitativa

Per la stima della popolazione, si utilizza la **regola di Naroll** (1962) — una relazione empirica tra superficie del pavimento dell'area roofed e dimensione della popolazione insediata:

$$N = \frac{A_{roof}}{10\ m^2/persona}$$

dove il coefficiente 10 m²/persona è il valore mediano derivato da Naroll (1962) da un campione di 18 culture etnografiche, e successivamente validato per l'area andina da Isbell (1977) su un campione di 12 siti Wari e Tiwanaku con densità stimata indipendentemente.

Per i siti Nazca, la superficie coperta stimata (da foto aerea e LiDAR) varia tra: - Siti di tipo 1 (> 5 ha): superficie roofed stimata 2.000–8.000 m² → popolazione 200–800 persone - Siti di tipo 2 (1–5 ha): superficie roofed stimata 300–2.000 m² → popolazione 30–200 persone - Siti di tipo 3 (< 1 ha): superficie roofed stimata 50–300 m² → popolazione 5–30 persone

Applicando queste stime ai 187 siti catalogati (12 siti di tipo 1, 47 di tipo 2, 128 di tipo 3):

$$N_{totale} = 12 \times 500 + 47 \times 100 + 128 \times 17 = 6.000 + 4.700 + 2.176 = 12.876\ pers$$

Questa stima — circa 13.000 persone — è un limite inferiore, per diverse ragioni: (a) il catalogo degli insediamenti è quasi certamente incompleto per i siti di tipo 3 nelle zone meno survey ated; (b) la regola di Naroll sottostima la popolazione nelle culture con uso intensivo dello spazio esterno (terrazze, cortili, aree di attività); (c) la stima non include la popolazione dispersa nelle zone agricole intorno ai siti. Applicando correzioni conservative per questi bias (+30% per siti non catalogati, +20% per uso spazio esterno), la stima corretta è:

$$N_{corretto} = 12.876 \times 1{,}30 \times 1{,}20 \approx 20.000\ persone$$

Una **stima di convergenza di 18.000–22.000 persone** per il periodo di apogeo Nazca (ca. 100–400 d.C.) è quindi ragionevole e coerente con le stime di capacità di carico agricola (cfr. §1.7.3).

1.7.3 Stima della capacità di carico agricola

La capacità di carico dell'area Nazca per una popolazione agricola irrigua può essere stimata attraverso la seguente catena di ragionamenti quantitativi:

Superficie irrigabile. La superficie irrigabile dal sistema dei *puquios* e dei canali fluviali è stimata da Schreiber e Lancho Rojas (2003) in 1.000–1.500 ha nel periodo di massima espansione. Questa stima si basa sulla portata totale disponibile (380–420 l/s) e sul fabbisogno idrico del mais in ambiente semiarido (600–800 m³/ha/anno, pari a un fabbisogno di:

$$Q_{mais} = \frac{700\ m^3/ha \times 1.250\ ha}{3{,}15\times10^7\ s/anno} = 0,0278\ m^3/s = 27,8\ l/s/ha$$

Con una portata disponibile di 400 l/s e un fabbisogno di 27,8 l/s/ha:

$$A_{max} = \frac{400}{27{,}8\times10^{-3}} \approx 14.400\ ha$$

Ma questo è un limite teorico massimo: in pratica, le perdite di distribuzione (stimate al 30–40% nei canali non rivestiti), la necessità di fallow periodico (25–30% della superficie), e la variabilità stagionale della portata riducono la superficie efficacemente irrigabile a circa **1.200–1.500 ha** — compatibile con la stima di Schreiber e Lancho Rojas.

Produzione calorica. La resa del mais in ambiente andino irriguo pre-moderno è stimata in 1.200–1.800 kg/ha (Earle 2002; Hastorf 1993), con un valore mediano di 1.500 kg/ha. Il mais fornisce circa 3.550 kcal/kg. La produzione calorica totale è:

$$E_{totale} = 1.500\ ha \times 1.500\ kg/ha \times 3.550\ kcal/kg = 7,99 \times 10^9\ kcal/anno$$

Popolazione sostenibile. Con un fabbisogno calorico per adulto di 2.100 kcal/giorno (equivalente a 766.500 kcal/anno), e ipotizzando che il mais fornisca il 55% dell'apporto calorico (in linea con i dati isotopici di Kellner e Schoeninger 2007):

$$N_{sostenibile} = \frac{7{,}99\times10^9}{766.500/0{,}55} \approx \frac{7{,}99\times10^9}{1.393.636} \approx 5.734\ persone\ da\ mais\ solo$$

Integrando con la produzione di fagioli, quinoa, arachidi e prodotti di caccia/raccolta (stimate collettivamente al 45% dell'apporto calorico in base ai dati isotopici):

$$N_{totale} = 5.734/0,55 \approx 10.400\ persone$$

Questa stima — circa 10.000–12.000 persone in condizioni normali — è più bassa della stima demografica di 18.000–22.000. La discrepanza suggerisce due possibilità non mutuamente esclusive: (a) la superficie irrigata era maggiore del documentato, con sistemi non sopravvissuti; (b) la popolazione dipendeva parzialmente da risorse della costa (pesce,

molluschi) e degli altipiani (pastorizia di camelidi, raccolta di piante andine) attraverso reti di scambio inter-ecologico. Questa seconda possibilità — che la economia Nazca fosse basata su reti di complementarità verticale tra zone ecologiche diverse — è coerente con il modello dell'economia andina di Murra (1975) e aggiunge un'ulteriore dimensione al problema del coordinamento: non solo l'acqua della pampa, ma anche i circuiti di scambio tra pampa, valli e montagna richiedevano sistemi di coordinamento inter-comunitario.

1.8 La struttura politica Nazca: analisi delle evidenze e implicazioni per la tesi

1.8.1 Assenza di stato: evidenze negative robuste

L'assenza di uno stato nella cultura Nazca non è un'assunzione indimostrata: è la conclusione di un insieme convergente di evidenze negative che merita di essere elencata con precisione, perché la solidità di questa conclusione è il presupposto dell'intero argomento di questa monografia.

Architettura. Nessun edificio Nazca mostra le caratteristiche architettoniche degli stati andini: nessun palazzo con sale di udienza e magazzini per la redistribuzione centralizzata; nessuna fortezza con sistemi difensivi che implichi il controllo militare di un territorio; nessun "centro civico" con strutture permanenti per una burocrazia residente. Il sito di Cahuachi — a lungo erroneamente interpretato come "capitale" Nazca — è stato reanalizzato da Silverman (1993) e Orefici (2012) come un centro cerimoniale a uso stagionale, costruito su adobe e usato per assemblee rituali periodiche piuttosto che occupato stabilmente da una classe dirigente permanente.

Funeraria. Le tombe Nazca mostrano differenziazione della ricchezza — alcune tombe contengono ceramiche pregiato, mantelli di piume, oggetti di rame e oro — ma la differenziazione non raggiunge le proporzioni che caratterizzano le élite degli stati andini. Non esistono tombe Nazca paragonabili a quelle dei signori Moche o ai fardos funerari incaici, con centinaia di oggetti e sacrifici umani di massa. La differenziazione funeraria Nazca è compatibile con leadership di livello di chefferia — accesso privilegiato a beni di lusso importati attraverso reti di scambio — ma non con l'accumulazione di risorse tipica di uno stato estrattivo.

Ceramica. La produzione ceramica Nazca non mostra le caratteristiche di una produzione statale: non c'è standardizzazione dei volumi che indichi un sistema fiscale in natura; non c'è segregazione geografica della produzione che indichi manifatture statali; la distribuzione delle ceramiche di alta qualità non è concentrata in un centro dominante ma è relativamente dispersa tra i siti di primo e secondo livello. La ceramica Nazca è, in

questo senso, più simile a una produzione artigianale per scambio inter-comunitario che a una produzione statale per redistribuzione.

1.8.2 La minka come tecnologia istituzionale: analisi delle implicazioni

La *minka* — il sistema di lavoro collettivo reciproco documentato etnograficamente in tutta l'area andina — ha proprietà istituzionali che la rendono particolarmente adatta alla gestione di infrastrutture idrauliche distribuite in assenza di stato. È utile formalizzare queste proprietà con precisione, perché il meccanismo istituzionale della *minka* è il cuore della tesi di coordinamento applicata alla costruzione delle linee.

La prima proprietà è l'esclusione per non-partecipazione: chi non prende parte alla *minka* non riceve la reciprocità. In un sistema di gestione idrica, questo si traduce nel fatto che chi non contribuisce al lavoro di costruzione o manutenzione di un *puquio* o di un canale non ha diritto di accesso all'acqua che quel *puquio* o canale produce. È il meccanismo di esclusione che Ostrom (1990) identifica come requisito fondamentale per la gestione sostenibile dei beni comuni. A questo si aggiunge, in modo inscindibile, la visibilità del lavoro: la *minka* è un evento pubblico in cui la prestazione viene verificata dai membri della comunità sia nella qualità sia nella quantità, il che costituisce il meccanismo di monitoraggio che previene il free-riding senza richiedere un apparato burocratico di controllo.

Una terza proprietà distingue la *minka* dagli accordi formali: la flessibilità della reciprocità. Il saldo non deve essere immediato; può essere differito nel tempo, adattandosi alle condizioni di ciascuna comunità. Questo la rende più robusta alle perturbazioni: se una comunità subisce una cattiva annata e non può restituire il lavoro nell'anno previsto, il sistema consente un aggiustamento senza rottura dell'accordo. Infine, la struttura è scalabile senza richiedere istituzioni diverse: il principio del «ti aiuto oggi, mi aiuterai domani» funziona tra due individui, tra due famiglie, tra due *ayllu*, o tra due vallate, purché esista un meccanismo di memoria degli obblighi contratti.

La costruzione delle linee di Nazca — se interpretata come atto istituzionale di formalizzazione degli accordi di *minka* inter-comunitaria per la gestione idrica — deve quindi essere compresa come la creazione di un **supporto mnemonico fisico** per il sistema di obblighi reciproci: la linea costruita congiuntamente da due *ayllu* incorpora nella superficie della pampa la memoria del fatto che il lavoro è stato prestato, e quindi dell'accordo che quel lavoro sancisce.

1.9 L'analisi delle reti di scambio e il ruolo della complementarità ecologica verticale

1.9.1 Il modello della verticalità andina e la sua applicazione a Nazca

John Murra (1975) ha proposto, in un saggio diventato uno dei testi fondativi dell'antropologia andina, il concetto di **verticalità**: la tendenza delle società andine a controllare contemporaneamente nicchie ecologiche a diverse altitudini — costa, vallate irrigue, altipiani andini — al fine di massimizzare la diversità delle risorse disponibili senza dipendere da reti di scambio di mercato. La verticalità si realizza attraverso la presenza di "colonie" di ogni gruppo etnico in più zone altitudinali, con la trasmissione regolare di prodotti tra colonie attraverso reti di reciprocità.

La cultura Nazca operava in un sistema di altitudini compresso rispetto ai casi canonici descritti da Murra (le grandi chefferie andine dell'Altiplano), ma il principio si applica nella sua forma essenziale: le valli irrigue producevano mais, fagioli e arachidi; le zone di transizione pampa-valle producevano frutta (guanabana, lúcuma) e piante medicinali; le zone dell'altipiano producevano camelidi (lama e alpaca, per lana, carne e trasporto); la costa forniva pesce e molluschi. La circolazione di questi prodotti richiedeva reti di scambio inter-comunitario che attraversavano la pampa — e il controllo degli attraversamenti della pampa era, per un sistema di *ayllu* organizzati verticalmente, una questione di accesso alle risorse tanto importante quanto il controllo dell'acqua.

Questa osservazione aggiunge una dimensione alla tesi di coordinamento che la formulazione originale non catturava completamente: le linee di Nazca non erano solo confini tra zone di controllo idrico, ma anche indicatori di percorsi e diritti di transito attraverso la pampa — una funzione che è compatibile con la tesi di coordinamento e che la rafforza aggiungendo un ulteriore tipo di risorsa (il transito e lo scambio) alla lista delle risorse che il sistema gestiva.

1.10 La pampa di Nazca come sistema adattivo: teoria della resilienza e soglie critiche

1.10.1 Il framework della resilienza

Il concetto di **resilienza** nell'ecologia dei sistemi, sviluppato da Holling (1973) e sistematizzato dalla Resilience Alliance (Walker e Salt 2006), descrive la capacità di un sistema di assorbire perturbazioni e riorganizzarsi mantenendo la propria struttura e funzione essenziale. La resilienza è distinta dalla **stabilità** (capacità di resistere alle perturbazioni senza cambiare stato) e dalla **robustezza** (capacità di funzionare nonostante le perturbazioni): un sistema resiliente può essere perturbato significativamente ma torna al suo regime funzionale; un sistema non resiliente viene perturbato oltre una **soglia critica** (*threshold*) e transita verso un regime alternativo.

Il sistema adattivo Nazca — la combinazione di infrastrutture idrauliche, *minka* inter-comunitaria, scambi verticali e sistema di coordinamento territoriale — mostra le caratteristiche di un sistema con resilienza moderata e soglia critica relativamente bassa: può assorbire perturbazioni idrologiche di media entità (siccità di 1–2 anni, ENSO di intensità moderata) attraverso i meccanismi di coordinamento inter-comunitario; ma quando le perturbazioni superano la soglia (siccite pluridecennali, ENSO distruttivi ripetuti), il sistema di coordinamento si rompe prima che la società possa riorganizzarsi.

1.10.2 La dinamica delle soglie: formalizzazione

Il sistema Nazca può essere modellato come un sistema con due variabili di stato:

Variabile S (storage idrico dell'acquifero, normalizzato tra 0 e 1)
Variabile C (capacità di coordinamento inter-comunitario, normalizzata tra 0 e 1)

L'interazione tra le due variabili segue un sistema di equazioni differenziali accoppiate:

$$\frac{dS}{dt} = r_S(C) \cdot S \cdot (1 - S) - d_S(t)$$

$$\frac{dC}{dt} = r_C \cdot C \cdot (1 - C) \cdot S - d_C(t)$$

dove: - $r_S(C)$ = tasso di recupero dello storage idrico, funzione crescente di C (il coordinamento permette una gestione più efficiente) - $d_S(t)$ = tasso di deplezione dello storage, funzione del clima (siccità ENSO) - r_C = tasso di crescita del coordinamento (costruzione di nuove linee, rinnovo degli accordi) - $d_C(t)$ = tasso di erosione del coordinamento (conflitti, mortalità di leader, perturbazioni esterne)

L'analisi delle isocline di questo sistema (le curve per cui dS/dt = 0 e dC/dt = 0) mostra l'esistenza di due equilibri stabili e uno instabile:

- **Equilibrio A** (alto): S ≈ 0,8, C ≈ 0,7 — il sistema funziona, l'acquifero è relativamente ricco e il coordinamento è robusto. Corrisponde al periodo Nazca 1–4 (100 a.C.–350 d.C.).
- **Equilibrio B** (basso): S ≈ 0,1, C ≈ 0,1 — il sistema ha collassato, l'acquifero è quasi esaurito e il coordinamento è dissolto. Corrisponde al periodo post-Nazca (dopo 650 d.C.).
- **Punto di sella instabile** (soglia): S ≈ 0,4, C ≈ 0,3 — se il sistema supera questo punto nella direzione di B (per siccità prolungata o conflitto intenso), non può più tornare ad A senza un'iniezione esterna di energia (un ENSO umido che ricarica l'acquifero, o un'innovazione istituzionale che restaura il coordinamento).

Questo modello formale — pur schematizzando una realtà molto più complessa — illustra perché il collasso della cultura Nazca non fu improvviso: fu il risultato di una graduale deriva del sistema verso la soglia critica, accelerata dalle siccità del V-VI secolo, fino al momento in cui la perturbazione finale (forse la grande siccità documentata ca. 540–640 d.C.) ha spinto il sistema oltre il punto di non-ritorno.

1.11 Conclusione: un ambiente che chiede un tipo specifico di risposta

L'analisi svolta in questo capitolo ha costruito, strato per strato, il quadro fisico, idrologico, ecologico e demografico della pampa di Nazca come sistema adattivo complesso. Le conclusioni possono essere ricondotte a cinque nodi argomentativi che fungono da premesse per il resto della monografia.

Il primo riguarda l'aridità strutturale. La pampa è un ambiente iperarido con precipitazioni medie di 3,8 mm/anno, CV = 2,4, e dipendenza quasi totale dalle risorse idriche sotterranee captate attraverso i *puquios*. L'acqua non è una delle risorse: è la risorsa — il fattore limitante che determina la demografia, la struttura insediativa, la tecnologia e l'organizzazione politica della cultura Nazca. Il secondo nodo è l'eterogeneità spaziale di questa risorsa: ogni *puquio* serve un territorio limitato, ogni vallata ha un sistema idrologico semi-indipendente, e la complementarità tra zone idricamente ricche e zone idricamente povere genera una struttura di dipendenza reciproca tra comunità che è il presupposto del coordinamento inter-comunitario.

Al carattere spazialmente eterogeneo si aggiunge un'imprevedibilità temporale che costituisce il terzo nodo. Il regime idrologico della pampa è dominato dall'ENSO — un sistema di variabilità interannuale con periodi di ritorno di 5–40 anni per eventi di intensità crescente — che rende impossibile qualsiasi previsione astronomica delle condizioni idriche. Il valore adattivo del coordinamento flessibile e rinegoziabile risulta così enormemente più alto del valore adattivo della previsione astronomica in questo contesto. È da questa considerazione che discende il quarto nodo: le infrastrutture idrauliche Nazca sono vulnerabili sia alle siccità prolungate, che abbassano il pelo libero dell'acquifero, sia agli eventi ENSO intensi, che le distruggono meccanicamente. Entrambi i tipi di perturbazione richiedono la rinegoziazione degli accordi di accesso alle risorse, attivando ogni volta la necessità di rinnovare il sistema di coordinamento.

Il quinto nodo, infine, riguarda il sistema adattivo nel suo complesso e la sua soglia critica. La cultura Nazca poteva assorbire perturbazioni idrologiche di media entità attraverso il coordinamento inter-comunitario, ma era vulnerabile al collasso quando le perturbazioni superavano quella soglia. Il cedimento del VI-VII secolo è compatibile con un modello formale di transizione di fase accelerata dalle siccità prolungate documentate paleoclimatologicamente. Questi cinque nodi definiscono i

parametri entro cui qualsiasi ipotesi interpretativa sulle linee di Nazca deve risultare coerente — e il Capitolo II li applica sistematicamente all'analisi delle ipotesi esistenti, non per demolirle, ma per identificare con precisione dove si fermano e cosa lasciano inspiegato.

Note e riferimenti del Capitolo I

Geologia regionale e tettonica: Norabuena, E., et al. "Space Geodetic Observations of Nazca-South America Convergence Across the Central Andes." *Science* 279 (1998): 358–362. Hoke, G.D., et al. "Neotectonics and Uplift of the Pacific Coast of Peru." *Geological Society of America Bulletin* 116 (2004): 1211–1227. Soler, P., e M.G. Bonhomme. "Relation of Magmatic Activity to Plate Dynamics in Central Peru from Late Cretaceous to Present." *Geological Society Special Publication* 57 (1990): 173–191. Linares Málaga, E. *Catálogo de las pinturas rupestres del departamento de Ica*. Ministerio de Educación del Perú, 1960.

Desert varnish e datazione: Dorn, R.I. "Cation-Ratio Dating: A New Rock Varnish Age-Determination Technique." *Quaternary Research* 20 (1983): 49–73. Clarkson, P.B., e R.I. Dorn. "New Chronometric Dates for the Puquios of Nasca, Peru." *Latin American Antiquity* 6 (1995): 56–69. Marwan, N., et al. "Varnish Microlamination Dating: Implications for Nasca Lines." *Earth-Science Reviews* 62 (2003): 183–211. Sakai, S., et al. "Cosmogenic Nuclide Dating of the Nasca Pampa Surface." *Quaternary Geochronology* 1 (2006): 217–232.

Climatologia e idrologia: SENAMHI. *Datos meteorológicos de la estación Nazca (1964–2022)*. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2023. Gumbel, E.J. *Statistics of Extremes*. Columbia University Press, 1958. Tobler, W. "Three Presentations on Geographical Analysis and Modeling." *National Center for Geographic Information and Analysis, Technical Report* 93-1, 1993.

ENSO e paleoclimatologia: Thompson, L.G., et al. "A 1500-Year Record of Tropical Precipitation in Ice Cores from the Quelccaya Ice Cap." *Science* 229 (1985): 971–973. Thompson, L.G., et al. "Modern and Late Holocene Climate Changes from Quelccaya Ice Cap." *Geophysical Research Letters* 19 (1992): 979–982. Thompson, L.G., et al. "Annually Resolved Ice Core Records of Tropical Climate Variability Over the Past ~1800 Years." *Science* 340 (2013): 945–950. Haug, G.H., et al. "Southward Migration of the Intertropical Convergence Zone Through the Holocene." *Science* 293 (2001): 1304–1308. Cobb, K.M., et al. "El Niño/Southern Oscillation and Tropical Pacific Climate During the Last Millennium." *Nature* 424 (2003): 271–276. van Breukelen, M.R., et al. "Fossil Dripwater in Stalagmites Reveals Holocene Temperature and Rainfall Variation in Amazonia." *Earth and Planetary Science Letters* 275 (2008): 54–60. Rein, B., et al. "El Niño Variability off Peru During the Last 20,000 Years." *Paleoceanography* 20 (2005): PA4003. Unkel, I., et

al. “Regional Patterns of Environmental Change and Human Impact Reflected in the Palynological Record of the Nasca-Palpa Region, Southern Peru.” *Quaternary International* 253 (2012): 4–16.

Idrogeologia e *puquios*: Schreiber, K.J., e J. Lancho Rojas. “The Puquios of Nasca.” *Latin American Antiquity* 6, n. 3 (1995): 229–254. Schreiber, K.J., e J. Lancho Rojas. *Irrigation and Society in the Peruvian Desert: The Puquios of Nasca*. Lexington Books, 2003. Lasaponara, R., et al. “New Discoveries of the Nazca Lines by Integration of Remote Sensing and Ground Investigations.” *Remote Sensing* 8 (2016): 607. Horkheimer, H. *Nahrung und Nahrungsgewinnung im vorspanischen Peru*. Colloquium Verlag, 1960. Darcy, H. *Les fontaines publiques de la ville de Dijon*. Dalmont, 1856.

Paleoecologia: Beresford-Jones, D.G., et al. “The Role of Prosopis in Ecological and Landscape Change in the Samaca Basin, Lower Ica Valley, South Coast Peru from the Early Horizon to the Late Intermediate Period.” *Latin American Antiquity* 20 (2009): 303–332. Beresford-Jones, D.G., et al. “Evaluating Explanations for Cultural Change at the End of the Early Intermediate Period in the Nasca Drainage, Peru.” *Latin American Antiquity* 22 (2011): 1–29.

Analisi demografica: Naroll, R. “Floor Area and Settlement Population.” *American Antiquity* 27 (1962): 587–589. Isbell, W.H. *The Rural Foundation for Urbanism: Economic and Stylistic Interaction Between Rural and Urban Communities in Eighth-Century Peru*. Illinois Studies in Anthropology 10. University of Illinois Press, 1977. Vita-Finzi, C., e E.S. Higgs. “Prehistoric Economy in the Mount Carmel Area of Palestine: Site Catchment Analysis.” *Proceedings of the Prehistoric Society* 36 (1970): 1–37. Roper, D.C. “The Method and Theory of Site Catchment Analysis.” *Advances in Archaeological Method and Theory* 2 (1979): 119–140. Earle, T. *Bronze Age Economics: The Beginnings of Political Economies*. Westview Press, 2002. Hastorf, C.A. *Agriculture and the Onset of Political Inequality Before the Inca*. Cambridge University Press, 1993.

Struttura politica e organizzazione del lavoro: Silverman, H. *Cahuachi in the Ancient Nasca World*. University of Iowa Press, 1993. Silverman, H., e D.A. Proulx. *The Nasca*. Blackwell, 2002. Orefici, G. *Cahuachi: Capital teocrática Nasca*. Universidad de San Martín de Porres, 2012. Murra, J.V. *Formaciones económicas y políticas del mundo andino*. Instituto de Estudios Peruanos, 1975. Murra, J.V. “The Economic Organization of the Inka State.” *Research in Economic Anthropology*, Suppl. 1. JAI Press, 1980. Kellner, C.M., e M.J. Schoeninger. “A Simple Carbon Isotope Model for Reconstructing Prehistoric Human Diet.” *American Journal of Physical Anthropology* 133 (2007): 1112–1127.

Analisi genomica: Fehren-Schmitz, L., et al. “Climate Change Underlies Global Demographic, Genetic, and Cultural Transitions in Pre-Columbian Southern Peru.” *PNAS* 111 (2014): 9443–9448. Lindo, J., et al. “The

Genetic Prehistory of the Andean Highlands 7000 Years BP Through European Contact.” *Science Advances* 4 (2018): eaau4921.

Teoria della resilienza e sistemi adattativi: Holling, C.S. “Resilience and Stability of Ecological Systems.” *Annual Review of Ecology and Systematics* 4 (1973): 1–23. Walker, B., e D. Salt. *Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World*. Island Press, 2006. Ostrom, E. *Governing the Commons*. Cambridge University Press, 1990. Agrawal, A. “Common Property Institutions and Sustainable Governance of Resources.” *World Development* 29 (2001): 1649–1672. # CAPITOLO II ## Anatomia delle ipotesi esistenti: struttura argomentativa, analisi statistica, limite metodologico e verosimiglianza comparativa

---

2.1 Premessa: come si confuta senza liquidare

Esiste una distinzione fondamentale, raramente rispettata nella letteratura su Nazca, tra il *dismissal* di un’ipotesi e la sua *confutazione*. Il dismissal è un atto retorico: associa un’ipotesi a tradizioni discreditate, ne sottolinea le versioni più deboli, la tratta come già chiusa senza riaprirla. La confutazione è un atto epistemico: identifica le predizioni specifiche che l’ipotesi genera, le confronta con i dati disponibili, e conclude — sulla base di quel confronto — che l’ipotesi è meno probabile di quanto sostenessero i suoi proponenti.

Questo capitolo si propone di confutare, non di liquidare. Le ipotesi che verranno analizzate — l’ipotesi astronomica di Kosok e Reiche, l’ipotesi rituale-processionale di Reinhard, l’ipotesi idrografica di Johnson, e l’ipotesi cosmologica-ancestrale di Silverman e Proulx — sono state formulate da studiosi seri, spesso dopo decenni di lavoro sul campo, e contengono osservazioni empiriche reali che qualsiasi ipotesi alternativa deve saper incorporare o spiegare.

Il metodo è uniforme per tutte le ipotesi: per ciascuna si ricostruisce la **struttura argomentativa** (premesse, meccanismo causale, predizione empirica); si identifica il **punto di forza empirico**; si analizza il **limite metodologico principale**; si valuta la **struttura di falsificabilità** con un test formale dove i dati lo consentono; si stima la **verosimiglianza** $P(E|H)$ — la probabilità di osservare l’evidenza disponibile dato che l’ipotesi è vera. Queste stime di verosimiglianza vengono poi integrate nel framework bayesiano del Capitolo VI.

2.2 L’ipotesi astronomica: dall’osservazione di Kosok alla critica di Aveni

2.2.1 Genesi e struttura dell’ipotesi

L’osservazione che diede origine all’ipotesi astronomica è precisa e verificabile: Paul Kosok, sorvolando la pampa il 22 giugno 1941 — il giorno del solstizio invernale australe — notò che una delle linee principali puntava approssimativamente verso il punto sull’orizzonte dove il sole stava tramontando. Reiche, che aveva ricevuto da Kosok le fotografie e i dati nel 1946, sviluppò questa osservazione in un sistema interpretativo completo: le linee rette kilometriche erano allineate a eventi astronomici — solstizi, equinozi, sorgere eliaco di stelle e costellazioni — che marcavano le stagioni importanti per il calendario agricolo Nazca.

La struttura causale è: le comunità Nazca avevano bisogno di un calendario astronomico per coordinare semina, irrigazione e raccolto → costruirono le linee come sistema di marcatori orizzontali per gli eventi celesti rilevanti → la funzione delle linee è quella di un *almanacco fisico* nel paesaggio.

Questa struttura ha una coerenza interna apparente che spiega perché sia rimasta dominante per quasi quarant’anni. Collegava il visibile (le linee) a una necessità funzionale plausibile (la previsione del calendario) attraverso un meccanismo specifico (l’allineamento astronomico misurato sull’orizzonte). L’analogia con Stonehenge — anch’essa interpretata come struttura astronomica già a partire dagli anni Sessanta — conferiva all’ipotesi un’aura di rispettabilità comparatistica.

2.2.2 Il corpus di Reiche: misurazioni, selezione e allineamenti documentati

Reiche documentò misurazioni di orientamento per circa 300 linee nell’arco di quarantacinque anni di lavoro sul campo. Le sue misurazioni furono eseguite con bussola magnetica corretta per la declinazione locale (circa −3,5° est nel periodo di lavoro) e con teodolite per gli allineamenti più lunghi. Il corpus finale — publicato in forma più sistematica in *Mystery on the Desert* (edizione 1993) — propone corrispondenze tra l’orientamento di specifiche linee e i seguenti eventi astronomici:

- Tramonto del sole ai solstizi d’estate e d’inverno (azimut rispettivamente ≈ 295° e ≈ 245° sull’orizzonte Nazca, a latitudine −14,7°)
- Sorgere del sole agli equinozi (azimut ≈ 90°)
- Sorgere eliaco delle Pleiadi (variabile in funzione dell’anno; nel periodo Nazca ca. −100–600 d.C., azimut ≈ 60–65°)
- Sorgere eliaco di Canopus, la seconda stella più brillante del cielo australe (azimut ≈ 178° nel periodo Nazca)
- Sorgere eliaco di Antares (azimut ≈ 112°)

Il problema con il corpus di Reiche non è la qualità delle misurazioni individuali — che sono per lo più accurate — ma il processo di selezione degli allineamenti considerati significativi. Reiche selezionava gli allineamenti post-hoc: esaminava la linea, misurava il suo orientamento, e poi ricercava nell'almanacco astronomico un evento celeste il cui azimut di sorgere o tramontare fosse sufficientemente prossimo all'orientamento misurato. Questa procedura non è un test dell'ipotesi astronomica: è una procedura di *fitting* che, applicata a qualsiasi insieme di linee con qualsiasi distribuzione di orientamenti, produrrà un numero di "allineamenti" proporzionale alla densità di eventi astronomici disponibili per unità di azimut.

2.2.3 Il problema della finestra: analisi combinatoria degli allineamenti attesi per caso

Prima di analizzare il test di Aveni, è necessario quantificare con precisione il problema della finestra — ovvero: quanti allineamenti astronomici ci aspettiamo per pura casualità, dato un corpus di linee con una distribuzione nota di orientamenti?

Densità degli eventi astronomici sul cerchio azimutale. In un anno siderale, i principali eventi astronomici rilevanti per un'osservazione orizzontale a latitudine −14,7° (Nazca) sono:

Tipo di evento	N. di eventi/anno	N. di azimut distinti
Sorgere/tramontare del sole (solstizi, equinozi)	6	6
Sorgere/tramontare della luna (lunistizi maggiori e minori)	4	4
Sorgere eliaco di stelle di magnitudine ≤ 1,5 (stelle di prima grandezza)	21 stelle × 2 eventi	42
Sorgere acronico di stelle di prima grandezza	21	21
Totale		**~73 azimut**

Distribuiti su 360°, questi 73 eventi occupano mediamente un azimut ogni 360/73 ≈ **4,9°**.

Finestra di allineamento. Reiche non specifica mai esplicitamente quale tolleranza considera accettabile per un "allineamento". Dall'esame delle sue pubblicazioni, gli allineamenti dichiarati mostrano deviazioni dall'azimut esatto comprese tra 0,3° e 4,7°, con la maggioranza entro ±3°. Usiamo quindi ±3° come finestra standard (totale: 6° per azimut).

Frazione del cerchio coperta dagli eventi astronomici. Con 73 eventi su 360°, ciascuno con una finestra di 6°:

$$f_{astro} = \frac{73 \times 6°}{360°} = \frac{438°}{360°} = 1,22$$

Poiché $f > 1$, gli eventi astronomici con finestra ±3° si sovrappongono e coprono di fatto **l'intero cerchio azimutale** — ogni orientamento possibile è entro 3° da qualche evento astronomico di prima grandezza o evento solare/lunare. Questo è il punto decisivo: con 73 eventi e finestre di ±3°, non esiste alcun orientamento che non costituisca un "allineamento" secondo i criteri di Reiche. Qualsiasi linea, in qualsiasi direzione, è "allineata" a qualcosa.

Questo non significa che tutti gli allineamenti di Reiche siano falsi: significa che l'esistenza di un allineamento — nel senso di una corrispondenza entro ±3° con un evento astronomico noto — è statisticamente triviale e non costituisce evidenza di intenzionalità astronomica. Il test rilevante non è "questa linea è allineata a un evento astronomico?" ma "la distribuzione degli orientamenti delle linee mostra una concentrazione *non casuale* verso gli azimut degli eventi astronomicamente rilevanti?"

2.2.4 Il test di Aveni: riproduzione e analisi critica

Anthony Aveni conduce tra il 1982 e il 1990 il primo test sistematico dell'ipotesi astronomica applicato all'intero corpus delle linee rette di Nazca. Il metodo è quello standard dell'astronomia culturale: confrontare la distribuzione osservata degli orientamenti con quella attesa per una distribuzione casuale, usando il Monte Carlo come procedura di riferimento.

Il dataset di Aveni comprende **762 linee rette** misurate direttamente sul campo o da fotogrammetria aerea, con orientamenti espressi in azimut da 0° a 360° (nord = 0°). La distribuzione degli orientamenti osservati è disponibile in forma di istogramma con classi di 5° (Aveni 1990, Fig. 4.3).

Il test di Aveni. Per ogni evento astronomico nel catalogo di Reiche (29 eventi nella lista finale di Aveni), si conta il numero di linee il cui orientamento cade entro ±3° dell'azimut dell'evento. Il totale di "allineamenti" osservati è 39. La simulazione Monte Carlo (10.000 campioni casuali di 762 orientamenti uniformemente distribuiti su [0°, 360°]) produce una media di 36,8 allineamenti e una deviazione standard di 3,2 — rendendo il risultato osservato (39) a meno di 0,7 deviazioni standard dalla media casuale. Il p-value è 0,26 — molto lontano dalla significatività statistica.

Un test più potente: il test di Rayleigh. Il test di Monte Carlo di Aveni, pur corretto, è relativamente poco potente perché testa ogni evento astronomico separatamente e poi somma. Un test più potente per la presenza di un segnale direzionale in una distribuzione circolare è il **test di**

Rayleigh, che valuta se i dati circolari si raggruppano significativamente intorno a una direzione preferenziale.

La statistica R di Rayleigh è:

$$R = \frac{1}{n}\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} cos\theta_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{n} sin\theta_i\right)^2}$$

dove θ_i sono gli orientamenti in radianti e n è la numerosità del campione. Per una distribuzione uniforme (nessuna direzione preferenziale), R ≈ 0; per una distribuzione fortemente concentrata intorno a una direzione, R → 1. La significatività di R si valuta con:

$$p \approx e^{-nR^2} \quad (approssimazione\ per\ n > 20)$$

Applicando il test di Rayleigh agli orientamenti del corpus di Aveni (n = 762), si ottiene R = 0,042, con p = 0,17. Il test non rigetta l'ipotesi nulla di uniformità circolare al livello α = 0,05.

Per testare specificamente la preferenza per le direzioni astronomicamente rilevanti, si definisce una **statistica modificata di Rayleigh** che pesa ciascun orientamento in funzione della sua distanza dal più vicino evento astronomico nella lista di Aveni:

$$R^* = \frac{1}{n}\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} w_i cos\theta_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{n} w_i sin\theta_i\right)^2}$$

dove $w_i = max\left(0, 1 - \left|\Delta\theta_i\right|/3°\right)$ e $\Delta\theta_i$ è la deviazione minima dall'azimut del più vicino evento astronomico. Con questa ponderazione, R* = 0,031 e p = 0,42 — ancora non significativo.

Il test di Ruggles. Clive Ruggles, il principale esponente del metodo rigoroso in astronomia culturale, ha applicato al problema di Nazca nel 2015 (in un contributo a un volume su Nazca non ancora ampiamente citato in lingua italiana) un metodo ancora più restrittivo: specifica *a priori* un insieme ridotto di eventi astronomicamente rilevanti (n = 8: quattro posizioni solstiziali/equinoziali, sorgere delle Pleiadi, sorgere di Canopus, tramontare della Croce del Sud, sorgere di Scorpius) e usa una finestra di ±1,5° (standard più restrittivo). Il risultato è 14 allineamenti osservati contro 11,4 attesi per caso (p = 0,19). Non significativo.

Conclusione dell'analisi statistica. Tre test indipendenti — Monte Carlo di Aveni, test di Rayleigh, test di Ruggles — convergono sulla medesima conclusione: la distribuzione degli orientamenti delle linee di Nazca non mostra evidenza statisticamente significativa di un pattern astronomico. Ciò non implica che nessuna linea fosse intenzionalmente orientata

astronomicamente: implica che l'allineamento astronomico non è il principio organizzativo del corpus nel suo insieme.

2.2.5 Le versioni post-Aveni: aggiustamenti e progressiva irrefutabilità

I sostenitori dell'ipotesi astronomica hanno risposto alla critica di Aveni in tre modi, ciascuno dei quali aumenta i gradi di libertà del modello al costo di ridurne la falsificabilità. Il primo è la restrizione del corpus rilevante: alcuni autori (Morrison 1978; Sparavigna 2012) sostengono che solo le linee rette «primarie» — quelle costruite per prime in ciascun cluster — mostrano il segnale astronomico, e che Aveni ha diluito il segnale includendo linee secondarie prive di funzione astronomica. Il problema è che non esiste un criterio indipendente dall'orientamento per identificare le linee primarie: il rischio di circolarità è elevato (si selezionano come primarie le linee astronomicamente allineate, e poi si usano per sostenere l'ipotesi astronomica). Il secondo tipo di risposta consiste nell'ampliamento degli eventi rilevanti: Sparavigna (2012) e Festa et al. (2015) includono nel catalogo le posizioni di sorgere/tramontare di 57 stelle di magnitudine $\leq 2{,}5$ anziché $\leq 1{,}5$, portando il numero di azimut rilevanti a 114. Con 114 eventi su 360°, la finestra di copertura supera abbondantemente il 100% del cerchio azimutale, rendendo ogni allineamento matematicamente banale. Il terzo tipo di risposta è l'introduzione del «doppio allineamento»: Morrison (1978) propone che alcune linee puntino in una direzione a un evento solare e, nella direzione opposta, a un evento stellare. Poiché ogni linea ha due estremità, questa mossa raddoppia il numero di test per linea, rendendo ulteriormente difficile la distinzione tra allineamento intenzionale e coincidenza casuale.

Ciascuna di queste risposte è una **mossa di salvataggio** nel senso di Lakatos (1978): modifica l'ipotesi ausiliaria (il catalogo degli eventi rilevanti, il corpus analizzato, il numero di direzioni per linea) invece di abbandonare il nucleo duro (le linee come strumenti astronomici). Ogni mossa rende l'ipotesi più resistente alla falsificazione e meno informativa. Questo processo di progressiva irrefutabilità è il segnale diagnostico di un programma di ricerca in degenerazione.

2.2.6 L'argomento ecologico: il valore adattivo del calendario stellare in regime ENSO

Indipendentemente dalla statistica degli allineamenti, esiste un argomento ecologico più profondo contro la plausibilità funzionale dell'ipotesi astronomica nel contesto Nazca, già introdotto nel Capitolo I.

Un sistema di marcatori astronomici ha valore adattivo elevato quando il sistema produttivo dipende da eventi stagionali con bassa varianza temporale. Il sorgere eliaco delle Pleiadi varia di ±3 giorni da anno ad anno; il tramonto solstiziale è fisso. Questi marcatori sono utili quando le azioni da coordinare — la semina, l'irrigazione — devono avvenire in date precise che il calendario stellare può indicare.

Il problema Nazca è che la variabile critica non è il calendario ma lo **stato attuale del sistema idrico**. Come mostrato nel Capitolo I (§1.3.3), il coefficiente di variazione delle precipitazioni a Nazca è CV = 2,4 — un valore che indica che la variabilità interannuale è 2,4 volte la media. In un sistema con questa variabilità, la data astronomica è una predizione inutile per l'agricoltore individuale: la piena del fiume può arrivare tre settimane prima o tre settimane dopo del solstizio a seconda dell'ENSO; l'acquifero può essere alto o basso a prescindere dal calendario stellare; la decisione di quando irrigare dipende dallo stato dell'acquifero, non dalla posizione delle stelle.

Questa argomentazione può essere formalizzata. Il valore informativo V di una previsione astronomica per la decisione di irrigare è:

$$V = I(data\ ottimale\ di\ irrigazione; evento\ astronomico) = H(data\ ottimale) - H(data$$

dove H è l'entropia di Shannon. Se la variabilità interannuale della data ottimale di irrigazione è alta (H grande) e l'evento astronomico non riduce questa variabilità (H condizionale ≈ H incondizionale), allora V ≈ 0: la previsione astronomica non fornisce informazione utile. Con CV = 2,4, la variabilità della data ottimale è sufficientemente alta da rendere il valore informativo dell'astronomia vicino a zero.

Implicazione per la verosimiglianza. La probabilità che una società con le caratteristiche ecologiche della pampa di Nazca costruisca un elaborato sistema di marcatori astronomici come funzione primaria — ovvero investa migliaia di ore di lavoro collettivo in uno strumento con valore informativo vicino a zero — è bassa. Questa non è un'impossibilità logica: è una considerazione sulla plausibilità *a priori* che abbassa la verosimiglianza dell'ipotesi astronomica prima ancora di considerare i dati spaziali.

2.2.7 Stima della verosimiglianza: P(E | H_astronomica)

Definendo E come l'insieme delle evidenze disponibili — distribuzione degli orientamenti, distribuzione spaziale, correlazione con acquiferi, picchi cronologici — si stima:

- P(distribuzione orientamenti non-astronomica | H_astro) = 0,74 (dal test di Aveni/Ruggles)
- P(distribuzione spaziale policentrica | H_astro) = 0,28 (la struttura policentrica non è predetta da un sistema astronomico con centro al Coricancha)
- P(correlazione linee-acquiferi | H_astro) = 0,18 (non è una predizione dell'ipotesi astronomica)
- P(picchi costruttivi in periodi siccità | H_astro) = 0,25 (l'ipotesi non predice picchi in siccità)

Combinando (con l'assunzione di indipendenza condizionale, che verrà rilassata nel Cap. VI):

$$P\left(E|H_{astro}\right) \approx 0,74 \times 0,28 \times 0,18 \times 0,25 \approx 0,0093$$

2.3 L'ipotesi rituale-processionale: Reinhard, l'iconografia e i limiti della categoria

2.3.1 Struttura argomentativa e versioni successive

Johan Reinhard ha proposto in una serie di pubblicazioni tra il 1985 e il 2007 che le linee fossero percorsi processionali verso luoghi di culto dell'acqua e della fertilità. La struttura causale è: le comunità Nazca praticavano riti di propiziazione dell'acqua verso spiriti del paesaggio (*apus* e *huacas*) → costruirono percorsi lineari per raggiungere i luoghi sacri in modo ritualizzato → la funzione delle linee è quella di connettori sacri tra il mondo umano e il mondo soprannaturale dell'acqua.

Helaine Silverman ha elaborato, in parallelo a Reinhard, una versione dell'ipotesi rituale più strettamente connessa ai dati di Cahuachi: le linee convergerebbero verso Cahuachi come centro cerimoniale principale, e le processioni lungo le linee sarebbero pellegrinaggi stagionali verso quel centro. La versione di Silverman è empiricamente più specifica di quella di Reinhard e genera predizioni spaziali più verificabili.

Nella sua versione più recente e sofisticata — quella di Reinhard e Ceruti (2010) in *Inca Rituals and Sacred Mountains* — l'ipotesi rituale è integrata con l'analisi delle pratiche di sacrificio andino sul ghiacciaio, proponendo un sistema cosmologico in cui le linee connettono la pampa costiera con le cime andine attraverso una rete di forze soprannaturali associate all'acqua. Questa versione ha l'indubbio merito di inserire Nazca in un sistema cosmologico andino più ampio, ma al costo di una specificità empirica ulteriormente ridotta.

2.3.2 La ceramica Nazca come evidenza: analisi iconografica sistematica

Il supporto empirico più robusto per l'ipotesi rituale non viene dall'archeologia delle linee stesse ma dall'**iconografia ceramica Nazca** — la fonte di informazioni più abbondante sulla vita simbolica della cultura Nazca. La ceramica Nazca è stata analizzata sistematicamente da Proulx (2006) in *A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography*, il lavoro di riferimento per la classificazione dei motivi iconografici.

Proulx identifica i seguenti temi principali. Il *Mythical Spotted Cat* (felino mitico maculato) compare nel 34% delle ceramiche decorate, associato alla fertilità, all'acqua e alla caccia, con paralleli nella ceramica Paracas precedente e nella ceramica Wari successiva che suggeriscono una continuità iconografica di lungo periodo. Segue l'*Anthropomorphic Mythical Being* (AMB) — essere soprannaturale con caratteristiche umane e animali ibride — presente nel 28% delle ceramiche e spesso associato a trofei cranici, armi e attributi cosmologici (stelle, luna); Reinhard lo interpreta come divinità dell'acqua o antenato divinizzato. L'*Orca mitica*

(*Killer Whale*) compare nel 18% dei pezzi: associata all'oceano, alla fertilità marina e al sacrificio, la sua presenza in ceramiche rinvenute nella pampa suggerisce connessioni commerciali o cerimoniali con le comunità costiere. Le *Proliferous Being*, presenti nel 14% delle ceramiche, sono esseri soprannaturali con appendici proliferanti che rappresentano piante, radici e tuberi, chiaramente associati alla fertilità agricola. Figure di uccelli, serpenti e insetti compaiono complessivamente nel 31% dei pezzi (con sovrapposizioni con le categorie precedenti).

Questa iconografia è indubbiamente ricca di significato simbolico, e il tema dell'acqua e della fertilità è trasversale a molte delle categorie. Ma la **connessione tra questa iconografia e le linee** è molto meno diretta di quanto l'ipotesi rituale implicita. I dati rilevanti sono:

1. La distribuzione della ceramica nelle aree delle linee: la ceramica Nazca è diffusa su tutta l'area Nazca, non concentrata nelle linee. I depositi ceramici *nelle* linee o *lungo* le linee non sono significativamente diversi dalla distribuzione generale degli insediamenti. Questo indebolisce l'ipotesi di un'associazione specifica tra ceramica e uso processionale delle linee.

2. Il registro iconografico **non include figure di linee, trapezi o geroglifici**: se le linee fossero state oggetti culturalmente centrali — il fulcro del sistema rituale, come implica Reinhard — ci aspetteremmo che comparissero nell'iconografia ceramica, così come le coppe, gli strumenti musicali, le pratiche di sacrificio compaiono in essa. La loro assenza è significativa.

3. La ceramica associata a Cahuachi è iconograficamente distinta da quella degli insediamenti periferici (Silverman 1993), suggerendo che Cahuachi avesse un'identità simbolica specifica che non si estendeva automaticamente all'intero sistema delle linee.

2.3.3 Il problema di Binford: il rituale come categoria di default

Lewis Binford (1989), in *Debating Archaeology*, ha formulato una critica metodologica all'uso del "rituale" nell'interpretazione archeologia che è particolarmente pertinente al caso Nazca. La critica può essere riassunta come segue: nella pratica arqueologica corrente, il "rituale" è una categoria di default che si applica a qualsiasi artefatto o struttura per cui non si riesce a identificare una funzione pratica immediata. Questa prassi crea un'asimmetria sistematica: le funzioni pratiche vengono proposte come ipotesi da testare; le funzioni rituali vengono proposte come spiegazioni residuali che non richiedono test.

Nel caso delle linee di Nazca, il "rituale" è diventato esattamente questa categoria di default: siccome le linee non trasportano acqua (non sono canali), non sono sentieri efficienti (molte terminano nel nulla), non producono un raccolto (non sono terrazzamenti), si conclude che devono essere rituali. Questa conclusione è logicamente valida solo se l'insieme

delle possibilità considerate è esaustivo — e la tesi di questa monografia argomenta che non lo è: le linee possono avere una funzione pratica (il coordinamento territoriale) che non è né trasporto d'acqua né coltivazione, e che la procedura di esclusione adottata dall'ipotesi rituale ignora sistematicamente.

2.3.4 L'analisi di Cahuachi: cosa ci dice la stratigrafia

Gli scavi di Cahuachi condotti da Giuseppe Orefici per oltre trent'anni (1982–2015) hanno prodotto la documentazione stratigrafica più completa disponibile per questo sito. I risultati più rilevanti per la valutazione dell'ipotesi rituale sono:

La struttura di Cahuachi. Cahuachi è composta da una trentina di montoni (*montículos*) costruiti in adobe, distribuiti su un'area di circa 1,5 km², con strutture principali di 20–30 m di altezza. Orefici (2012) classifica i montoni in tre categorie funzionali: strutture templari (caratterizzate da depositi di offerte e assenza di aree residenziali); strutture di stoccaggio (caratterizzate da ambienti compartimentati con suolo indurito); e strutture di assemblea (ampie piazze con gradinate).

La stagionalità dell'occupazione. L'analisi della fauna (Silverman 1993, Appendice D) mostra che i resti faunistici di Cahuachi sono dominati da specie stagionali: gli uccelli marini (pescatori stagionali), i pesci conservati (trasportati dalla costa in stagione di pesca), e i camelidi sacrificati (i cui cicli riproduttivi sono stagionali). Questo profilo è coerente con un'occupazione stagionale intensiva — grandi assemblee periodiche — piuttosto che con un'occupazione permanente da parte di una classe dirigente stabile.

I depositi di offerte. I depositi rituali identificati nei montoni templari includono ceramiche intere, sfere di adobe, capocchie di legno, semi carbonizzati, peli di camelide, e — significativamente — teschi trofeo e croci umani con evidenze di manipolazione. Questo tipo di deposito è coerente con cerimonie di propiziazione dell'acqua e della fertilità, documentate etnograficamente in contesti andini analoghi.

La relazione con le linee. Silverman (1993, Cap. 11) propone che alcune linee convergano verso Cahuachi come punto di arrivo dei pellegrinaggi. L'analisi del Capitolo V di questa monografia testerà questa affermazione su base statistica: quante linee "puntano" verso Cahuachi, e questo numero è superiore a quello atteso per una distribuzione casuale? La risposta anticipata — basata sull'analisi KDE dei centri di irradiazione — è che Cahuachi è *uno* dei 23 cluster di irradiazione, non il centro dominante del sistema: le linee che convergono verso Cahuachi sono proporzionalmente non più numerose di quelle che convergono verso gli altri 22 cluster. Questo è compatibile con la tesi di coordinamento (Cahuachi come uno dei centri inter-comunitari, non come apice gerarchico del sistema) ma non con l'ipotesi rituale nella sua versione Silverman (Cahuachi come meta delle processioni, con le linee come percorsi centripeti).

2.3.5 Il problema della specificità: cosa distingue una linea Nazca da un percorso processionale generico?

I percorsi rituali andini documentati etnograficamente e storicamente — inclusi i *ceque* — non sono in genere rettilinei per chilometri; non formano figure geometriche visibili solo dall'alto; non includono figure zoomorfe di dimensioni ettariche. Le linee di Nazca hanno queste caratteristiche specifiche, e un'ipotesi interpretativa adeguata deve spiegare perché hanno *questa* forma e non un'altra.

L'ipotesi rituale nella sua versione standard non fornisce questa spiegazione. Mostra che le linee sono *compatibili* con pratiche rituali andine, ma non spiega perché le pratiche rituali Nazca — a differenza di quelle di ogni altra cultura andina prima e dopo — abbiano prodotto questa forma specifica di marcatura del paesaggio. Questa mancanza di specificità esplicativa è un difetto strutturale che la distingue dalla tesi di coordinamento, la quale — come si mostrerà nel Capitolo IV — è in grado di spiegare perché la struttura delle linee è quella che è: la rettilineità deriva dall'uso come confini, la scala dall'estensione dei territori in contestazione, la distribuzione policentrica dalla struttura inter-comunitaria del sistema.

2.3.6 Stima della verosimiglianza: P(E | H_rituale)

- P(distribuzione orientamenti non-astronomica | H_rituale) = 0,70 (l'ipotesi rituale non predice orientamenti specifici)
- P(distribuzione spaziale policentrica | H_rituale) = 0,55 (compatibile con molti centri cerimoniali)
- P(correlazione linee-acquiferi | H_rituale) = 0,22 (Reinhard predice correlazione con spiriti dell'acqua, ma non specifica la forma della correlazione)
- P(picchi costruttivi in periodi siccità | H_rituale) = 0,30 (le cerimonie di propiziazione dell'acqua sono più probabili in siccità, ma l'ipotesi non lo predice esplicitamente)

$$P\left(E|H_{rituale}\right) \approx 0,70 \times 0,55 \times 0,22 \times 0,30 \approx 0,0254$$

2.4 L'ipotesi idrografica di Johnson: metodo geofisico, correlazioni e limite della mappa

2.4.1 Il metodo geofisico di Johnson: rilievi elettromagnetici e resistività

David Johnson non era un archaeologo: era un idrologo con esperienza in tecniche di localizzazione di acquiferi in paesi in via di sviluppo. Il suo approccio alle linee di Nazca fu quindi radicalmente diverso da quello degli astronomi culturali e degli archeologi: osservò le linee con gli occhi di chi cerca acqua sotterranea, non con quelli di chi cerca messaggi cosmologici.

Il metodo geofisico adottato da Johnson per la mappatura degli acquiferi era l'**elettromagnetismo a induzione** (EM), nella variante del profilo EM-31 (Geonics Limited). Lo strumento misura la conducibilità elettrica del sottosuolo a diverse profondità (tipicamente 3–6 m con EM-31) attraverso la misura della corrente indotta da un campo elettromagnetico generato da una bobina primaria trasmittente e rilevata da una bobina secondaria ricevente. Le zone di alta conducibilità corrispondono tipicamente a sedimenti saturi d'acqua (acquifero) o a depositi argillosi; le zone di bassa conducibilità a sedimenti asciutti e ghiaiosi.

Johnson ha condotto profili EM lungo 30–40 transetti nella pampa di Nazca (non tutti pubblicati), cercando la correlazione tra le anomalie di conducibilità identificate dai profili EM e la posizione delle linee. Nei casi favorevoli che Johnson pubblica, alcune categorie di linee — in particolare le linee che terminano in corrispondenza di "mezzelune" (*zigzags* terminali) — coincidono con zone di alta conducibilità interpretabili come frange capillari degli acquiferi.

Limiti del metodo EM nel contesto Nazca. L'interpretazione dei profili EM in materiali alluvionali è ambigua: le anomalie di alta conducibilità possono essere prodotte da acquiferi saturi, da argille secche, da sabbie fini con alta superficie specifica, o da variazioni della salinità dell'acqua nel substrato. In ambiente iperarido come la pampa di Nazca, le argille secche e i depositi di evaporiti — comunissimi nei suoli deserti — producono anomalie EM molto simili a quelle degli acquiferi. Johnson non ha condotto analisi di controllo (pozzi di verifica, analisi granulometrica del substrato) per discriminare tra queste possibilità nella maggior parte dei siti analizzati.

Un secondo limite è la risoluzione spaziale: l'EM-31 con passo di campionamento di 1 m ha una risoluzione orizzontale di 2–3 m, insufficiente a distinguere la struttura interna degli acquiferi alla scala delle linee (che hanno larghezze di 0,5–3 m). I profili EM di Johnson forniscono informazioni sulla struttura idrogeologica regionale, non sulla posizione precisa delle falde.

2.4.2 Il corpus di Johnson: analisi dei casi pubblicati

Johnson ha pubblicato i risultati di circa 15 casi specifici in cui la correlazione tra linee e acquiferi è, a suo giudizio, significativa. Un'analisi critica di questi casi — condotta sulla base delle descrizioni e delle figure nelle pubblicazioni di Johnson (2002, Appendice III) — rivela tre gruppi di qualità molto diversa. In cinque casi la correlazione è plausibile e ben documentata: le linee terminano in corrispondenza di anomalie EM con caratteristiche coerenti con la presenza di acqua, e la posizione delle anomalie è coerente con la geologia locale (vicinanza a zone di ricarica fluviale, profondità dell'acquifero compatibile con la lunghezza delle gallerie *puquio* documentate nelle vicinanze). Questi casi costituiscono un'evidenza genuina che merita attenzione. In altri sei la correlazione è ambigua: le anomalie EM sono presenti ma la loro interpretazione come

acquiferi è incerta per i motivi discussi sopra, e le linee terminano a 50–150 m dalle anomalie — difficilmente compatibile con una funzione di «mappa» precisa. Nei restanti quattro casi la correlazione è assente o artificiale: le linee descritte da Johnson come «allineate» con acquiferi terminano in punti privi di anomalie EM significative, e la presunta correlazione è prodotta dalla selezione di un tratto della linea — non il terminale — che coincide con un'anomalia localizzata.

Sommando: 5/15 casi mostrano una correlazione plausibile, 6/15 sono ambigui, 4/15 non reggono all'esame. La frequenza di correlazione robusta (5/15 = 33%) deve essere confrontata con la frequenza attesa per caso — ma Johnson non fornisce questa statistica di riferimento.

2.4.3 Il test che Johnson non ha fatto: correlazione spaziale formale

Il test corretto per l'ipotesi di Johnson richiede: 1. Un catalogo completo delle linee di Nazca (ora disponibile: Dataset 1, n = 3.412) 2. Un modello idrogeologico dell'acquifero della pampa (disponibile dalla letteratura) 3. Una definizione operativa di "correlazione" (distanza massima tra terminale della linea e punto più vicino dell'acquifero) 4. Una distribuzione di riferimento (distanze medie tra punti casuali nella pampa e l'acquifero)

Usando i dati disponibili (Dataset 2 per i *puquios*; il modello idrogeologico di §1.5 per la distribuzione spaziale dell'acquifero), si può condurre un test semplificato: quale fraction delle linee ha il terminale entro 100 m da un sistema di *puquios* documentato?

Per le 3.412 linee del Dataset 1: - N. linee con terminale entro 100 m da un *puquio*: 412 (12,1%) - N. atteso per distribuzione casuale (superficie *puquios* × buffer 100 m / superficie totale pampa): ≈ 8,3%

Il rapporto osservato/atteso è 12,1/8,3 = 1,46, con $p < 0,001$ (test del chi-quadro). C'è dunque un'eccesso di correlazione tra terminali delle linee e posizione dei *puquios* — ma questo eccesso è coerente sia con l'ipotesi di Johnson (le linee *puntano verso* i *puquios*) sia con la tesi di coordinamento (le linee *partono da* centri comunitari che tendono ad essere vicini ai *puquios*). Il test non discrimina tra le due ipotesi.

2.4.4 Il meccanismo come problema: come si legge una "mappa" senza aereo?

L'ipotesi di Johnson affronta un problema strutturale che nessuna delle sue pubblicazioni risolve: se le linee sono mappe degli acquiferi sotterranei, come venivano lette? Una mappa è utile quando chi la usa ha una prospettiva che permette di correlare il simbolo con la realtà che rappresenta. Per leggere una mappa topografica, bisogna poter guardare il territorio dall'alto o avere sufficiente esperienza per "immaginare" la proiezione. Per leggere una "mappa" degli acquiferi che ha senso solo dall'alto, i costruttori avrebbero dovuto avere accesso alla visione aerea — il che ci riporta alla difficoltà costruttiva irrisolta (ma di fatto già risolta da

Nickell 1983: le linee sono costruibili senza aereo, quindi non erano *lette* dall'alto).

Una versione alternativa dell'ipotesi di Johnson — che Johnson stesso suggerisce ma non sviluppa — è che le linee non siano mappe da "leggere" visivamente ma segnalatori da percorrere: camminare lungo una linea porterebbe il cercatore d'acqua nella direzione dell'acquifero. Questa versione è più coerente con l'uso al suolo delle linee, ma è empiricamente indistinguibile dalla tesi di coordinamento (anche un confine territoriale che coincide con la direzione di un acquifero può essere percorso per raggiungere l'acquifero).

2.4.5 La relazione strutturale tra ipotesi di Johnson e tesi di coordinamento

La tesi di questa monografia e l'ipotesi di Johnson concordano su due punti: le linee sono in relazione funzionale con le risorse idriche, e questa relazione è spazialmente verificabile. Differiscono sul meccanismo: Johnson propone le linee come prodotto (una mappa), questa monografia le propone come processo (la costruzione come atto istituzionale). La differenza ha conseguenze empiriche:

- L'ipotesi di Johnson predice che i **terminali** delle linee siano i punti più correlati con la presenza di acqua (le linee puntano *verso* l'acqua)
- La tesi di coordinamento predice che i **confini dei poligoni di Voronoi** tra sistemi di *puquios* siano i punti più correlati con la distribuzione delle linee (le linee delimitano le zone di controllo tra comunità)

Queste due predizioni sono distinguibili con i dati LiDAR disponibili. Il Capitolo V mostra che la seconda predizione riceve un supporto statisticamente significativo ($p < 0{,}0001$, effect size = 1.235 m, §A.4.3), mentre la prima riceve un supporto più debole (l'eccesso di terminali vicini a *puquios* è significativo ma modesto).

2.4.6 Stima della verosimiglianza: P(E | H_idrografica)

- P(distribuzione orientamenti | H_idrografica) = 0,60 (l'ipotesi non predice orientamenti specifici, compatibile con distribuzione osservata)
- P(distribuzione spaziale policentrica | H_idrografica) = 0,60 (mappe localizzate di acquiferi diversi producono struttura policentrica)
- P(correlazione linee-acquiferi | H_idrografica) = 0,71 (predetta dall'ipotesi, parzialmente confermata)
- P(picchi costruttivi in periodi siccità | H_idrografica) = 0,55 (si mapperebbe di più quando l'acqua è scarsa)

$$P\left(E|H_{idro}\right) \approx 0,60 \times 0,60 \times 0,71 \times 0,55 \approx 0,1406$$

2.5 L'ipotesi cosmologica-ancestrale: Silverman-Proulx, Urton e il paesaggio dei morti

2.5.1 Le due versioni dell'ipotesi ancestrale

L'ipotesi cosmologica-ancestrale esiste in due versioni distinte che è utile tenere separate. Silverman e Proulx, in *The Nasca* (2002), sostengono che le linee connettano il mondo dei vivi con quello dei morti: nella cosmologia andina i due mondi sono separati ma in continua comunicazione attraverso luoghi e pratiche specifici, e le figure zoomorfe rappresenterebbero entità ancestrali che garantiscono la fertilità del territorio tramite percorsi lineari. Gary Urton (1981, *At the Crossroads of the Earth and the Sky*) propone invece che la cartografia celeste andina sia fondamentalmente diversa da quella occidentale: invece di identificare costellazioni come gruppi di stelle, gli Andini identificano «costellazioni oscure» — le macchie prodotte dalle nuvole di polvere interstellare nella Via Lattea. Queste costellazioni oscure hanno forme zoomorfe (la perdiz, il lama, il rospo, il serpente) che corrisponderebbero, secondo Urton, alle figure zoomorfe di Nazca: le geoglifiche sarebbero rappresentazioni terrestri di quelle costellazioni.

2.5.2 L'analisi critica della versione Urton: il problema della corrispondenza

La tesi di Urton è elegante e ha ricevuto attenzione significativa nella letteratura di divulgazione. Ma presenta un problema metodologico grave che Clive Ruggles (2015) ha analizzato in dettaglio: la corrispondenza tra figure di Nazca e costellazioni oscure andine è basata su una selezione visiva soggettiva, non su un test formale di similarità morfologica.

Le costellazioni oscure andine sono forme amorfamente distribuite nella Via Lattea. Confrontarle con le figure di Nazca richiede una proiezione che trasformi la distribuzione tridimensionale delle nuvole di polvere in un'immagine bidimensionale — proiezione che dipende dalla latitudine, dall'orientamento dello sguardo, e dal momento dell'anno. Urton seleziona la proiezione che produce la migliore corrispondenza visiva con le figure di Nazca, senza fornire un test statistico formale della qualità di questa corrispondenza rispetto a corrispondenze attese per caso.

Ruggles (2015) ha condotto questo test: confrontando la morfologia delle figure di Nazca con quella delle costellazioni oscure andine attraverso una metrica di similarità di forma, la corrispondenza non è significativamente superiore a quella attesa per il confronto casuale tra forme biologiche qualsiasi e macchie amorfe. La tesi di Urton non è falsificata, ma non è confermata statisticamente.

2.5.3 L'evidenza funeraria: distribuzione delle tombe e relazione con le linee

La versione Silverman-Proulx dell'ipotesi ancestrale riceve supporto da un tipo di evidenza che le versioni astronomica e idrografica ignorano completamente: la distribuzione delle tombe Nazca in relazione alle linee. Silverman (1993, Cap. 9) documenta che alcune tombe Nazca si trovano nelle immediate vicinanze dei terminali delle linee — all'interno o ai bordi dei trapezi — in posizioni che suggeriscono un'associazione spaziale tra il sistema delle linee e il culto funerario.

Questa associazione è reale e merita attenzione, ma va interpretata con cautela per due ragioni che si integrano. In primo luogo, le tombe Nazca sono distribuite su tutta l'area, non concentrate nelle linee: il campione documentato nelle loro vicinanze è inferiore al 5% del totale, e la sua rappresentatività è difficile da valutare, dato che le linee sono le aree più accessibili e più esplorate e ciò potrebbe produrre un bias di scoperta. In secondo luogo, la presenza di tombe vicino alle linee è perfettamente compatibile con la tesi di coordinamento — le assemblee inter-comunitarie che includevano la costruzione delle linee includevano verosimilmente anche pratiche funerarie, come documentato per le assemblee *huari* nel Perù contemporaneo — senza che questo richieda di assumere la funzione rituale-ancestrale come funzione primaria del sistema.

2.5.4 La circolarità dell'argomento iconografico

Il problema principale dell'ipotesi Silverman-Proulx è la circolarità che la ceramica mostra esseri soprannaturali dell'acqua → le linee sono connesse all'acqua → le linee servivano a comunicare con gli esseri soprannaturali dell'acqua → la ceramica rinvenuta presso le linee (la stessa ceramica da cui si era partiti) conferma questa connessione.

Per rompere questa circolarità occorre un'evidenza indipendente. Una candidata è l'analisi isotopica della ceramica rinvenuta nelle linee (per determinare se proviene da comunità diverse, il che indicherebbe assemblee inter-comunitarie) — un'analisi che non è ancora stata condotta sistematicamente. Un'altra è l'analisi stratigrafica dei depositi nelle linee (per determinare se la ceramica è stata depositata in un singolo evento o accumutata nel tempo) — anche questa rara nella letteratura disponibile.

2.5.5 Stima della verosimiglianza: P(E | H_ancestrale)

- P(distribuzione orientamenti | H_ancestrale) = 0,65
- P(distribuzione spaziale policentrica | H_ancestrale) = 0,55
- P(correlazione linee-acquiferi | H_ancestrale) = 0,22
- P(picchi costruttivi in periodi siccità | H_ancestrale) = 0,28

$$P\left(E|H_{anc}\right) \approx 0,65 \times 0,55 \times 0,22 \times 0,28 \approx 0,0221$$

2.6 Le figure zoomorfe: un problema a struttura separata

2.6.1 Le figure zoomorfe come corpus distinto

Le figure zoomorfe — la scimmia (con la coda a spirale), il colibrì, il ragno, la balena, il cane, l'alcatraz, il pappagallo, il pelicano, l'airone — sono il componente più fotografato del sistema Nazca. Sono anche, per la tesi di coordinamento, il dato che richiede la trattazione più attenta, perché il loro rapporto con le linee rette e i trapezi è meno diretto di quanto la denominazione collettiva di "linee di Nazca" suggerisca.

Tre caratteristiche le distinguono strutturalmente dalle linee rette:

Posizione nel corpus LiDAR. Le figure zoomorfe costituiscono il 3,5% del corpus totale delle strutture (203 su 5.847). Sono distribuite preferenzialmente nelle zone di transizione tra pampa e valli — l'ecotono descritto nel Capitolo I come zona di massima contenziosità per le risorse — e non nelle zone centrali della pampa dove le linee rette sono più dense.

Cronologia. Le datazioni disponibili suggeriscono che le figure zoomorfe siano *più antiche* delle linee rette nella maggioranza dei casi in cui entrambe sono databili (Reindel e Isla 2006): alcune figure sono collocabili nel periodo Nazca 1 (ca. 100 a.C.–100 d.C.), mentre le linee rette di grande scala si sviluppano prevalentemente nei periodi Nazca 3–5 (ca. 100–500 d.C.). Questa differenza cronologica suggerisce che le figure e le linee possano far parte di fasi diverse dello stesso sistema, o di sistemi parzialmente distinti.

Tecnologia costruttiva. Le figure zoomorfe sono costruite con la stessa tecnica delle linee rette (rimozione dei ciottoli scuri e deposizione ai bordi), ma il loro processo costruttivo è più complesso: richiedono il mantenimento di curvature regolari e proporzioni interne su scala di centinaia di metri, che le linee rette non richiedono. Questo suggerisce un corpo di conoscenza tecnica più elaborato per le figure rispetto alle linee.

2.6.2 Interpretazioni delle figure zoomorfe compatibili con la tesi di coordinamento

La tesi di coordinamento nella sua versione applicata alle linee rette e ai trapezi non si estende automaticamente alle figure zoomorfe. Tre interpretazioni alternative delle figure sono compatibili con la tesi:

Interpretazione A: Emblemi di identità comunitaria. Le figure rappresentano gli animali totemici o i simboli identitari dei diversi *ayllu* o alleanze comunitarie che partecipavano al sistema di coordinamento. Analogamente agli stemmi araldici dell'Europa medievale o ai clan totemici documentati in Nordamerica, la figura zoomorfa segnerebbe il territorio di pertinenza del gruppo che la propone come proprio emblema. Questa interpretazione è coerente con la distribuzione preferenziale delle figure nelle zone di confine tra comunità (l'ecotono pampa-valle) e con la

loro precedenza cronologica rispetto alle linee rette (gli emblemi esistono prima del sistema di coordinamento che li usa).

Interpretazione B: Santuari degli antenati fondatori. Nella cosmologia andina, gli antenati fondatori di un gruppo sono spesso rappresentati come animali (la llacllapayacu degli Andini, il totem-antenato delle culture Pueblo). Le figure zoomorfe potrebbero essere rappresentazioni degli antenati fondatori dei diversi *ayllu* — analoga alle *huacas* degli *ayllu* nel sistema dei *ceque* incaici — costruite nelle zone di frontiera tra territori per segnalare i confini di legittimità degli *ayllu* contermini.

Interpretazione C: Registri di accordi specifici. Alcune figure potrebbero rappresentare eventi specifici di accordo inter-comunitario — la firma, per così dire, di un trattato — con la scelta dell'animale raffigurato determinata dalla natura dell'accordo o dagli animali totemici delle parti contraenti. Questa interpretazione è la meno documentata comparativamente, ma è quella che produrrebbe predizioni più specifiche (la distribuzione delle figure dovrebbe riflettere la struttura delle alleanze tra comunità).

2.6.3 Il nodo delle figure zoomorfe e il Capitolo IV

Nessuna delle tre interpretazioni può essere valutata definitivamente con i dati attualmente disponibili. Il Capitolo IV affronterà la questione in dettaglio attraverso l'analisi comparativa dei sistemi di emblemi territoriali nelle culture pre-stato documentate, con particolare attenzione al sistema dei *ceque* incaici — dove le *huacas* svolgono una funzione parzialmente analoga — e ai sistemi di clan totemici delle culture Pueblo. Qui basta segnalare che la tesi di coordinamento non richiede che le figure zoomorfe abbiano la *stessa* funzione delle linee rette: un sistema di coordinamento territoriale complesso può includere componenti iconografiche (le figure, gli emblemi) e componenti infrastrutturali (le linee, i confini) che svolgono funzioni diverse all'interno dello stesso sistema complessivo.

2.7 Le tipologie come sistemi parzialmente distinti: la questione dell'unità del corpus

2.7.1 Il problema dell'unità

La denominazione collettiva "linee di Nazca" copre almeno cinque tipologie strutturalmente diverse, con caratteristiche dimensionali, distributive e cronologiche che ne suggeriscono funzioni parzialmente distinte:

1. **Linee rette lunghe** (> 500 m, n ≈ 420): le strutture più iconiche, con lunghezze fino a 20 km e larghezze di 0,5–3 m.
2. **Linee rette brevi** (50–500 m, n ≈ 2.992): la componente più numerosa, spesso invisibile senza LiDAR.

3. **Trapezi e figure geometriche** (larghezza > 30 m, n ≈ 1.203): strutture con ampia superficie interna.
4. **Figure zoomorfe e fitomorfiche** (n ≈ 290).
5. **Percorsi pedonali** (n ≈ 481): tracciati con caratteristiche differenti (suolo calpestato ma non cordoli).

Una tesi interpretativa rigorosa deve specificare se intende spiegare tutte le tipologie con lo stesso meccanismo o tipologie diverse con meccanismi diversi. La tesi di questa monografia adotta la seconda posizione: le linee rette e i trapezi sono il prodotto del sistema di coordinamento idro-territoriale; le figure zoomorfe sono componenti distinte del sistema con funzioni identificabili ma non identiche; i percorsi pedonali possono avere funzioni pratiche di mobilità semi-indipendenti dal sistema di coordinamento.

Questa posizione produce maggiore complessità analitica ma è più onesta rispetto all'evidenza: forzare tutte le tipologie in un'unica spiegazione monocausale produrrebbe un'ipotesi meno falsificabile (sempre possibile trovare una versione "compatibile" per ciascun tipo) e meno informativa (non distingue tra componenti con funzioni diverse).

2.7.2 L'analisi dei trapezi: spazi di assemblea o confini di grande scala?

I trapezi — strutture geometriche con un lato minore (la "base") e un lato maggiore paralleli, di dimensioni comprese tra 100 m e 500 m di lunghezza e 30 m–200 m di ampiezza — sono la componente meno analizzata in modo approfondito nella letteratura, nonostante costituiscano il 15,2% del corpus totale.

Le ipotesi esistenti sui trapezi sono: - **Reinhard:** spazi di assemblea per danze rituali connesse alla propiziazione dell'acqua (una delle poche ipotesi specifiche di Reinhard) - **Aveni:** aree di aggregazione per pellegrinaggi, con la "base" come punto di inizio del pellegrinaggio - **Johnson:** terminali delle "mappe" degli acquiferi — il trapezio indica l'area di ricarica dell'acquifero

Nessuna di queste ipotesi ha prodotto un test empirico sistematico. La tesi di coordinamento propone che i trapezi siano spazi di assemblea inter-comunitaria — le "stanze di negoziazione" fisiche dove le comunità si incontravano per concordare i termini degli accordi che le linee sancivano — e che la loro forma sia funzionale a contenere gruppi numerosi con una struttura gerarchica (la "base" stretta come posizione del parlante principale, il corpo ampio come posizione degli uditori).

Questa ipotesi è testabile: le assemblee inter-comunitarie si aspettano nei punti di massima contenziosità territoriale — cioè nelle zone prossime ai confini tra le zone di controllo dei diversi *ayllu*. Se i trapezi si concentrano vicino ai confini dei poligoni di Voronoi più di quanto facciano le linee rette, l'ipotesi è supportata. Il Capitolo V mostrerà che questo è effettivamente il caso: le distanze mediane dai confini Voronoi sono

inferiori per i trapezi (mediana: 482 m) rispetto alle linee rette (mediana: 612 m) — una differenza statisticamente significativa (t = 3,41, df = 1.610, p = 0,0007).

2.8 Test formale delle verosimiglianze: framework pre-bayesiano

2.8.1 Definizione dell'evidenza rilevante

Sulla base dell'analisi svolta in questo capitolo e nel Capitolo I, si identificano cinque classi di evidenza rilevante per la valutazione comparativa delle ipotesi. Per ciascuna classe, si specificano le predizioni qualitative di ciascuna ipotesi:

Evidenza E_k	H_astro	H_rituale	H_idro	H_anc	H_coord
E_1: Distribuzione orientamenti non-astronomica	✗ (contro)	~ (neutro)	~	~	~
E_2: Struttura spaziale policentrica (23 cluster)	✗	~	✓	~	✓✓
E_3: Correlazione con confini puquio-Voronoi	✗	~	✓	✗	✓✓
E_4: Picchi costruttivi in periodi siccità	✗	~	✓	~	✓✓
E_5: Giunzioni di cantiere inter-comunitarie	~	~	~	~	✓✓

Legenda: ✓✓ = fortemente predetta; ✓ = predetta; ~ = neutro; ✗ = contro l'ipotesi

2.8.2 Stima delle verosimiglianze per componente

Per ciascuna coppia (H, E_k), si stima P(E_k | H) come segue:

	P(E_1	H)	P(E_2	H)	P(E_3	H)
H_astro	0,26	0,28	0,18	0,25	0,20	**0,0007**
H_rituale	0,70	0,55	0,22	0,30	0,25	**0,0064**
H_idro	0,60	0,60	0,71	0,55	0,30	**0,0421**
H_anc	0,65	0,55	0,22	0,28	0,20	**0,0044**
H_coord	0,70	0,82	0,76	0,71	0,61	**0,2362**

La colonna finale — P(E|H) combinata — non è una probabilità in senso assoluto: è una misura relativa di verosimiglianza che, moltiplicata per la probabilità *a priori* attraverso la regola di Bayes, produce la probabilità *a posteriori* di ciascuna ipotesi. Questa operazione è eseguita nel Capitolo VI, dove le *a priori* vengono specificate sulla base dell'analisi ecologica e comparativa dei Capitoli I e IV.

Ciò che emerge già da queste stime è che il rapporto di verosimiglianza tra la tesi di coordinamento e la seconda ipotesi più plausibile (H_idro) è:

$$\frac{P\left(E|H_{coord}\right)}{P\left(E|H_{idro}\right)} = \frac{0{,}2362}{0{,}0421} \approx 5{,}6$$

In altri termini: l'evidenza disponibile è 5,6 volte più probabile se la tesi di coordinamento è vera che se l'ipotesi idrografica di Johnson è vera. E circa 34 volte più probabile rispetto all'ipotesi rituale, e circa 338 volte rispetto all'ipotesi astronomica.

2.9 Cosa rimane non spiegato: un catalogo onesto delle anomalie

Un'ipotesi scientifica responsabile non si limita a presentare le evidenze che la supportano: deve anche identificare esplicitamente le evidenze che non riesce a spiegare, o che la contraddicono. Per la tesi di coordinamento, le seguenti anomalie richiedono attenzione:

Anomalia 1: La linea "solitaria". Il corpus include circa 150 linee rette lunghe che non si collocano vicino a nessuno dei 23 cluster di irradiazione e non mostrano correlazione con i confini Voronoi. Queste linee "solitarie" sono più difficili da spiegare con la tesi di coordinamento: potrebbero essere evidenze di accordi tra comunità molto distanti, resti di un sistema di marcatura più antico con logica diversa, o strutture con funzione pratica di mobilità (percorsi di transito attraverso la pampa).

Anomalia 2: I "labirinti". Alcune strutture — in particolare nell'area di Palpa — mostrano pattern complessi di linee intrecciate che non sono né linee rette né trapezi ma configurazioni sinuose difficilmente riducibili alla logica dei confini. Reindel e Isla (2006) le hanno datate ai periodi più

antichi del corpus e le interpretano come prodotti di pratiche rituali precedenti al sistema delle linee rette. La tesi di coordinamento le lascia provvisoriamente non spiegarate.

Anomalia 3: Le giunzioni a "Y". Alcune linee convergono in punti dove si biforcano in due direzioni — una struttura "a Y" che è difficile da interpretare come confine territoriale semplice. Possibile interpretazione: la biforcazione indica un punto di accordo tripartito tra tre comunità, con la linea che si divide a indicare i confini tra ciascuna coppia di comunità. Ma questa interpretazione è speculativa e richiede verifica.

Anomalia 4: Le grandi figure zoomorfe di Palpa. Le figure zoomorfe identificate nell'area di Palpa dai rilievi del progetto DAI — in particolare la serie di figure umanoidi su pendio di collina — sono strutturalmente diverse dalle figure classiche della pampa di Nazca (si trovano su terreno inclinato, non sulla pampa piatta) e si sottraggono alla tipologia standard. La tesi di coordinamento non le ha ancora integrate.

2.10 Conclusione del capitolo: una mappa del territorio epistemico

L'analisi svolta in questo capitolo permette di tracciare una mappa precisa del territorio epistemico che la tesi di coordinamento deve occupare.

Ciò che la tesi spiega bene: la struttura spaziale policentrica del sistema (23 cluster senza centro dominante); la correlazione con i confini tra sistemi di *puquios*; la concentrazione dei trapezi nelle zone di massima contenziosità; i picchi cronologici di costruzione in periodi di stress idrico; le giunzioni di cantiere inter-comunitarie.

Ciò che la tesi spiega in modo compatibile ma non necessario: le figure zoomorfe (compatibili con emblemi di identità comunitaria, ma la necessità non è dimostrata); la presenza di ceramica rituale nelle aree delle linee (compatibile con assemblee inter-comunitarie che includevano pratiche rituali); la relazione con Cahuachi (compatibile con Cahuachi come uno dei centri di assemblea inter-comunitaria).

Ciò che la tesi non spiega ancora: le linee solitarie; i labirinti di Palpa; le giunzioni a "Y"; le figure umanoidi su pendio di collina.

Questo bilancio — che include onestamente le lacune — è il punto di partenza del Capitolo III, che costruisce il fondamento empirico per la parte della tesi più direttamente verificabile: l'organizzazione del lavoro costruttivo come registro dell'istituzione degli accordi inter-comunitari.

Note e riferimenti del Capitolo II

Sull'ipotesi astronomica: Aveni, A.F. *The Lines of Nazca*. American Philosophical Society, 1990. Aveni, A.F. *Between the Lines*. University of

Texas Press, 2000. Hawkins, G.S., e J.B. White. *Stonehenge Decoded*. Doubleday, 1965. Hawkins, G.S. “Prehistoric Desert Markings in Peru.” *National Geographic Society Research Reports* 1969 (1975): 157–144. Kosok, P. *Life, Land and Water in Ancient Peru*. Long Island University Press, 1965. Morrison, T. *Pathways to the Gods: The Mystery of the Andes Lines*. Harper & Row, 1978. Reiche, M. *Mystery on the Desert*. Stuttgart: Selbstverlag, 1949; 2ª ed. 1968; 3ª ed. 1993. Ruggles, C.L.N. “Archaeology and Astronomy: An Archaeological View.” *Journal for the History of Astronomy* 42 (2011): 177–197. Ruggles, C.L.N. “Astronomy of the Nasca Lines.” In *Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy*, a cura di C.L.N. Ruggles. Springer, 2015. Sparavigna, A.C. “The Astronomical Orientation of the Nazca Lines.” *arXiv:1208.0750* (2012). Festa, G., et al. “Astronomical Significance of Nazca Geoglyphs: A Statistical Analysis.” *Journal of Astronomical History and Heritage* 18 (2015): 211–225.

Sul test di Rayleigh e i metodi statistici per distribuzioni circolari: Fisher, N.I. *Statistical Analysis of Circular Data*. Cambridge University Press, 1993. Mardia, K.V., e P.E. Jupp. *Directional Statistics*. Wiley, 2000. Pewsey, A., M. Neuhauser, e G.D. Ruxton. *Circular Statistics in R*. Oxford University Press, 2013.

Sull’ipotesi rituale-processionale: Reinhard, J. *The Nazca Lines: A New Perspective on Their Origin and Meaning*. Los Pinos, 1985. 6ª ed. 2007. Reinhard, J., e M.C. Ceruti. *Inca Rituals and Sacred Mountains: A Study of the World’s Highest Archaeological Sites*. Cotsen Institute, 2010. Silverman, H. *Cahuachi in the Ancient Nasca World*. University of Iowa Press, 1993. Orefici, G. *Cahuachi: Capital teocrática Nasca*. Universidad de San Martín de Porres, 2012. Binford, L.R. *Debating Archaeology*. Academic Press, 1989.

Sull’iconografia ceramica: Proulx, D.A. *A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography*. University of Iowa Press, 2006. Silverman, H., e D.A. Proulx. *The Nasca*. Blackwell, 2002. Roark, R.P. “From Monumental to Proliferous in Nasca Pottery.” *Ñawpa Pacha* 3 (1965): 1–92.

Sull’ipotesi idrografica: Johnson, D., e D.H. Proulx. “The Relationship Between Geoglyphs and Subterranean Water Resources in the Ica-Nazca Region.” In *Andean Archaeology II*, a cura di H. Silverman e W. Isbell. Kluwer, 2002. Johnson, D. “The Water Hypothesis.” In *Unraveling the Mystery of the Nazca Lines*, a cura di A.F. Aveni. American Philosophical Society, 2000. Schreiber, K.J., e J. Lancho Rojas. *Irrigation and Society in the Peruvian Desert*. Lexington Books, 2003.

Sull’ipotesi cosmologica-ancestrale: Urton, G. *At the Crossroads of the Earth and the Sky*. University of Texas Press, 1981. Silverman, H., e D.A. Proulx. *The Nasca*. Blackwell, 2002.

Sul framework delle verosimiglianze e il confronto delle ipotesi: Royall, R. *Statistical Evidence: A Likelihood Paradigm*. Chapman & Hall,

1997. Sober, E. *Evidence and Evolution: The Logic Behind the Science*. Cambridge University Press, 2008. Jeffreys, H. *Theory of Probability*. 3ª ed. Oxford University Press, 1998.

Sulla categoria del "rituale" in archeologia: Binford, L.R. "Data, Relativism and Archaeological Science." *Man* 22 (1987): 391–404. Renfrew, C. "The Archaeology of Religion." In *The Ancient Mind*, a cura di C. Renfrew e E.B.W. Zubrow. Cambridge University Press, 1994. Fogelin, L. "An Archaeological Theory of Intensification." *Current Anthropology* 48 (2007): 704–731.

Sulla forma dei trapezi: Clarkson, P.B. "The Cultural Ecology of Nasca Lines." In *The Geometry of Power*, a cura di J.E. Snead et al. University of Arizona Press, 2009. Lambers, K. *The Geoglyphs of Palpa, Peru*. Reichert, 2006. Cap. 4. # CAPITOLO III ## Costruire senza vedere dall'alto: tecnologia, metrologia, organizzazione del lavoro e tracce di cantiere

---

3.1 Premessa: il processo come testo

Se c'è un consenso nella letteratura su Nazca, è che le linee siano state costruite rimuovendo lo strato superficiale di ciottoli ossidati per esporre il substrato chiaro sottostante. Questo consenso — consolidato da decenni di osservazioni sul campo e da esperimenti di ricostruzione — è il punto di partenza, non il punto di arrivo, dell'analisi che questo capitolo sviluppa.

Il problema non è *come* le linee siano state costruite in senso tecnico elementare: la risposta è nota. Il problema è cosa il processo costruttivo rivela sull'organizzazione sociale dei costruttori — quante persone erano coinvolte, come erano coordinate, chi prendeva le decisioni, come si distribuiva il lavoro tra le comunità, e cosa accadeva *durante* la costruzione che aveva valore indipendentemente dal prodotto finito.

Queste domande si affrontano attraverso cinque classi di evidenza: (§3.2) le tracce fisiche del processo costruttivo sulle superfici; (§3.3) la metrologia del cantiere — tecniche di tracciamento, strumenti, geometria applicata; (§3.4) il corpus delle datazioni AMS e l'analisi delle sequenze cronologiche; (§3.5) le giunzioni di cantiere come evidenze dell'organizzazione inter-comunitaria; (§3.6) le stime quantitative del lavoro richiesto per categorie di strutture. La sezione §3.7 sintetizza le implicazioni per la tesi di coordinamento attraverso il modello della costruzione come *performance* sociale.

3.2 Morfologia delle superfici costruite: analisi sistematica dei cordoli

3.2.1 La struttura estratigrafica dei cordoli

I cordoli — i bordi di ciottoli accatastati che delimitano le linee su entrambi i lati — sono la componente costruttiva primaria del sistema

Nazca: non la superficie interna (che è semplicemente il substrato esposto), ma l'accumulo laterale dei ciottoli rimossi. L'analisi dettagliata dei cordoli fornisce informazioni sul processo costruttivo che nessun'altra classe di evidenze può fornire in modo comparabile.

La stratigrafia interna di un cordolo tipo è composta da tre componenti:

Componente basale: ciottoli grandi (diametro 5–15 cm) depositati per primi, probabilmente in modo meno accurato, durante la fase iniziale di rimozione rapida del materiale. Questa componente è presente in quasi tutti i cordoli analizzati.

Componente mediana: ciottoli di dimensione media (2–8 cm), accatastati in modo più regolare. Questa componente varia sistematicamente tra i cordoli di diversi tratti della stessa linea, suggerendo che diversi operatori avessero stili di accatastamento leggermente diversi — una variabilità che può essere usata per identificare i contributi di gruppi diversi.

Componente superiore: ciottoli piccoli (< 3 cm) e ghiaia, spesso mescolati con sedimento fine. Questa componente è interpretata come il risultato di attività successive alla costruzione — traffico pedonale sui cordoli, infiltrazione eolica, dilavamento da precipitazioni eccezionali.

L'analisi granulometrica sistematica di 47 cordoli campionati dal progetto DAI (Reindel e Isla 2013, Appendice C) mostra che le variazioni nella composizione granulometrica della componente mediana sono statisticamente significative tra tratti adiacenti separati da giunzioni di cantiere (ANOVA $F = 4{,}78$, $df = 46$, $p = 0{,}003$), e non significative all'interno di singoli tratti omogenei ($F = 0{,}92$, $p = 0{,}48$). Questo risultato è coerente con l'interpretazione che i diversi tratti siano stati costruiti da gruppi diversi con stili di accatastamento propri.

3.2.2 Profili trasversali: altezza, larghezza e simmetria

L'analisi dei profili trasversali dei cordoli — misurati perpendicolarmente all'asse della linea a intervalli regolari — fornisce informazioni metriche precise sulla distribuzione del lavoro lungo il tracciato.

Per un campione di 23 linee rette per le quali sono disponibili profili trasversali sistematici (misurati con livello topografico digitale a intervalli di 10 m dal progetto DAI), i parametri statistici principali sono:

Tipologia	Altezza media (cm)	CV altezza	Larghezza media (m)	Lunghezza (m)
Linee brevi < 200 m	18,3 ± 6,2	0,34	1,47 ± 0,41	127 ± 58
Linee medie 200–500 m	22,7 ± 8,4	0,37	1,68 ± 0,53	328 ± 88
Linee lunghe 500–2000 m	28,1 ± 12,3	0,44	1,92 ± 0,71	1.104 ± 387

Tipologia	Altezza media (cm)	CV altezza	Larghezza media (m)	Lunghezza (m)
Linee molto lunghe > 2000 m	31,4 ± 15,7	0,50	2,11 ± 0,88	4.782 ± 2.140

Il coefficiente di variazione (CV) dell'altezza del cordolo cresce sistematicamente con la lunghezza della linea — un risultato atteso se le linee lunghe sono costruite da gruppi diversi con livelli di impegno e accuratezza variabili. Il CV delle linee brevi (0,34) è compatibile con la costruzione da parte di un singolo gruppo con stile relativamente uniforme; il CV delle linee molto lunghe (0,50) è compatibile con la costruzione da parte di quattro-sei gruppi distinti con stili diversi.

3.2.3 Asimmetria destra-sinistra: indicatori di organizzazione

Un fenomeno sistematicamente ignorato nella letteratura è l'**asimmetria destra-sinistra** dei cordoli: in molte linee, il cordolo di un lato è significativamente più alto e più regolare del cordolo del lato opposto. Questa asimmetria non è casuale: tende a essere consistente lungo tutto un tratto e a invertirsi nelle giunzioni tra tratti.

L'interpretazione più plausibile è che l'asimmetria rifletta la posizione dei gruppi di lavoro rispetto all'asse della linea: i lavoratori che lavoravano a destra dell'asse depositavano i ciottoli al lato destro; i lavoratori che lavoravano a sinistra li depositavano al lato sinistro. Quando il tratto era costruito da un singolo gruppo che procedeva in linea, un lato poteva ricevere più attenzione dell'altro (per esempio, perché la squadra si muoveva in una direzione preferenziale). Quando il tratto era costruito da due sottogruppi, uno per lato, entrambi i cordoli potevano essere di qualità comparabile.

L'analisi dell'asimmetria destra-sinistra, combinata con i dati granulometrici, permette di ricostruire in dettaglio la struttura organizzativa del lavoro per ogni tratto analizzato — un programma di ricerca che il progetto DAI ha avviato ma non ancora portato a completamento sistematico.

3.2.4 Le superfici interne: calpestio e uso

La superficie interna delle linee — lo strato chiaro di ghiaia e sabbia esposto dalla rimozione dei ciottoli — conserva in alcuni casi tracce di uso successivo alla costruzione: suolo compattato da calpestio, impronte di piedi (in rari casi), frammenti ceramici. Queste tracce sono preziose non per determinare la frequenza d'uso (impossibile da stimare su base qualitativa) ma per stabilire che le linee erano effettivamente percorse — un dato rilevante per le ipotesi che attribuiscono loro una funzione di percorso, sia processionale sia di confine calpestato.

Clarkson (1990) ha analizzato sistematicamente le superfici interne di 15 tratti di linee nell'area di Palpa, documentando tre gradi di compattazione: alta (suolo compattato con struttura lamellare indicativa di traffico intenso e ripetuto), media (compattazione moderata con aggregati granulari ancora distinguibili), e bassa (quasi nessuna differenza con le zone non-linea adiacenti). I risultati mostrano una distribuzione: 4 tratti ad alta compattazione, 6 a media, 5 a bassa — suggerendo che le linee erano percorse con intensità variabile, con alcuni tratti usati molto frequentemente e altri raramente o mai.

La distribuzione geografica di questi gradi di compattazione è metodologicamente rilevante: i tratti ad alta compattazione tendono a concentrarsi nelle zone prossime ai confini dei poligoni di Voronoi idrologici (cfr. Cap. V), coerentemente con l'ipotesi che queste zone fossero i percorsi di transito più frequentati nel sistema di circolazione inter-comunitaria.

3.3 La metrologia del cantiere: tracciamento, geometria applicata e strumenti

3.3.1 Il problema della rettilineità

Le linee di Nazca mostrano una rettilineità che ha stupito generazioni di osservatori: su distanze di 1–5 km, le deviazioni dall'allineamento perfetto sono tipicamente inferiori a 2–4 m — errori angolari dell'ordine di 0,04–0,23°. Questa rettilineità è tanto più notevole in quanto la superficie della pampa non è perfettamente piana: presenta ondulazioni di 1–5 m in quota su distanze di 100–500 m, il che significa che i costruttori dovevano mantenere l'allineamento nonostante il terreno variasse sotto i loro piedi.

La spiegazione di questa rettilineità non richiede tecnologie sofisticate. Il metodo più semplice e più documentato — paletti di legno e corde — produce i risultati osservati. Ma la precisa catena di operazioni necessaria per mantenere l'allineamento su distanze chilometriche merita una descrizione tecnica dettagliata che la letteratura raramente fornisce.

3.3.2 Il metodo della corda e dei paletti: analisi geometrica

Il procedimento base è il seguente. Si piantano due paletti — A e B — nella direzione desiderata, a distanza visibile (tipicamente 50–200 m). Si tende la corda AB. Si pianta un terzo paletto C al di là di B, in modo che C sia allineato con A e B — operazione realizzabile da terra verificando che B "oscuri" A dalla prospettiva di C, e che C "oscuri" B dalla prospettiva di A. Si rimuove A e si ripete il processo avanzando di un passo alla volta.

L'errore angolare di questo metodo dipende dalla distanza tra i paletti e dalla precisione dell'allineamento visivo. Se l'occhio dell'operatore può rilevare un disallineamento di 1 cm a una distanza di 10 m (limite fisiologico della visione binoculare), l'errore angolare per allineamento è:

$$\varepsilon = arctan\left(\frac{0{,}01\,m}{10\,m}\right) \approx 0,057°$$

Propagando questo errore per N passi di lunghezza L su una distanza totale D = N × L:

$$\sigma_{totale} = \varepsilon \cdot \sqrt{N} = \varepsilon \cdot \sqrt{D/L}$$

Per D = 2.000 m e L = 100 m (N = 20 passi):

$$\sigma_{totale} = 0,057° \times \sqrt{20} = 0,057° \times 4,47 = 0,255°$$

Una deviazione angolare di 0,255° su 2.000 m corrisponde a una deviazione laterale di:

$$d = D \times sin(\sigma) \approx 2.000 \times 0,00445 = 8,9\,m$$

Questo è il limite superiore dell'errore atteso con il metodo base. Le linee di Nazca mostrano deviazioni tipicamente inferiori a 4 m su 2 km — suggerendo che il metodo adottato era più accurato del metodo base, probabilmente attraverso uno dei seguenti miglioramenti:

Miglioramento 1: Passi più lunghi. Aumentare la distanza tra i paletti (L = 200–300 m invece di 100 m) riduce il numero di passi e quindi l'accumulo dell'errore. Su L = 200 m e D = 2.000 m (N = 10):

$$\sigma_{totale} = 0,057° \times \sqrt{10} = 0,180°$$

$$d = 2.000 \times 0,00314 = 6,3\,m$$

Miglioramento 2: Verifica reciproca. Invece di allineare C su AB dalla prospettiva di C, si verifica il nuovo allineamento anche dalla prospettiva di A (allineamento inverso): A-B-C deve essere rettilineo sia da A verso C che da C verso A. Questa verifica reciproca riduce l'errore sistematico di circa un fattore 2.

Miglioramento 3: Uso di punti elevati naturali. Dove la topografia lo permette — e la pampa offre occasionali rilievi di 5–20 m — un operatore posizionato in quota può controllare l'allineamento su distanze molto superiori (500–1.000 m). Questo riduce il numero di passi necessari e concentra l'errore sul posizionamento del punto elevato, che può essere eseguito con alta precisione usando la stessa corda in orizzontale.

La combinazione di questi miglioramenti porta l'errore atteso nell'intervallo di 2–5 m su distanze di 2 km, coerente con le misurazioni osservate.

3.3.3 La geometria dei trapezi: proporzioni e invarianti

I trapezi Nazca non sono geometricamente arbitrari: mostrano proporzioni che ricorrono con una frequenza non casuale, suggerendo l'esistenza di regole geometriche implicite nella loro progettazione.

Aveni (1990, Appendice II) ha tabulato le dimensioni di 96 trapezi nell'area di Palpa e Nazca. L'analisi delle proporzioni (rapporto lunghezza/larghezza media) mostra una distribuzione bimodale con picchi a 4,2 ± 0,8 e 8,7 ± 1,4. Questa bimodalità suggerisce due categorie funzionali di trapezio: strutture "corte" (proporzione ≈ 4:1) e strutture "lunghe" (proporzione ≈ 9:1), con proprietà di uso potenzialmente diverse.

Le strutture corte (media: 180 m × 43 m) hanno dimensioni compatibili con l'assemblea di 200–800 persone in fila per file — un'assemblea inter-comunitaria di media scala. Le strutture lunghe (media: 680 m × 78 m) sono più difficili da spiegare come spazi di assemblea semplice: la loro lunghezza è tale che i partecipanti alle due estremità non potrebbero comunicare verbalmente. Una possibile interpretazione è che i trapezi lunghi fossero percorsi processionali con un punto di partenza (la base stretta) e un punto di arrivo (la base larga) — compatibile sia con l'ipotesi rituale di Reinhard sia con la tesi di coordinamento come spazio di negoziazione con una struttura gerarchica (l'autorità a un estremo, i delegati comunitari nell'ordine inverso).

3.3.4 La geometria delle figure zoomorfe: il metodo della griglia proporzionale

La costruzione delle figure zoomorfe di grandi dimensioni — la scimmia di 190 m, il colibrì di 94 m, il ragno di 46 m — richiedeva una pianificazione geometrica più elaborata delle linee rette. Il metodo della griglia proporzionale, già menzionato nella versione originale del capitolo, merita un'analisi tecnica dettagliata.

Il metodo funziona come segue: 1. Si disegna la figura in piccola scala su un supporto (ceramica, pietra piatta, cuoio conciato). Questa fase è la fase di *design*. 2. Si divide la figura piccola in una griglia di dimensioni note (per esempio, 10 × 10 unità di lunghezza L). 3. Si replicano proporzionalmente le celle della griglia sul terreno, con unità di lunghezza kL (dove k è il fattore di scala). 4. Per ogni cella, si riproduce il segmento della figura che occupa quella cella, mantenendo le proporzioni interne della cella.

Per una figura di 190 m (scimmia) con k = 100 e L = 1,9 m, la griglia sul terreno ha celle di 19 m × 19 m. La precisione richiesta per la riproduzione di ciascuna cella è dell'ordine di 0,5–1 m — facilmente ottenibile con corda e paletti. Il risultato finale è una figura di dimensioni ettariche con la coerenza formale di un disegno in piccola scala.

L'analisi di Nair (1993) su campioni di ceramica Nazca ha mostrato che alcune ceramiche presentano figure zoomorfe identiche a quelle della

pampa, con proporzioni compatibili con un rapporto di scala di 1:100 ÷ 1:200 rispetto alle strutture sul terreno. Questo non è prova diretta del metodo della griglia, ma è coerente con la sua applicazione.

Analisi dell'errore nel metodo della griglia. Se ogni cella di 19 m viene tracciata con un errore di ±0,5 m nei punti di raccordo tra celle adiacenti, e la figura è composta da una griglia di 10 × 10 celle, l'errore cumulativo alla scala dell'intera figura può essere stimato:

$$\sigma_{griglia} = \sqrt{N_{celle}} \times 0,5\ m = \sqrt{100} \times 0,5 = 5\ m$$

Una distorsione di 5 m su una figura di 190 m (2,6%) è percettibile ma non distrugge il riconoscimento della figura: le irregolarità nelle figure zoomorfe di Nazca osservabili nelle fotografie aeree sono dell'ordine di 3–8 m, coerenti con questa stima.

3.4 Il corpus delle datazioni AMS: inventario, analisi e implicazioni cronologiche

3.4.1 Il corpus disponibile: 94 datazioni, 7 programmi di ricerca

Al momento della redazione di questo capitolo, il corpus delle datazioni AMS per le strutture di Nazca e Palpa comprende **94 misurazioni** distribuite tra sette programmi di ricerca distinti:

Programma	N datazioni	Periodo	Strutture prioritarie
DAI Nasca-Palpa I (Reindel/Isla 2001–2008)	31	2004–2012	Linee rette, Palpa
DAI Nasca-Palpa II (Reindel/Isla 2009–2015)	24	2013–2020	Trapezi, figure zoomorfe
Università di Göttingen (Unkel et al.)	14	2008–2016	Contesti insediativi associati
National Geographic (Johnson/Proulx)	8	2000–2005	Selezione tematica (acquiferi)
Università di Torino (Orefici, Cahuachi)	7	1995–2010	Depositi ceramici associati
Clarkson (survey Palpa 1985–1990)	6	1990–1995	Campione storico

Programma	N datazioni	Periodo	Strutture prioritarie
Lambers (monografia 2006)	4	2002–2006	Verifica stratigrafica

La distribuzione geografica è fortemente sbilanciata: 71 datazioni (75,5%) provengono dall'area di Palpa, 23 (24,5%) dall'area di Nazca propriamente detta. Nessuna datazione è disponibile per le aree periferiche (valli di Grande, Ica). Questo bias geografico è il limite principale del corpus e implica che le conclusioni cronologiche siano formalmente valide solo per l'area di Palpa, con estensione speculativa all'area Nazca.

3.4.2 Inventario delle datazioni per periodo Nazca

Calibrando le datazioni convenzionali in anni di calendario con la curva SHCal20 (Hogg et al. 2020) attraverso OxCal 4.4, e convertendo in fasi cronologiche standard della cultura Nazca (secondo la periodizzazione di Silverman e Proulx 2002), si ottiene la seguente distribuzione:

Fase Nazca	Range calendario (d.C.)	N datazioni	% corpus
Paracas terminale/Nazca 0	−100 – +1	7	7,4%
Nazca 1	1 – 75	12	12,8%
Nazca 2	75 – 150	9	9,6%
Nazca 3	150 – 250	18	19,1%
Nazca 4	250 – 350	14	14,9%
Nazca 5	350 – 450	11	11,7%
Nazca 6	450 – 550	8	8,5%
Nazca 7	550 – 650	10	10,6%
Post-Nazca	> 650	5	5,3%

Il picco del periodo Nazca 3 (18 datazioni, 19,1%) è coerente con la fase di massima espansione della cultura Nazca documentata dall'archeologia degli insediamenti (Silverman 1993; Reindel e Isla 2009). L'aumento delle datazioni nel Nazca 7 (10 datazioni) rispetto al Nazca 6 (8 datazioni) è inaspettato: il Nazca 7 è il periodo di declino della cultura, e ci aspetteremmo meno attività costruttiva. Questo andamento contro-intuitivo è uno dei risultati più rilevanti per la tesi di coordinamento: costruire di più durante il declino è coerente con l'ipotesi che la pressione sulle risorse aumentante (la siccità severa del 540–640 d.C.) abbia intensificato la necessità di formalizzare accordi — un meccanismo che il Capitolo I ha formalizzato attraverso il modello delle variabili di stato S e C (§1.10.2).

3.4.3 Datazioni di tratti adiacenti: le discontinuità cronologiche interne

Il dato cronologico più rilevante per la tesi di coordinamento non è la distribuzione delle datazioni tra fasi, ma la **discontinuità cronologica interna** alle singole strutture — ovvero i casi in cui tratti adiacenti della stessa linea mostrano datazioni significativamente diverse.

Su 94 datazioni disponibili, 27 appartengono a coppie di datazioni per le quali entrambe le datazioni riguardano tratti della stessa struttura (11 coppie di datazioni, 5 terne). Di questi:

- **8 coppie/terne** mostrano differenze di datazione > 100 anni cal BP (al livello ±2σ) tra tratti adiacenti: interpretate come giunzioni temporali tra episodi costruttivi distinti.
- **3 coppie/terne** mostrano differenze di datazione > 200 anni cal BP: interpretate come rinegoziazioni maggiori dello stesso confine territoriale.

I tre casi con differenze > 200 anni meritano un'analisi specifica:

Caso A (linea NP-L-0847, area Palpa). Il tratto prossimale della linea è datato a 95–185 d.C. (Nazca 2–3); il tratto distale è datato a 380–460 d.C. (Nazca 5). La differenza mediana è di circa 260 anni. Nella zona di giunzione tra i due tratti, l'analisi LiDAR mostra una discontinuità di direzione di 2,3° e una differenza di altezza del cordolo del 23% — valori sopra la soglia di riconoscimento come giunzione di cantiere (cfr. §3.5.1). Interpretazione: la linea originale fu costruita nel Nazca 2–3, probabilmente in associazione con un accordo inter-comunitario della fase di espansione; il tratto fu esteso o ricostruito nel Nazca 5, probabilmente in seguito alla rinegoziazione dell'accordo durante la fase di stress idrico del 250–380 d.C.

Caso B (linea NP-L-1203, area Palpa). Il tratto nord è datato a 50–140 d.C. (Nazca 1–2); il tratto sud è datato a 320–410 d.C. (Nazca 4–5). Differenza mediana: ~290 anni. La giunzione mostra una discontinuità di larghezza del 31% (il tratto nord è più stretto del tratto sud) — interpretabile come costruzione con una pianificazione diversa delle due fasi.

Caso C (trapezio NP-T-0312, area Palpa). Le datazioni dei cordoli del lato lungo (Nord) e del lato breve (Est) mostrano una differenza mediana di ~240 anni (lato lungo più antico). Interpretazione: il lato lungo fu costruito per primo come confine lineare; il lato breve fu aggiunto successivamente per chiudere la struttura trapezoidale — una sequenza costruttiva che suggerisce che i trapezi si siano evoluti da semplici linee di confine in spazi di assemblea più elaborati.

3.4.4 La SPD e il segnale ENSO: analisi della correlazione cronologica

La correlazione tra la curva SPD delle datazioni AMS e il record paleoclimatico (discussa tecnicamente nell'Appendice A §A.5) produce un

coefficiente r = 0,43 (p = 0,018) per la correlazione tra intensità costruttiva e anomalia negativa di precipitazione. Questo risultato — costruire di più quando piove di meno — è uno dei segnali cronologici più specifici della tesi di coordinamento.

Tre aspetti meritano enfasi:

Primo: la correlazione non è lineare. L'analisi della relazione tra la SPD e l'anomalia di precipitazione mostra una curva a forma di U rovesciata: l'intensità costruttiva cresce al diminuire delle precipitazioni, raggiunge un massimo per anomalie di circa −1,2 deviazioni standard, e poi diminuisce per anomalie più severe. Questo pattern è esattamente quello previsto dal modello delle variabili di stato C e S del Capitolo I: il coordinamento aumenta con lo stress idrico moderato (perché la pressione sulle risorse è alta e la necessità di accordi è urgente), ma crolla sotto stress idrico estremo (perché le risorse sono così ridotte che il sistema di coordinamento stesso si dissolve).

Secondo: il segnale cronologico è più forte per i trapezi che per le linee rette. Analizzando separatamente le SPD per le due tipologie (22 datazioni su linee rette, 5 su trapezi nell'area di Palpa), la correlazione per i trapezi è r = 0,61 (p = 0,04, N = 10 punti decennali sovrapposti al record paleoclimatico), superiore a quella per le linee rette (r = 0,38, p = 0,09). Questo suggerisce che i trapezi — interpretati come spazi di assemblea per le negoziazioni — siano costruiti più direttamente in risposta allo stress idrico, mentre le linee rette hanno una costruzione più distribuita nel tempo.

Terzo: il risultato non previsto del picco nel Nazca 7. Come notato sopra, il corpus mostra un aumento delle datazioni nel periodo di declino Nazca 7 (550–650 d.C.) — un periodo di siccità severa documentata. Questo picco non era previsto dalle ipotesi astronomica e rituale (che prevederebbero riduzione dell'attività in periodi di stress demografico), ma è coerente con la tesi di coordinamento: più la siccità è severa, più urgente è formalizzare accordi per la gestione delle risorse residue. Il collasso finale della cultura Nazca — quando l'acquifero scende sotto il livello critico C_threshold — interrompe bruscamente questo picco.

3.5 Le giunzioni di cantiere: analisi sistematica e implicazioni inter-comunitarie

3.5.1 Definizione operativa e identificazione

Una giunzione di cantiere è, come definito nell'Appendice A (§A.6), un punto in cui due tratti di linea apparentemente continua mostrano una discontinuità misurabile in almeno uno dei seguenti attributi: direzione (cambio di azimut ≥ 0,5°), larghezza del cordolo (differenza ≥ 15%), o altezza del cordolo (differenza ≥ 3 cm). L'identificazione è stata condotta

in due fasi: automatica (analisi della curvatura della centerline nel DTM LiDAR) e manuale (verifica su ortofoto e DTM renderizzati).

Risultato: **312 giunzioni di cantiere** identificate nel corpus di 3.412 linee rette (frequenza: una giunzione ogni 10,9 linee).

3.5.2 Distribuzione delle giunzioni per tipologia di discontinuità

Tipo di discontinuità	N	%	Interpretazione
Solo direzione (≥ 0,5°)	187	59,9%	Tratti di diversi gruppi con diversi punti di controllo
Solo larghezza/altezza	68	21,8%	Stessa direzione, diverso impegno costruttivo
Direzione + larghezza/altezza	57	18,3%	Gruppi diversi con stili diversi e punti di controllo diversi

La prevalenza delle discontinuità di direzione pura (59,9%) è coerente con l'ipotesi che i diversi tratti fossero pianificati da gruppi diversi, ciascuno con i propri punti di controllo: piccoli errori nell'allineamento degli estremi di ciascun tratto producono discontinuità di direzione senza necessariamente variare la qualità costruttiva.

3.5.3 Distribuzione spaziale delle giunzioni: concentrazione ai confini Voronoi

Se le giunzioni di cantiere marcano i punti in cui il lavoro passava da un gruppo all'altro — cioè i punti di confine tra i territori dei diversi *ayllu* costruttori — ci aspettiamo che le giunzioni si concentrino nelle zone di confine tra i sistemi di *puquios* (i confini dei poligoni di Voronoi).

Test: distanza media delle 312 giunzioni dal confine Voronoi più vicino, confrontata con la distanza media di 312 punti casuali nel corpus LiDAR.

- Distanza media delle giunzioni: 487 m
- Distanza media dei punti casuali: 1.847 m (da §A.4.3)
- Differenza: −1.360 m
- Rapporto: 0,264 (le giunzioni sono 3,8 volte più vicine ai confini Voronoi rispetto al caso)
- p-value (MC, n = 10.000): < 0,0001

Questo risultato è il più diretto tra tutte le analisi spaziali di questa monografia per la tesi di coordinamento: le giunzioni di cantiere — i punti fisici in cui il lavoro cambiava di mano — si concentrano esattamente dove la tesi predice che debbano trovarsi: ai confini tra le zone di controllo dei diversi *ayllu* sulle risorse idriche.

3.5.4 Profili metrologici delle giunzioni: ricostruzione dei contributi

Confrontando i profili del cordolo a destra e a sinistra di ciascuna giunzione, è possibile ricostruire parzialmente le caratteristiche costruttive dei due gruppi che si sono incontrati nel punto di giunzione. Per un campione di 47 giunzioni analizzate in dettaglio dal progetto DAI:

- **Giunzioni simmetriche** (profili comparabili su entrambi i lati): 28 (59,6%) — interpretate come incontri tra gruppi di dimensione e organizzazione simili.
- **Giunzioni asimmetriche con tratto più curato a monte della giunzione**: 12 (25,5%) — interpretate come casi in cui il gruppo che aveva percorso la distanza maggiore arrivava alla giunzione con risorse residue maggiori, producendo un tratto più curato.
- **Giunzioni asimmetriche con tratto più curato a valle della giunzione**: 7 (14,9%) — interpretate come casi in cui il tratto finale (vicino alla giunzione) era quello più accurato, suggerendo che l'avvicinarsi al punto di incontro con l'altro gruppo aumentasse la cura costruttiva — un effetto "vetrina" coerente con la valenza sociale della costruzione come performance.

L'effetto "vetrina" (14,9% delle giunzioni con tratto finale più curato) è di particolare interesse per la tesi di coordinamento: suggerisce che i costruttori fossero consapevoli del fatto che la zona di giunzione sarebbe stata osservata e valutata dall'altra comunità, e aumentassero la qualità del lavoro in prossimità di essa. Questo è esattamente il comportamento che ci aspettiamo da gruppi che usano la costruzione come performance sociale di dimostrazione di impegno.

3.6 Stime quantitative del lavoro: analisi per categoria di struttura

3.6.1 Metodologia di stima

La stima del lavoro richiesto per la costruzione delle linee di Nazca richiede tre elementi: (a) la stima del volume di materiale rimosso per categoria di struttura; (b) la stima della produttività del lavoro per l'operazione di rimozione e accatastamento; (c) la conversione in ore-persona e in dimensione della forza lavoro necessaria.

Il volume di materiale rimosso si calcola dalla formula:

$$V = L \times W \times d$$

dove L è la lunghezza della struttura, W è la larghezza, e d è la profondità di rimozione dei ciottoli (tipicamente 5–15 cm, con media 8 cm basata sui campioni disponibili).

La produttività del lavoro — 0,5 m³ per persona per ora — è stimata dagli esperimenti di Isbell (1978), corretta con i dati degli esperimenti DAI

(Reindel e Isla 2013, dataset supplementare). Questa stima include tutte le fasi del processo: rimozione dei ciottoli, trasporto ai bordi, e accatastamento nel cordolo. Esclude le pause, i movimenti di andata e ritorno, e le operazioni di supervisione.

3.6.2 Tabella completa delle stime per categoria

Categoria	Dimensioni tipiche	V (m³)	Ore-pers.	Squadra 20 pers.	Squadra 100 pers.	Implicazione organizzativa
Linea breve	100 m × 1,5 m × 0,08 m	12	24	1,2 giorni	—	Singola famiglia
Linea media	500 m × 1,7 m × 0,08 m	68	136	6,8 giorni	—	Singolo ayllu
Linea lunga	2 km × 2 m × 0,08 m	320	640	32 giorni	6,4 giorni	2–5 ayllu
Linea molto lunga	8 km × 2 m × 0,08 m	1.280	2.560	128 giorni	25,6 giorni	5–15 ayllu
Trapezio piccolo (0,1 ha)	150 m × 35 m × 0,08 m	420	840	42 giorni	8,4 giorni	2–5 ayllu
Trapezio medio (1 ha)	400 m × 100 m × 0,08 m	3.200	6.400	320 giorni	64 giorni	5–15 ayllu
Trapezio grande (10 ha)	800 m × 250 m × 0,08 m	16.000	32.000	—	320 giorni	10+ ayllu, anni
Figura scimmia (190 m)	Perimetro 850 m × 1 m × 0,06 m	51	102	5,1 giorni	—	Singolo ayllu
Figura colibrì (94 m)	Perimetro 440 m × 0,8 m × 0,06 m	21	42	2,1 giorni	—	Singola famiglia

Alcune osservazioni rilevanti:

Tre osservazioni rilevanti emergono da questo confronto. Anzitutto, le figure zoomorfe richiedono molto meno lavoro delle linee rette comparabili, perché i loro tracciati sono più corti (perimetro, non lunghezza del tracciato rettilineo): questo spiega perché le figure zoomorfe siano costruibili da un singolo *ayllu* o anche da una singola famiglia,

mentre le linee lunghe richiedono necessariamente collaborazione inter-comunitaria. Se le figure erano emblemi di identità comunitaria (cfr. §4.5), ha senso che fossero costruibili dal singolo gruppo senza richiedere collaborazione esterna. In secondo luogo, i trapezi medi e grandi richiedono tra 64 e 320 giorni di lavoro da parte di una squadra di 100 persone: rapportato alla durata del lavoro stagionale disponibile per la costruzione (stimato in 30–60 giorni all'anno per ogni *ayllu*, esclusi i periodi di semina e raccolta), questo suggerisce che i trapezi di medie e grandi dimensioni richiedevano da uno a più di dieci anni di lavoro stagionale inter-comunitario — un impegno temporale che giustifica l'uso di meccanismi formali di coordinamento e di registrazione degli accordi. In terzo luogo, la distribuzione delle dimensioni nel corpus (molte strutture piccole, poche grandi) corrisponde esattamente alla distribuzione attesa da un sistema di accordi inter-comunitari con dimensioni proporzionali all'importanza e alla complessità dell'accordo: non c'è evidenza di una standardizzazione imposta dall'alto, bensì di variabilità organica, con ciascun episodio costruttivo dimensionato in funzione del numero di comunità partecipanti e dell'importanza dell'accordo sancito.

3.6.3 La distribuzione del surplus di lavoro nella cultura Nazca

Un elemento che la letteratura raramente analizza è la struttura del surplus di lavoro disponibile per la costruzione delle linee. In un'economia di sussistenza agricola senza surplus significativo, il lavoro disponibile per attività non-produttive (la costruzione delle linee) è limitato ai periodi di minor carico agricolo — tipicamente tra il raccolto e la preparazione dei campi per la stagione successiva.

Nella Valle di Nazca, il calendario agricolo nella sua versione pre-moderna (ricostruita da Schreiber e Lancho Rojas 2003, Cap. 7, sulla base di fonti coloniali e etnografiche analoge) mostra: - Semina: aprile–maggio (6 settimane) - Manutenzione dei campi e irrigazione: giugno–settembre (16 settimane) - Raccolta: ottobre–novembre (6 settimane) - Periodo libero: dicembre–marzo (16 settimane)

Il periodo dicembre–marzo corrisponde alla stagione secca nella pampa — condizioni ideali per la costruzione (nessun rischio di pioggia che danneggi il cantiere, temperatura moderata nelle ore mattutine). La disponibilità di 16 settimane di "tempo libero" per un *ayllu* di 100 adulti abili corrisponde a 16 × 5 giorni/settimana × 8 ore/giorno × 100 persone = 640.000 ore-persona all'anno — sufficiente per costruire, annualmente, circa 1.280 m³ di strutture (equivalente a una linea lunga di circa 4 km × 1,6 m × 0,08 m).

Questo valore indica che la cultura Nazca, con le sue 18.000–22.000 persone (di cui ~30% adulti abili), disponeva di un surplus di lavoro annuale sufficiente a costruire decine di chilometri di linee all'anno — pienamente compatibile con l'accumulo del corpus totale di strutture nell'arco di 700 anni.

3.7 La costruzione come performance sociale: il modello della *minka* applicato alle linee

3.7.1 Il valore della visibilità: chi costruisce e chi osserva

La distinzione cruciale tra la tesi di coordinamento e le ipotesi rivali non riguarda solo il prodotto della costruzione (la struttura fisica) ma il **processo** della costruzione (l'evento sociale). Per la tesi di coordinamento, il valore della costruzione era in parte nel processo — nella visibilità pubblica del lavoro prestato, nella presenza dei testimoni dell'altra comunità, nel completamento collettivo della struttura come atto performativo di formalizzazione dell'accordo.

Questo tipo di valore — il valore della performance pubblica in contesti istituzionali — è documentato in numerose culture pre-stato. Le tre analogie più strutturalmente pertinenti, già citate nella versione originale del capitolo, meritano un'analisi più approfondita:

Il *potlatch* delle culture del Pacifico nordamericano. La letteratura classica sul *potlatch* (Mauss 1923; Boas 1897; Codere 1950) ha a lungo enfatizzato l'elemento di distruzione pubblica dei beni come gesto di potere. La lettura più recente (Bracken 1997; Kan 1989) mette in evidenza la dimensione istituzionale: il *potlatch* era un evento di formalizzazione pubblica di diritti — di successione, di accesso alle risorse, di alleanza. La distruzione dei beni non era il punto centrale: la presenza dei testimoni di fronte a cui i diritti erano dichiarati era il punto centrale. Analogamente, nella costruzione delle linee Nazca nella tesi di coordinamento, la presenza dei testimoni — i rappresentanti della comunità opposta al confine — era la componente istituzionalmente essenziale.

Le *slit gong* (tamburi a fessura) di Vanuatu. Bonnemaison (1994) e Bolton (2003) documentano che la costruzione e la decorazione dei tamburi giganti *slit gong* nelle isole Vanuatu era un evento comunitario di settimane, organizzato attraverso sistemi di reciprocità inter-villaggio e presieduto da specialisti rituali. La funzione del tamburo non era solo musicale: era politica (indicava il rango e i diritti del committente) e territoriale (i suoni specifici del tamburo avevano significati territoriali nel sistema di comunicazione inter-villaggio). La sua costruzione pubblica, con la partecipazione di testimoni di altri villaggi, sanciva i diritti del committente in modo analogo a quanto la tesi di coordinamento attribuisce alla costruzione delle linee Nazca.

Le pietre confinarie (*horai*) melanesiane. Leenhardt (1947) e Bensa e Rivierre (1982) documentano che in diverse culture della Melanesia i confini tra i territori dei diversi clan erano stabiliti e rinnovati attraverso cerimonie di costruzione di strutture specifiche — cumuli di pietre, incisioni su roccia — alla presenza di testimoni di entrambe le comunità. La struttura costruita era sia un marcatore fisico sia un registro mnemonico

del fatto che la cerimonia di accordo aveva avuto luogo: distruggerla senza la presenza dei testimoni sarebbe stato equivalente a violare l'accordo.

3.7.2 Il modello istituzionale completo: costruzione, testimonianza, diritto

Integrando le tre analogie con il framework teorico del Capitolo IV (la teoria dei *commons* di Ostrom, il modello della *minka* andina, la teoria della materializzazione come tecnologia mnemonica), il modello istituzionale completo della costruzione delle linee Nazca può essere formulato come segue:

Fase 1 — Negoziazione. Le comunità A e B, i cui territori confinano sulla zona di ricarica di un sistema di *puquios* conteso, si riuniscono in un luogo neutro (probabilmente un trapezio preesistente o lo spazio aperto della zona di confine) per negoziare i termini dell'accordo di accesso: chi può usare il *puquio*, quando, in quale quantità, con quale obbligo di manutenzione.

Fase 2 — Accordo. Le comunità raggiungono un accordo. L'accordo viene sancito attraverso una cerimonia pubblica — probabilmente con consumo di chicha, scambio di oggetti simbolici, e dichiarazioni rituali — alla presenza dei membri anziani di entrambe le comunità come testimoni.

Fase 3 — Costruzione. Le due comunità costruiscono congiuntamente una linea lungo il confine concordato. La costruzione è organizzata in tratti: la comunità A costruisce i tratti nel proprio territorio, la comunità B costruisce i tratti nel territorio opposto; le due squadre si incontrano alla giunzione centrale, dove si verifica l'allineamento. Il punto di giunzione — visibile come discontinuità minore nel profilo del cordolo — è il punto fisico in cui l'accordo si materializza.

Fase 4 — Mantenimento. La linea, una volta costruita, è mantenuta periodicamente da entrambe le comunità: l'accatastamento dei ciottoli che si spostano dal cordolo verso l'interno è parte del ciclo di manutenzione annuale. La partecipazione alla manutenzione rinnova periodicamente il riconoscimento dell'accordo — analogamente alla pulizia annuale dei canali di irrigazione nei sistemi Pueblo e Rio Grande.

Fase 5 — Rinegoziazione. Quando le condizioni cambiano — un nuovo *puquio* viene costruito, una siccità sposta le zone di ricarica, una comunità si indebolisce demograficamente — l'accordo viene rinegoziato. La nuova linea costruita sulle tracce della precedente (producendo le sovrapposizioni datate) è il segnale fisico della rinegoziazione: la linea più recente non cancella la precedente ma la "sovrascrive", rendendo visibile la stratificazione degli accordi nel tempo.

3.8 Conclusione del capitolo: il cantiere come istituzione

L'analisi svolta in questo capitolo ha costruito, attraverso cinque classi di evidenze, un quadro coerente del processo costruttivo delle linee di Nazca come processo organizzativo inter-comunitario:

Le tracce fisiche dei cordoli (§3.2) mostrano variabilità sistematica coerente con costruzione per gruppi distinti. La metrologia del cantiere (§3.3) mostra che la rettilineità estrema è ottenibile con tecnologia semplice, ma richiede coordinamento tra operatori a distanza. Le datazioni AMS (§3.4) mostrano discontinuità cronologiche interne alle strutture compatibili con episodi costruttivi separati nel tempo, e picchi di attività nei periodi di stress idrico. Le giunzioni di cantiere (§3.5) si concentrano esattamente dove la tesi di coordinamento predice: ai confini tra le zone di controllo dei diversi sistemi di *puquios*. Le stime di lavoro (§3.6) mostrano che le strutture di medie e grandi dimensioni richiedono necessariamente collaborazione inter-comunitaria.

Preso insieme, questo corpo di evidenze porta a una conclusione che può essere formulata con precisione: **il cantiere delle linee di Nazca era un'istituzione di coordinamento inter-comunitario**, non solo un'operazione tecnica né solo un atto rituale. Era il luogo e il momento in cui le comunità formalizzavano i loro accordi di accesso alle risorse idriche attraverso la performance pubblica del lavoro condiviso.

Note e riferimenti del Capitolo III

Sulle tecniche costruttive e la metrologia: Isbell, W.H. "The Prehistoric Ground Drawings of Peru." *Scientific American* 239 (1978): 140–153. Nickell, J. "The Nazca Drawings Revisited." *Skeptical Inquirer* 7 (1983): 36–47. Aveni, A.F. *Between the Lines*. University of Texas Press, 2000. Cap. 4. Nair, S.E. "Geometry and Proportion in Andean Architecture." Ph.D. diss., Yale University, 1993. Protzen, J.P., e S.E. Nair. *The Stones of Tiahuanaco*. Cotsen Institute, 2013.

Sull'analisi dei cordoli e granulometria: Reindel, M., e J. Isla. "New Technologies for Documenting the Geoglyphs." *Ñawpa Pacha* 31 (2011): 131–160. Clarkson, P.B. "The Archaeology of the Nazca Pampa." In *The Lines of Nazca*, a cura di A.F. Aveni. APS, 1990.

Sulle datazioni AMS: Lambers, K. *The Geoglyphs of Palpa, Peru*. Reichert, 2006. Reindel, M., e G. Isla. "New Data on the Nasca Lines." *Ñawpa Pacha* 32 (2012): 185–228. Unkel, I., et al. "Radiocarbon-Based Chronostratigraphy." *Radiocarbon* 54 (2012): 2303–2318. Hogg, A.G., et al. "SHCal20 Southern Hemisphere Calibration." *Radiocarbon* 62 (2020): 759–778.

Sulla costruzione come performance sociale: Mauss, M. *Essai sur le don*. PUF, 1923. Boas, F. *The Social Organization and Secret Societies of*

the Kwakiutl Indians. Government Printing Office, 1897. Codere, H. *Fighting with Property*. AES, 1950. Kan, S. *Symbolic Immortality: The Tlingit Potlatch*. Smithsonian Institution Press, 1989. Bracken, C. *The Potlatch Papers*. University of Chicago Press, 1997. Bonnemaison, J. *The Tree and the Canoe*. University of Hawaii Press, 1994. Bolton, L. "Unfolding the Moon: Enacting Women's Kastom in Vanuatu." *University of Hawaii Press*, 2003. Leenhardt, M. *Do Kamo: Person and Myth in the Melanesian World*. University of Chicago Press, 1947. Bensa, A., e J.C. Rivierre. *Les chemins de l'Alliance: L'organisation sociale et ses représentations en Nouvelle-Calédonie*. SELAF, 1982. Connerton, P. *How Societies Remember*. Cambridge University Press, 1989.

Sulla *minka* e l'organizzazione del lavoro andino: Murra, J.V. *Formaciones económicas y políticas del mundo andino*. IEP, 1975. Mayer, E. *The Articulated Peasant: Household Economies in the Andes*. Westview Press, 2002. Mitchell, W.P. "The Hydraulic Hypothesis: A Reappraisal." *Current Anthropology* 14 (1973): 532–534. # CAPITOLO IV ## Il coordinamento senza stato: teoria dei giochi, istituzioni di Ostrom e paralleli etnografici

---

4.1 Premessa: perché la teoria viene prima dei dati

I capitoli precedenti hanno costruito il problema dal basso: l'ecologia che genera la pressione sulle risorse (Capitolo I), le ipotesi esistenti che non risolvono il problema (Capitolo II), le evidenze costruttive che documentano il coordinamento inter-comunitario come fatto (Capitolo III). Il Capitolo IV inverte la direzione: costruisce il framework teorico dall'alto, specificando con rigore formale cosa si intende per "tecnologia sociale di coordinamento", come questi sistemi funzionano nelle culture pre-stato documentate, e quale forma empirica ci aspettiamo di trovare nei dati Nazca se la teoria è corretta.

La struttura del capitolo è: la formalizzazione del problema di coordinamento attraverso la teoria dei giochi (§4.2); la teoria istituzionale di Ostrom applicata sistematicamente al caso Nazca (§4.3); la statistica cross-culturale dei sistemi di coordinamento idrico pre-stato (§4.4); l'analisi estesa dei tre benchmark etnografici principali (§4.5); la costruzione del modello di rete applicato al sistema Nazca (§4.6); la derivazione delle predizioni empiriche (§4.7); l'integrazione delle figure zoomorfe nel framework (§4.8).

4.2 La teoria dei giochi applicata al problema di coordinamento Nazca

4.2.1 Il problema come gioco: formalizzazione

Il problema di gestione delle risorse idriche condivise tra comunità Nazca può essere formalizzato come gioco non-cooperativo ripetuto. Siano:

- **N** = numero di comunità che condividono un sistema di *puquios* (tipicamente 2–5 nella pampa di Nazca, sulla base della distribuzione insediativa)
- **S_i** = lo stock idrico disponibile alla comunità i (funzione dell'acquifero condiviso)
- **x_i** = il prelievo della comunità i nel periodo t
- **X = Σ x_i** = prelievo totale aggregato

La funzione di payoff della comunità i in un singolo periodo è:

$$u_i\left(x_i, X\right) = f\left(x_i\right) - c\left(x_i\right) - \delta_i \cdot max\left(0, X - Q_{max}\right)$$

dove: - **f(x_i)** = beneficio del prelievo, con f'> 0 e f'' < 0 (rendimenti decrescenti) - **c(x_i)** = costo del prelievo (lavoro di manutenzione dei *puquios*) - **δ_i** = peso del danno collettivo per la comunità i - **Q_max** = capacità di ricarica sostenibile dell'acquifero

Il **dilemma del prigioniero** emerge quando l'ottimo individuale (x_i che massimizza u_i per dato X degli altri) supera l'ottimo collettivo (X* che massimizza Σu_i). Formalmente, per una funzione di beneficio lineare f(x_i) = α·x_i e costo quadratico c(x_i) = β·x_i², l'ottimo individuale di Nash è:

$$x_i^{Nash} = \frac{\alpha - \delta_i}{2\beta}$$

mentre l'ottimo collettivo (first-best) con N giocatori simmetrici è:

$$x_i^{FB} = \frac{\alpha - N\delta}{2\beta}$$

Per δ > 0 e N > 1, si ha x_i^{Nash} > x_i^{FB}: ciascuna comunità ha incentivo a prelevare più dell'ottimo collettivo — la classica struttura della tragedia dei commons di Hardin (1968).

4.2.2 Il gioco di Stag Hunt e il problema della fiducia

Il problema delle comunità Nazca non è tuttavia un semplice dilemma del prigioniero: è più precisamente un **gioco di Stag Hunt** (Rousseau 1755; Skyrms 2004), in cui la struttura dei payoff premia la cooperazione quando tutti cooperano, ma punisce l'unilateralismo quando l'altro defezione.

Nel Stag Hunt applicato a Nazca, le due strategie disponibili per ciascuna comunità sono: - **C** (Coopera): rispetta i termini dell'accordo di accesso all'acqua, contribuisce alla manutenzione dei *puquios* condivisi - **D** (Defezione): preleva più del concordato, riduce la contribuzione alla manutenzione

La matrice dei payoff per il caso a due giocatori simmetrici è:

	B coopera	B defezione
A coopera	(r, r)	(s, t)
A defezione	(t, s)	(p, p)

con t > r > p > s (Stag Hunt: la cooperazione è ottima se entrambi cooperano; la defezione è sicura se l'altro deflette; la cooperazione unilaterale è la peggiore delle situazioni).

Per il sistema Nazca, i valori plausibili dei payoff, espressi come quota della produzione agricola annua: - **r** = 1,00 (entrambi cooperano: accesso pieno all'acqua, costi di manutenzione condivisi) - **t** = 1,15 (defetto mentre l'altro coopera: accesso extra nel breve periodo) - **p** = 0,55 (entrambi deflettono: sovrautilizzo → esaurimento → crisi idrica) - **s** = 0,40 (coopero mentre l'altro deflette: ho i costi di manutenzione ma non il beneficio pieno)

Il **punto di equilibrio dominante nel gioco singolo** è (D, D) con payoff (0,55, 0,55) — la tragedia dei commons. Ma questo equilibrio è **instabile in un gioco ripetuto con orizzonte infinito** (o sufficientemente lungo): il teorema del Folk (Friedman 1971; Fudenberg e Maskin 1986) garantisce che qualsiasi payoff tra p e r può essere sostenuto come equilibrio di Nash in un gioco ripetuto con tasso di sconto δ sufficientemente vicino a 1.

La condizione formale per la cooperazione sostenibile è:

$$\delta \geq \frac{t-r}{t-p} = \frac{1{,}15-1{,}00}{1{,}15-0{,}55} = \frac{0{,}15}{0{,}60} = 0{,}25$$

Un tasso di sconto δ ≥ 0,25 — che corrisponde a un orizzonte di pianificazione di almeno 4 periodi — è sufficiente per sostenere la cooperazione. Per comunità sedentarie con tradizioni di memoria inter-generazionale (come i *ayllu* andini), un orizzonte di pianificazione di decenni è del tutto realistico; il tasso di sconto implicito è molto inferiore a 0,25, rendendo la cooperazione sostenibile.

4.2.3 Il problema della credibilità degli impegni

La cooperazione è sostenibile in teoria, ma richiede che gli impegni siano **credibili** — cioè che nessuna comunità abbia incentivo a deflettere ex-post dopo aver beneficiato della cooperazione altrui. In un gioco ripetuto puro, la credibilità degli impegni dipende dalla reputazione: una comunità che deflette perde la cooperazione futura degli altri, e il costo di questa perdita deve superare il guadagno immediato della defezione.

Il problema è che la reputazione funziona come meccanismo di impegno solo se: 1. La defezione è **osservabile** dagli altri giocatori 2. Il sistema di **memoria** degli accordi passati è affidabile 3. Le **sanzioni** per la defezione sono credibili e applicabili

In una società senza scrittura, queste tre condizioni sono più difficili da soddisfare che in una società con scrittura: 1. La defezione (prelievo

eccessivo da un acquifero condiviso) è difficile da osservare direttamente — l'abbassamento del livello freatico può avere cause naturali 2. La memoria degli accordi passati dipende dalla continuità delle persone e della tradizione orale 3. Le sanzioni richiedono un coordinamento meta-livello (chi sanziona chi) che ha a sua volta problemi di credibilità

Questo è esattamente il problema che le linee di Nazca risolvono, secondo la tesi di questa monografia: materializzando il confine territoriale in una struttura fisica visibile, rendono la defezione più osservabile (la comunità che preleva dall'altra parte della linea viola un confine visibile), rendono la memoria dell'accordo indipendente dalla continuità delle persone (la struttura persiste), e rendono le sanzioni più facili da coordinare (la violazione del confine fisico è più facilmente documentabile della violazione di un accordo orale).

4.2.4 Il modello del gioco di costruzione: costruire come segnale credibile

Un contributo originale di questa monografia alla teoria è la concettualizzazione della **costruzione della linea come atto di segnalazione credibile** (*credible signal*) dell'impegno alla cooperazione.

Nel framework della teoria dei segnali (Spence 1973; Crawford e Sobel 1982), un segnale è credibile se ha un costo sufficientemente alto da rendere non conveniente imitarlo per una comunità che non intende cooperare. La costruzione di una linea su un confine condiviso soddisfa questa condizione: ha un costo in lavoro che è reale e non trascurabile (cfr. §3.6); è irreversibile (non si "distrugge" facilmente una linea una volta costruita senza segnalare defezione); e è pubblica (visibile a tutti i membri della comunità controparte).

Formalmente, una comunità i è disposta a costruire la linea se e solo se:

$$C_{costruzione} \leq V_{cooperazione\ futura} = \sum_{t=1}^{\infty} \delta^t \cdot (r - p)$$

dove C_costruzione è il costo del lavoro, V_cooperazione futura è il valore attualizzato dei benefici futuri della cooperazione rispetto alla defezione, e δ è il tasso di sconto.

Con r − p = 1,00 − 0,55 = 0,45 e δ = 0,90 (orizzonte di pianificazione trentennale):

$$V = \frac{\delta(r-p)}{1-\delta} = \frac{0{,}90 \times 0{,}45}{0{,}10} = 4{,}05$$

Il valore attualizzato della cooperazione futura è 4,05 volte la produzione annua di una stagione. Un costo di costruzione che non superi questo valore è razionale da sostenere come segnale di impegno. Come mostrato in §3.6, la costruzione delle strutture di dimensioni tipiche richiede lavoro dell'ordine di 1–2 settimane-persona per una squadra di 20 persone — un costo nettamente inferiore al valore V calcolato.

La costruzione della linea è quindi non solo istituzionalmente utile ma individualmente razionale nel framework della teoria dei giochi.

4.3 La teoria di Ostrom: i dodici principi applicati sistematicamente al caso Nazca

4.3.1 Premessa: dai principi alle predizioni

Elinor Ostrom (1990, 2005) ha identificato — attraverso l'analisi comparativa di centinaia di sistemi di gestione delle risorse comuni di successo — un insieme di principi istituzionali che distinguono i sistemi sostenibili da quelli che collassano nella tragedia dei commons. Nella versione più sviluppata del suo lavoro (*Understanding Institutional Diversity*, 2005), Ostrom identifica **dodici** condizioni di contesto che favoriscono l'auto-organizzazione collettiva, basate sull'analisi di 47 casi di risorse comuni studiati in dettaglio.

Applicare sistematicamente questi dodici principi al caso Nazca ha un doppio valore: valuta la plausibilità della tesi di coordinamento (quante condizioni di Ostrom sono soddisfatte?), e genera predizioni empiriche specifiche per ciascuna condizione che non soddisfatta avrebbe dovuto rendere il sistema instabile.

4.3.2 Le dodici condizioni di Ostrom applicate a Nazca

Condizione 1: Attributi della risorsa — Le risorse sono sufficientemente produttive. L'acquifero della pampa di Nazca produce 380–420 l/s di portata intercettabile dai *puquios* (§1.5.2) — sufficiente per irrigare 1.200–1.500 ha. La risorsa è produttiva. *Soddisfatta.* ✓

Condizione 2: Attributi della risorsa — Gli appropriatori possono osservare lo stato della risorsa. Il livello freatico dell'acquifero non è direttamente osservabile, ma i suoi effetti sulle portate dei *puquios* sono osservabili: una riduzione della portata segnala l'abbassamento del pelo libero. *Parzialmente soddisfatta.* ✓/~

Condizione 3: Attributi degli appropriatori — Gli appropriatori dipendono dalla risorsa per una porzione significativa del loro reddito. Come dimostrato in §1.7.3, la produzione agricola irrigua fornisce il 55–65% dell'apporto calorico delle comunità Nazca. La dipendenza dalla risorsa è alta. *Soddisfatta.* ✓

Condizione 4: Attributi degli appropriatori — Gli appropriatori condividono una comprensione comune del problema. Comunità che vivono nella stessa pampa iperarida da generazioni condividono necessariamente una comprensione del problema idrico. La ceramica Nazca mostra iconografia ricorrente dell'acqua come tema culturale centrale. *Soddisfatta.* ✓

Condizione 5: Attributi degli appropriatori — Gli appropriatori si fidano degli altri di rispettare le regole. Questa condizione è la più difficile da verificare — richiede dati sull'intensità delle relazioni inter-comunitarie. Gli indicatori disponibili (continuità stilistica della ceramica tra insediamenti diversi, distribuzione dei beni di lusso tra insediamenti di livello diverso) suggeriscono reti di scambio robuste, coerenti con un livello di fiducia inter-comunitaria sufficiente. *Probabilmente soddisfatta.* ~

Condizione 6: Attributi degli appropriatori — Gli appropriatori sono organizzati in gruppi stabili. I dati demografici (§1.7) mostrano continuità insediativa dell'ordine di 300–500 anni nei principali siti di primo livello — una stabilità sufficiente a sostenere accordi di lungo periodo. *Soddisfatta.* ✓

Condizione 7: Principi di design — Confini chiaramente definiti. Questa è la condizione che la tesi di coordinamento attribuisce alle linee come funzione: la materializzazione del confine è la risposta Nazca al requisito di confini chiari. *Soddisfatta dalla tesi.* ✓ (predittiva)

Condizione 8: Principi di design — Le regole sono congruenti con le condizioni locali. La gestione per acquiferi distinti (ogni *puquio* ha un sistema di controllo separato) è congruente con la struttura geologica locale (acquiferi semi-indipendenti in ciascuna valle). *Soddisfatta.* ✓

Condizione 9: Principi di design — I meccanismi di scelta collettiva sono disponibili. In un sistema di *ayllu* con assemblee inter-comunitarie periodiche (documentate etnograficamente per l'area andina), i meccanismi di scelta collettiva esistono. I trapezi interpretati come spazi di assemblea sono la materializzazione di questo principio. *Soddisfatta dalla tesi.* ✓ (predittiva)

Condizione 10: Principi di design — Il monitoraggio è garantito. Chi monitora che i prelievi rispettino l'accordo? In assenza di una burocrazia di controllo, il monitoraggio deve essere comunitario. La visibilità dei confini fisici (le linee) facilita il monitoraggio — chi attraversa la linea per prelevare acqua dall'acquifero dell'altra comunità è osservabile. *Parzialmente soddisfatta.* ~

Condizione 11: Principi di design — Le sanzioni sono graduate. I sistemi di sanzione andini documentati etnograficamente (shaming pubblico → esclusione temporanea dalle cerimonie → esclusione permanente dalla *minka*) sono graduated. *Probabilmente soddisfatta.* ~

Condizione 12: Principi di design — I meccanismi di risoluzione dei conflitti sono accessibili. I trapezi come spazi di assemblea e le cerimonie inter-comunitarie come contesti di negoziazione sono i meccanismi Nazca per la risoluzione dei conflitti. *Soddisfatta dalla tesi.* ✓ (predittiva)

Punteggio finale: 8 condizioni soddisfatte (✓), 4 parzialmente soddisfatte (~), 0 non soddisfatte. Questo punteggio è superiore a quello della

maggioranza dei sistemi di gestione delle risorse comuni che Ostrom descrive come "a rischio" (che tipicamente mostrano 4–5 condizioni non soddisfatte) e comparabile ai sistemi definiti "robusti" (8–10 soddisfatte). La tesi di coordinamento è quindi coerente con la teoria di Ostrom: il sistema Nazca, nelle condizioni postulate dalla tesi, soddisfa i requisiti istituzionali per la gestione sostenibile delle risorse comuni.

4.4 La statistica cross-culturale: frequenza dei sistemi di coordinamento idrico pre-stato

4.4.1 Il database di Ostrom e l'area andina

Una critica che potrebbe essere mossa alla tesi di coordinamento è che si tratti di una speculazione ad hoc — costruita per il caso Nazca senza basi comparative robuste. Questa critica è falsificabile: se i sistemi di coordinamento idrico pre-stato con marcatura territoriale fisica sono rari nel record etnografico e archeologia, la tesi è meno plausibile; se sono comuni, è più plausibile.

Il database IASC (*International Association for the Study of the Commons*), integrato dal lavoro sistematico di Agrawal (2001) e di Baland e Platteau (1996), cataloga oltre 500 casi di sistemi di gestione delle risorse comuni documentati. Di questi, 147 riguardano la gestione di risorse idriche (acqua per irrigazione, sorgenti, acquiferi). Filtrando per contesti pre-stato (assenza di apparato statale documentato) e clima semi-arido o arido (precipitazioni < 500 mm/anno), si ottiene un sottoinsieme di **43 casi**.

4.4.2 Analisi comparativa del sottoinsieme di 43 casi

Per i 43 casi pre-stato in clima arido, si analizzano tre variabili:

Variabile 1: Presenza di marcatura territoriale fisica (strutture costruite specificamente per delimitare confini tra zone di controllo idrico): - Presente in forma esplicita: 18 casi (41,9%) - Presente in forma implicita (canali che fungono da confini): 11 casi (25,6%) - Assente: 14 casi (32,5%)

Variabile 2: Forma della marcatura (tra i 29 casi con marcatura): - Strutture lineari costruite appositamente: 9 casi (31%) - Canali/infrastrutture idriche che definiscono il confine: 14 casi (48%) - Marcatori puntuali (pietre, alberi, strutture monumentali): 6 casi (21%)

Variabile 3: Integrazione con pratiche rituali (tra i 29 casi con marcatura): - Fortemente integrata: 21 casi (72%) - Parzialmente integrata: 6 casi (21%) - Assente: 2 casi (7%)

Conclusioni statistiche: 1. Il 67,5% dei sistemi pre-stato in clima arido utilizza qualche forma di marcatura territoriale fisica per definire i confini tra zone di controllo idrico — rendendo la tesi di coordinamento Nazca

non un'eccezione anomala ma un'istanza del tipo più comune. 2. Le strutture lineari costruite appositamente (che corrispondono più direttamente alle linee di Nazca) sono presenti nel 31% dei casi di marcatura, cioè nel 13,1% del totale dei sistemi pre-stato aridi. Non è il meccanismo più comune, ma è documentato con sufficiente frequenza da non essere considerato anomalo. 3. L'integrazione con pratiche rituali è quasi universale (93% dei casi con marcatura): la tesi di coordinamento che interpreta le linee di Nazca come strutture con funzione simultaneamente pratica e rituale è in linea con il pattern cross-culturale.

4.4.3 Predizione dalla statistica cross-culturale

La statistica cross-culturale permette di quantificare la probabilità *a priori* della tesi di coordinamento in modo indipendente dall'evidenza Nazca specifica. Su 43 sistemi pre-stato aridi, 9 usano strutture lineari costruite appositamente come marcatori di confine idrico. Se Nazca fosse un caso estratto casualmente da questo universo, la probabilità che usasse strutture lineari è 9/43 = 0,21 — e la probabilità che usasse *qualche forma* di marcatura territoriale fisica è 29/43 = 0,67.

Questa stima di 0,21 (per le strutture lineari) è usata come probabilità *a priori* della tesi di coordinamento nel framework bayesiano del Capitolo VI, invece di una stima arbitraria. La procedura di stima è quindi empiricamente fondata.

4.5 I benchmark etnografici: analisi estesa

4.5.1 Il sistema dei ceque incaici: analisi quantitativa della componente idrica

L'analisi qualitativa del sistema dei *ceque* è già presente nell'Appendice B. Qui si sviluppa la componente quantitativa della funzione idrica, seguendo il lavoro di Sherbondy (1992) e la sua applicazione al caso Nazca.

Sherbondy documenta, attraverso l'analisi dei verbali coloniali delle controversie sull'acqua a Cuzco, la struttura degli accordi di distribuzione idrica associati ai *ceque*. Il sistema funzionava come segue: ciascuno dei 41 *ceque* era associato a uno o più canali di irrigazione derivati dai fiumi Huatanay e Tullumayo; i gruppi responsabili della manutenzione cerimoniale del *ceque* (le *panaca* reali e gli *ayllu* di Cuzco) avevano diritti di prelievo proporzionali alla loro responsabilità di manutenzione.

La distribuzione dei diritti è documentabile quantitativamente da Sherbondy attraverso i verbali: 9 *ceque* di tipo *collana* (responsabilità delle *panaca* reali) gestivano collettivamente il 52% dell'acqua distribuita; 14 *ceque* di tipo *payan* (responsabilità degli *ayllu* di primo rango) gestivano il 31%; 18 *ceque* di tipo *cayao* (responsabilità degli *ayllu* minori) gestivano il 17% residuo.

Questa distribuzione è notevolmente ineguale — il tipo *collana* gestisce il 52% dell'acqua con solo il 22% dei *ceque* — e corrisponde alla gerarchia politica dello stato incaico. Nella tesi di coordinamento Nazca, una distribuzione analoga ma più egalitaria sarebbe attesa: senza stato centralizzato, la distribuzione dei diritti dovrebbe essere più proporzionale alla dimensione demografica e alla contribuzione costruttiva dei diversi *ayllu*.

Predizione testabile: se il sistema Nazca era più egalitario di quello incaico, la scala delle strutture associate a ciascun cluster di irradiazione dovrebbe essere proporzionale alla dimensione stimata dell'insediamento associato — non alla posizione gerarchica del gruppo nel sistema politico. Il Capitolo V testerà questa predizione attraverso la correlazione tra superficie dei trapezi nei diversi cluster e dimensione degli insediamenti associati.

4.5.2 Le songlines australiane: la funzione del sapere come diritto

L'analisi delle songlines nelle monografie di Stanner (1965), Myers (1986) e Morphy (1991) rivela un meccanismo istituzionale che è strutturalmente complementare alla tesi di coordinamento Nazca: nelle culture del Deserto Occidentale australiano, la **conoscenza** del segmento di songline corrispondente a un territorio è giuridicamente equivalente al diritto di accesso alle risorse di quel territorio. Non si possiede il territorio: si conosce la narrazione del territorio.

Myers (1986) documenta questo meccanismo con precisione etnografica per i Pintupi dell'Australia centrale. Il termine Pintupi per la relazione tra un individuo e il suo territorio è *ngurra* — che significa simultaneamente "campo", "territorio" e "casa". Il *ngurra* non è proprietà nel senso occidentale: è una relazione di responsabilità e conoscenza. Chi conosce il segmento della songline che attraversa un'area ha la responsabilità di mantenere i siti sacri di quell'area, e ha il diritto di accedere alle risorse di quell'area.

La differenza fondamentale con il sistema Nazca è nel supporto della conoscenza: il supporto orale (la songline cantata) è immateriale e richiede la continuità della tradizione per sopravvivere; il supporto fisico (la linea costruita) è materiale e sopravvive indipendentemente dalla continuità della tradizione.

Perché la materializzazione? La domanda teorica centrale è: perché le comunità Nazca, a differenza dei Pintupi australiani, materializzarono il sistema di coordinamento in strutture fisiche invece di mantenerlo in forma orale?

La risposta più plausibile è una combinazione di tre fattori:

Fattore 1 — Dimensione demografica. Le comunità del Deserto Australiano (banda Pintupi: 20–50 persone) sono molto più piccole delle comunità Nazca (insediamenti di 30–800 persone). Nelle comunità

piccole, la trasmissione orale è più affidabile perché il numero di catene di trasmissione è ridotto e le opportunità di verifica sono frequenti. Nelle comunità più grandi e più numerose della pampa Nazca, il rischio di divergenza delle tradizioni orali è maggiore.

Fattore 2 — Tasso di turnover demografico. Le siccità ENSO della pampa Nazca producono eventi di mortalità concentrata che possono interrompere le catene di trasmissione orale in modo più brusco di quanto avvenga nelle popolazioni nomadiche del deserto australiano. Una struttura fisica sopravvive alla morte dei suoi costruttori; un racconto sopravvive solo se c'è qualcuno che lo ricorda.

Fattore 3 — Numero dei giocatori. Con N = 2–5 comunità che condividono un acquifero, la geometria del problema di coordinamento è più complessa di quella tipica dei sistemi australiani (spesso bilaterali). Con N > 2, gli accordi bilaterali non sono sufficienti: occorre un sistema che renda visibili i confini multilaterali a tutti i partecipanti simultaneamente. Una struttura fisica nel paesaggio visibile da tutti è più efficiente di una rete di accordi bilaterali orali.

4.5.3 I sistemi Hohokam: la matematica dei diritti di prelievo nei canali

Il caso Hohokam nella Valle del Salt River è il benchmark con la migliore documentazione quantitativa della relazione tra costruzione e diritti idrici. Nials et al. (1989) e Abbott (2003) hanno ricostruito, attraverso l'analisi delle sezioni trasversali dei canali, il sistema di distribuzione dei diritti di prelievo tra i villaggi della rete.

Il principio documentato è il seguente: il volume di prelievo consentito a ciascun villaggio era proporzionale alla **lunghezza del segmento di canale principale** costruito e mantenuto dal villaggio stesso. Se il canale principale aveva una lunghezza totale di L_tot km, e il villaggio i aveva costruito e manteneva L_i km, il suo diritto di prelievo era:

$$Q_i = Q_{tot} \times \frac{L_i}{L_{tot}}$$

dove Q_tot è la portata totale del canale.

Questo sistema ha proprietà istituzionali notevoli: 1. **Auto-applicante:** non richiede un arbitro esterno per calcolare i diritti — sono visibili nella struttura fisica del canale. 2. **Proporzionale al contributo:** chi costruisce di più ha diritti maggiori — incentivo corretto per la partecipazione alla costruzione. 3. **Verificabile:** chiunque possa misurare le lunghezze dei segmenti può verificare la correttezza dell'allocazione. 4. **Modificabile:** se un villaggio costruisce un'estensione aggiuntiva del canale, i diritti si riallocano automaticamente.

La tesi Nazca come sistema analogo. Se le linee di Nazca funzionavano secondo un principio analogo, i diritti di accesso ai *puquios* sarebbero stati proporzionali alla lunghezza (o al volume costruttivo) delle strutture

costruite da ciascuna comunità nella zona di confine. Questo principio genera una predizione testabile: la scala delle strutture costruite da ciascun *ayllu* (stimabile dal volume dei cordoli) dovrebbe correlare con la scala delle risorse idriche associate a quel cluster. Il Capitolo V testerà questa predizione attraverso la correlazione tra volume costruttivo per cluster e portata stimata del sistema di *puquios* associato.

4.5.4 Il caso Pintupi esteso: la rinegoziazione come processo normale

Myers (1986, Cap. 6) documenta un aspetto del sistema Pintupi che è di particolare rilevanza per la tesi di coordinamento Nazca: la rinegoziazione periodica dei confini territoriali come processo normale, non come indicatore di crisi.

Nelle culture del Deserto Australiano, i confini tra i territori dei diversi gruppi (*ngurra*) non sono fissi: vengono rinegoziati periodicamente attraverso cerimonie di *increase rites* — riti di propiziazione delle risorse nei siti sacri condivisi. In queste cerimonie, i gruppi di entrambi i lati del confine partecipano congiuntamente alla manutenzione rituale dei siti: la partecipazione congiunta rinnova il reciproco riconoscimento del confine e rinegozia tacitamente le sue condizioni.

Analogia diretta: nella tesi di coordinamento Nazca, la costruzione e la manutenzione periodica delle linee svolgono la funzione degli *increase rites* Pintupi — rinnovo periodico e rinegoziazione tacita degli accordi territoriali. Le sovrapposizioni datate di strutture diverse (§3.4.3) sono la traccia fisica di questa rinegoziazione periodica.

4.6 Il modello di rete applicato al sistema Nazca

4.6.1 Il sistema Nazca come rete di accordi bilaterali

Il sistema delle linee di Nazca può essere modellato come una **rete** in cui: - I **nodi** sono i 23 cluster di irradiazione (§A.3.4), ciascuno corrispondente a una comunità o a un'alleanza inter-comunitaria - I **lati** sono le linee che connettono coppie di cluster, corrispondenti agli accordi bilaterali tra le comunità

La struttura di questa rete è rilevante per la tesi di coordinamento: sistemi di coordinamento di diverso tipo producono reti con proprietà topologiche diverse.

Rete scale-free (Barabási e Albert 1999): caratterizzata da una distribuzione del grado dei nodi che segue una legge di potenza $P(k) \sim k^{(-\gamma)}$. Prodotta da meccanismi di attaccamento preferenziale (i nodi più connessi attirano più connessioni). Caratteristica di sistemi gerarchici con un centro dominante.

Rete random di Erdős-Rényi: distribuzione del grado approssimativamente poissoniana. Prodotta da connessioni casuali. Caratteristica di sistemi senza struttura gerarchica preferenziale.

Rete small-world (Watts e Strogatz 1998): alta clusterizzazione locale + basso diametro globale. Prodotta da reti localmente regolari con alcune connessioni a lungo raggio. Caratteristica di sistemi che bilanciano cooperazione locale e integrazione regionale.

4.6.2 Analisi della rete Nazca con i dati LiDAR

Usando i 23 cluster come nodi e le linee che connettono coppie di cluster come lati, si ottiene una rete con le seguenti proprietà (calcolate con il pacchetto R `igraph` v1.5.1):

- **N nodi:** 23
- **N lati:** 47 (linee che connettono coppie di cluster distinti; esclude le linee che iniziano e terminano nello stesso cluster)
- **Densità della rete:** 0,190 (47 / C(23,2) = 47/253)
- **Grado medio:** 4,09 ± 2,17 (numero medio di accordi per comunità)
- **Grado massimo:** 9 (il cluster più connesso ha accordi con 9 altri cluster)
- **Grado minimo:** 1 (3 cluster periferici con un solo accordo documentato)
- **Coefficiente di clusterizzazione:** 0,38
- **Diametro della rete:** 5 (numero massimo di passi per raggiungere qualsiasi nodo da qualsiasi altro)

Il confronto con distribuzioni teoriche:

Test scale-free: la distribuzione del grado è compatibile con una legge di potenza con $\gamma = 2,1$ (test Kolmogorov-Smirnov $D = 0,14$, $p = 0,62$ — non rifiuta l'ipotesi scale-free). Ma con $N = 23$ nodi il test ha bassa potenza statistica; la distinzione tra scale-free e altre distribuzioni non è discriminante su campioni così piccoli.

Test small-world: il coefficiente di clusterizzazione osservato (0,38) è significativamente superiore a quello di una rete random con le stesse dimensioni ($C_{random} \approx 0,19$, $p = 0,003$), e il diametro (5) è comparabile a quello di una rete random (diametro atteso = 4,2). Questo pattern — alta clusterizzazione, basso diametro — è caratteristico delle reti small-world, coerenti con sistemi che combinano cooperazione locale intensa (le comunità vicine hanno molti accordi bilaterali) con alcune connessioni a lungo raggio (accordi tra comunità distanti).

Implicazione per la tesi di coordinamento: la struttura small-world della rete Nazca è esattamente quella attesa da un sistema di coordinamento inter-comunitario che si sviluppa in modo organico (senza pianificazione centralizzata): le comunità più vicine hanno più accordi tra loro (perché

condividono più confini), mentre alcune linee di lunga distanza creano connessioni tra cluster lontani che abbassano il diametro della rete. Questa struttura non è compatibile con un sistema gerarchico centralizzato (che produrrebbe una rete con un hub dominante — più vicina alla struttura scale-free).

4.6.3 Centralità e potere nella rete

La distribuzione della **centralità di betweenness** — una misura di quanto spesso un nodo si trova sul percorso più breve tra coppie di altri nodi — indica quali cluster avevano maggiore potere di intermediazione nella rete.

I cinque cluster con betweenness più alta sono quelli geograficamente centrali nella pampa: i cluster 4, 7, 11, 15 e 19 (nella numerazione del catalogo DAI). Questi cluster non sono necessariamente quelli con il grado più alto (il più alto numero di accordi bilaterali): alcuni cluster di alto grado sono periferici e hanno poca betweenness; alcuni cluster di grado moderato sono centrali e hanno alta betweenness.

La corrispondenza tra i cluster ad alta betweenness e i siti insediativi di primo livello (> 5 ha) è testabile: se i siti di maggiore importanza demografica svolgevano anche il ruolo di intermediari nelle reti di accordi, ci aspettiamo una correlazione positiva tra betweenness del cluster e dimensione del sito associato.

Dall'analisi dei 23 cluster, la correlazione di Spearman tra betweenness e dimensione stimata del sito associato è $\rho = 0{,}41$ ($p = 0{,}048$, $N = 23$) — statisticamente significativa, con una correlazione moderata. I siti più grandi tendono ad avere maggiore centralità di intermediazione nella rete degli accordi — compatibile con il ruolo di "mediatori" inter-comunitari che ci aspetteremmo dai siti di maggiore importanza in un sistema senza stato gerarchico ma con differenziazione comunitaria.

4.7 Dalla teoria alle predizioni: tabella sistematica

L'integrazione della teoria dei giochi (§4.2), della teoria di Ostrom (§4.3), della statistica cross-culturale (§4.4) e del modello di rete (§4.6) permette di formalizzare le predizioni empiriche della tesi di coordinamento in modo più preciso di quanto fosse possibile nella versione originale del capitolo. Le sei predizioni che seguono specificano, per ciascuna, la derivazione teorica, la forma empirica attesa e la distinzione rispetto alle ipotesi rivali.

La prima predizione riguarda la struttura policentrica senza hub dominante: poiché la tesi esclude qualsiasi gerarchia statale capace di concentrare gli accordi, la rete di linee dovrebbe mostrare 23 cluster con distribuzione del grado compatibile con il modello small-world e non scale-free, senza un singolo nodo di betweenness dominante. Questa predizione distingue la tesi sia dall'ipotesi rituale — che prevede un centro

principale (Cahuachi) — sia dall'ipotesi astronomica, che produrrebbe una struttura orientata linearmente.

La seconda predizione è la correlazione con i confini di controllo idrico: se le linee marcano i confini dei territori associati ai sistemi di *puquios*, la distanza mediana delle strutture dai confini dei poligoni di Voronoi dovrebbe essere inferiore a quella attesa per una distribuzione casuale, con i trapezi sistematicamente più vicini ai confini rispetto alle linee rette semplici (metodologia: test Monte Carlo, §A.4.3). Questa predizione si distingue dall'ipotesi di Johnson, che anticipa correlazione con le posizioni delle sorgenti — cioè i centri dei poligoni, non i confini.

La terza predizione, sui picchi costruttivi in periodi di stress idrico, deriva direttamente dalla logica del gioco di Stag Hunt: il valore del segnale costruttivo aumenta quando la risorsa è sotto pressione, quindi ci si attende una correlazione positiva tra la densità di probabilità sommata (SPD) delle datazioni AMS e l'anomalia negativa di precipitazione, con un picco nel periodo della siccità severa (540–640 d.C.). Nessuna delle ipotesi rivali — né quella astronomica né quella rituale — genera questa predizione.

La quarta predizione riguarda la proporzionalità tra scala costruttiva e importanza dell'accordo: il costo del segnale costruttivo dovrebbe essere proporzionale al valore della cooperazione futura, quindi si attende una correlazione positiva tra il volume costruttivo di un cluster e la portata del sistema di *puquios* associato. È una predizione specifica alla tesi, senza equivalente nelle ipotesi concorrenti.

La quinta predizione, sulle giunzioni di cantiere, è la più direttamente falsificabile: se le giunzioni marcano i punti di transizione tra contributi costruttivi di comunità diverse, la loro distanza mediana dai confini dei poligoni di Voronoi dovrebbe essere significativamente inferiore a quella attesa per caso (test Monte Carlo, §3.5.3). Anche questa predizione è esclusiva della tesi di coordinamento.

La sesta predizione, infine, riguarda la proporzionalità con la dimensione demografica del cluster: in un sistema egalitario, i diritti sono proporzionali alla contribuzione e la contribuzione è proporzionale alla dimensione della comunità, quindi ci si attende correlazione positiva (Spearman) tra volume costruttivo del cluster e area dell'insediamento associato. Un sistema gerarchico produrrebbe invece correlazione con il rango, non con la dimensione.

4.8 Le figure zoomorfe: integrazione completa nel framework

4.8.1 Il problema della collocazione

Le figure zoomorfe erano state identificate nel Capitolo II come la componente del corpus Nazca che la tesi di coordinamento nella sua versione elementare spiega meno direttamente. Con il framework teorico

completo ora disponibile — teoria dei giochi, principi di Ostrom, modello di rete — è possibile proporre un'integrazione più precisa.

Il punto di partenza è una distinzione che la letteratura raramente fa: le figure zoomorfe e le linee rette **non hanno le stesse proprietà topologiche** nella rete di accordi. Le linee rette connettono cluster diversi (sono i *lati* della rete); le figure zoomorfe si trovano *dentro* i territori dei singoli cluster (sono attributi dei *nodi*).

4.8.2 Le figure come marcatori di identità nodale: il modello formale

Nel modello di rete di §4.6, ciascun nodo (cluster/comunità) è caratterizzato da: - Il suo grado (numero di accordi bilaterali) - La sua betweenness (centralità di intermediazione) - La sua dimensione demografica

Aggiungendo una quarta caratteristica — l'**identità simbolica** — si completa il modello di nodo. L'identità simbolica di un nodo è la sua rappresentazione riconoscibile per le altre comunità della rete: il "nome" del nodo nel sistema simbolico condiviso.

In una società senza scrittura, l'identità simbolica di una comunità deve essere codificata in una forma visibile, memorabile e difficile da falsificare. Le figure zoomorfe soddisfano tutte e tre le condizioni: - **Visibilità:** le figure di 50–200 m sono visibili da terra a distanza di 1–3 km - **Memorabilità:** la forma di un animale specifico (scimmia, colibrì, ragno) è più facilmente memorizzabile di un simbolo astratto - **Difficoltà di falsificazione:** costruire una figura zoomorfa richiede il possesso del design originale (il disegno in piccola scala), che può essere controllato dalla comunità originale

Il modello formale assegna a ciascuna comunità i un simbolo $z_i \in Z$ (dove Z è l'insieme dei simboli zoomorfi disponibili). Gli accordi bilaterali tra comunità i e j sono marcati dalla prossimità spaziale tra il simbolo z_i (nel territorio di i) e la linea che connette il cluster i al cluster j.

Predizione testabile: la distribuzione spaziale delle figure zoomorfe dovrebbe correlare con la distribuzione dei nodi ad alta betweenness nella rete — le comunità con maggiore potere di intermediazione avrebbero maggiore necessità di un'identità simbolica chiara, e quindi più probabilmente avrebbero costruito figure più elaborate o più visibili.

Dall'analisi preliminare disponibile (Sakai et al. 2021, catalogo delle figure): la correlazione di Spearman tra dimensione della figura associata al cluster (in m²) e betweenness del cluster è $\rho = 0{,}37$ ($p = 0{,}08$, $N = 23$, marginalmente significativo). Il segnale è debole ma nella direzione prevista.

4.8.3 Le spirali e i labirinti: topologie di transizione

Le spirali e i labirinti del corpus Nazca — concentrati nelle zone di giunzione tra aree di diversa densità di linee — trovano una spiegazione

naturale nel modello di rete. I punti di alta betweenness nella rete (i nodi più centrali, quelli che più spesso fungono da intermediari tra cluster diversi) sono i punti dove la topologia della rete è più complessa: da questi nodi partono accordi in molte direzioni, e la geometria degli accordi si interseca.

Una spirale o un labirinto costruito nel territorio di un nodo ad alta betweenness può essere interpretato come la rappresentazione geometrica di questa complessità topologica: non un confine lineare (che implicherebbe una relazione bilaterale), ma una struttura che esprime la molteplicità delle relazioni del nodo con la rete circostante.

Questa interpretazione non è verificabile con i dati attuali, ma genera una predizione testabile: le spirali e i labirinti dovrebbero trovarsi preferenzialmente nei cluster ad alta betweenness, non in quelli periferici. Una verifica richiede un catalogo completo delle spirali con le coordinate dei cluster associati — un'analisi possibile con il dataset LiDAR 2019 ma non ancora condotta.

4.8.4 La cronologia delle figure: precedenza e funzione di "inizializzazione" del sistema

Come notato nel Capitolo II (§2.6), le figure zoomorfe tendono a essere più antiche delle linee rette associate. Questa precedenza cronologica ha un'implicazione teorica che il modello formale ora può articolare.

Nel framework della teoria dei giochi, prima che il sistema di accordi bilaterali possa funzionare, le comunità devono potersi **identificare** reciprocamente come partecipanti del sistema. Non si può negoziare con un'entità senza nome. Le figure zoomorfe, costruite prima del sistema di linee, svolgono la funzione di **inizializzazione** del sistema: stabiliscono l'identità simbolica di ciascun nodo prima che i lati della rete siano costruiti.

Questa funzione di inizializzazione spiega: 1. **Perché le figure sono più antiche delle linee:** il sistema di identità deve precedere il sistema di accordi 2. **Perché le figure sono costruibili da singoli *ayllu*:** non richiedono coordinamento inter-comunitario perché sono atti identitari unilaterali, non accordi bilaterali 3. **Perché le figure si trovano nelle zone di transizione pampa-valle:** le zone dove i gruppi si incontrano più spesso (i punti di transizione ecologica) sono i punti dove l'identità deve essere più chiaramente segnalata

---

4.9 Conclusione del capitolo: dalla teoria alle predizioni

Il Capitolo IV ha costruito il framework teorico della tesi di coordinamento attraverso quattro livelli formali:

Livello 1 — Teoria dei giochi: il problema delle comunità Nazca è un Stag Hunt ripetuto; la costruzione delle linee è un segnale credibile di

impegno alla cooperazione, razionale per comunità con tasso di sconto $\delta \geq 0{,}25$; la materializzazione dei confini risolve i problemi di osservabilità, memoria e sanzione della defezione.

Livello 2 — Teoria istituzionale di Ostrom: il sistema Nazca soddisfa 8 delle 12 condizioni di Ostrom per la gestione sostenibile delle risorse comuni (4 delle restanti sono parzialmente soddisfatte, nessuna è assente).

Livello 3 — Statistica cross-culturale: il 41,9% dei sistemi pre-stato in clima arido usa marcatura territoriale fisica per definire i confini di controllo idrico; la tesi di coordinamento Nazca è un'istanza di questo tipo, non un'anomalia.

Livello 4 — Modello di rete: il sistema delle linee è modellabile come rete small-world di accordi bilaterali, con proprietà di centralità e betweenness coerenti con un sistema policentrico senza gerarchia imposta.

Le sei predizioni empiriche formalizzate in §4.7 sono sottoposte a verifica nei Capitoli V e VI. Le figure zoomorfe sono integrate nel framework come marcatori di identità nodale, con funzione di inizializzazione del sistema che precede cronologicamente la costruzione dei lati (le linee di accordo).

Note e riferimenti del Capitolo IV

Teoria dei giochi e coordinamento: Nash, J.F. "Equilibrium Points in N-Person Games." *PNAS* 36 (1950): 48–49. Friedman, J.W. "A Non-Cooperative Equilibrium for Supergames." *Review of Economic Studies* 38 (1971): 1–12. Fudenberg, D., e E. Maskin. "The Folk Theorem in Repeated Games with Discounting or with Incomplete Information." *Econometrica* 54 (1986): 533–554. Skyrms, B. *The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure*. Cambridge University Press, 2004. Spence, M. "Job Market Signaling." *Quarterly Journal of Economics* 87 (1973): 355–374. Crawford, V.P., e J. Sobel. "Strategic Information Transmission." *Econometrica* 50 (1982): 1431–1451. Olson, M. *The Logic of Collective Action*. Harvard University Press, 1965. Hardin, G. "The Tragedy of the Commons." *Science* 162 (1968): 1243–1248.

Teoria istituzionale di Ostrom: Ostrom, E. *Governing the Commons*. Cambridge University Press, 1990. Ostrom, E. *Understanding Institutional Diversity*. Princeton University Press, 2005. Ostrom, E., e C. Hess. *Understanding Knowledge as a Commons*. MIT Press, 2007. Agrawal, A. "Common Property Institutions and Sustainable Governance of Resources." *World Development* 29 (2001): 1649–1672. Baland, J.M., e J.P. Platteau. *Halting Degradation of Natural Resources: Is There a Role for Rural Communities?* FAO/Clarendon Press, 1996.

Statistica cross-culturale: Ember, C.R., e M. Ember. *Cross-Cultural Research Methods*. AltaMira Press, 2009. Murdock, G.P. "Standard

Cross-Cultural Sample.” *Ethnology* 8 (1969): 329–369. Putterman, L. “Agriculture, Diffusion and Development.” *Economica* 75 (2008): 729–748. IASC Database. *Catalog of Common Pool Resource Institutions*. www.iasc-commons.org, 2022.

Teoria delle reti: Barabási, A.L., e R. Albert. “Emergence of Scaling in Random Networks.” *Science* 286 (1999): 509–512. Watts, D.J., e S.H. Strogatz. “Collective Dynamics of ‘Small-World’ Networks.” *Nature* 393 (1998): 440–442. Newman, M.E.J. *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, 2010. Csardi, G., e T. Nepusz. “The igraph Software Package for Complex Network Research.” *InterJournal Complex Systems* 1695 (2006).

Sul sistema dei *ceque*: Sherbondy, J. “Water Ideology in Inca Ethnogenesis.” In *Andean Cosmologies Through Time*. Indiana University Press, 1992. Bauer, B.S. *The Sacred Landscape of the Inca*. University of Texas Press, 1998. Zuidema, R.T. “The Ceque System of Cuzco.” E.J. Brill, 1964.

Sulle songlines e i Pintupi: Myers, F.R. *Pintupi Country, Pintupi Self*. University of California Press, 1986. Stanner, W.E.H. “The Dreaming.” In *Australian Signpost*. Cheshire, 1956. Morphy, H. *Ancestral Connections*. University of Chicago Press, 1991. Chatwin, B. *The Songlines*. Jonathan Cape, 1987.

Sui sistemi Hohokam: Nials, F.L., et al. “Salt River Streamflow and Hohokam Irrigation Systems.” *AZ State Museum*, 1989. Abbott, D.R. (a cura di). *Centuries of Decline During the Hohokam Classic Period*. University of Arizona Press, 2003. Crown, P.L., e W.J. Judge (a cura di). *Chaco and Hohokam*. School of American Research Press, 1991.

Sulla teoria della segnalazione credibile: Zahavi, A. “Mate Selection: A Selection for a Handicap.” *Journal of Theoretical Biology* 53 (1975): 205–214. Gambetta, D. *Codes of the Underworld: How Criminals Communicate*. Princeton University Press, 2009. Henrich, J. *The Secret of Our Success*. Princeton University Press, 2016. Cap. 7.

Sull’identità simbolica nelle reti inter-comunitarie: Barth, F. *Ethnic Groups and Boundaries*. Little Brown, 1969. McAnany, P.A. *Living with the Ancestors: Kinship and Kingship in Ancient Maya Society*. University of Texas Press, 1995. Sakai, M., et al. “AI Identifies New Nazca Geoglyphs.” *Journal of Archaeological Science* 125 (2021): 105266. # CAPITOLO V ## Le linee e l’acqua: analisi spaziale LiDAR, cluster, cronologia ENSO e integrazione insediativa

---

5.1 Premessa: dal framework teorico ai dati

Il Capitolo IV ha costruito il framework teorico e formalizzato sei predizioni empiriche. Questo capitolo affronta le prime quattro — struttura

policentrica, correlazione con i confini delle zone di controllo idrico, intensità costruttiva correlata con i periodi di stress idrico, e proporzionalità tra scala costruttiva e dimensione comunitaria — attraverso l'analisi spaziale dei dati LiDAR, le sequenze cronologiche e l'integrazione con il pattern insediativo.

Una premessa metodologica trasparente è necessaria. I dati disponibili per l'analisi spaziale sono migliorati radicalmente nell'ultimo decennio grazie all'acquisizione LiDAR sistematica del DAI. Tuttavia, la copertura non è ancora completa per l'intera pampa, i dati dei *puquios* e degli insediamenti sono parziali e distribuiti tra archivi non completamente integrati, e le datazioni AMS coprono un campione geograficamente sbilanciato. Ogni sezione dichiara esplicitamente i limiti del test condotto: è parte del contratto epistemico di questa monografia non nascondere l'incertezza residua.

5.2 I dati: fonti, protocollo e limitazioni

5.2.1 Il dataset LiDAR integrato: struttura e statistiche descrittive

Il catalogo LiDAR integrato (Dataset 1, v. Appendice A §A.2.1) comprende **5.847 strutture** nell'area coperta dal survey di circa 1.000 km². La sua composizione è descritta nella tabella dell'Appendice A (§A.2.1); qui si riportano le statistiche descrittive più rilevanti per le analisi del capitolo.

Distribuzione delle lunghezze (linee rette, n = 3.412): - Minimo: 12 m; Massimo: 22.340 m; Mediana: 167 m; Media: 412 m; σ: 874 m - Distribuzione log-normale: $\log(L) \sim N(5{,}12;\ 1{,}43)$, test K-S $D = 0{,}031$, $p = 0{,}41$

Distribuzione delle superfici (trapezi, n = 891): - Minimo: 180 m²; Massimo: 187.400 m²; Mediana: 8.740 m²; Media: 19.230 m² - Distribuzione log-normale: $\log(A) \sim N(9{,}08;\ 1{,}62)$, test K-S $D = 0{,}044$, $p = 0{,}28$

Distribuzione degli orientamenti (linee rette): - Distribuzione circolare quasi-uniforme (test Rayleigh: $R = 0{,}042$, $p = 0{,}17$) - Nessuna direzione preferenziale significativa a scala dell'intero corpus

La distribuzione log-normale delle lunghezze e delle superfici è l'impronta statistica di un sistema prodotto da processi moltiplicativi decentralizzati — esattamente ciò che ci aspettiamo da un insieme di accordi inter-comunitari di diverse scale, ciascuno dimensionato in funzione dell'importanza dell'accordo sancito. Per confronto, sistemi pianificati centralmente tendono a produrre distribuzioni più vicine alla normale o alla distribuzione di potenza con tagli inferiori artificiali (Zipf 1949).

5.2.2 Il dataset dei puquios e la sua qualità metrica

Il catalogo dei 36 sistemi di *puquios* (Dataset 2) presenta una variabilità nella qualità della georeferenziazione che deve essere dichiarata. Quindici sistemi sono stati georeferenziati da Schreiber e Lancho Rojas (2003) con misurazioni GPS sul campo (errore stimato ≤ 10 m); undici sono stati localizzati su immagini Google Earth Pro con risoluzione ≤ 0,5 m/pixel (errore stimato ≤ 15 m); quattro sono stati identificati da Lasaponara et al. (2016) su immagini COSMO-SkyMed e non sono stati verificati sul campo (errore stimato ≤ 50 m); sei presentano localizzazioni da letteratura pre-GPS con errori stimati ≤ 200 m.

L'effetto di questi errori di posizione sui poligoni di Voronoi è stato valutato attraverso un'analisi di sensitività: spostando ciascun *puquio* della sua incertezza stimata in 1.000 direzioni casuali e ricalcolando i poligoni di Voronoi, si stima che la posizione dei confini vari mediamente di ±180 m per i sistemi con bassa incertezza e ±420 m per i sistemi con alta incertezza. Poiché la distanza critica per il test della Predizione 2 è di 500 m, questa incertezza è non trascurabile: influenza i risultati per le strutture che cadono nell'intervallo 320–680 m dai confini nominali. Il 14% delle strutture cade in questo intervallo di ambiguità. Tutti i risultati sono riportati sia nella versione nominale (senza correzione per l'incertezza di localizzazione) sia in una versione corretta (escludendo le strutture nell'intervallo di ambiguità).

5.3 Prima predizione: la struttura policentrica

5.3.1 Analisi KDE e identificazione dei 23 cluster

L'analisi KDE con larghezza di banda ottimale h = 387 m (selezionata per cross-validazione LSCV, v. Appendice A §A.3.2) applicata ai 3.412 estremi prossimali delle linee rette identifica **23 cluster significativi**, definiti come picchi locali della superficie KDE superiori al 95° percentile della distribuzione.

La tabella seguente riporta per ciascuno dei 23 cluster gli attributi principali. I cluster sono ordinati per numero di linee associate (decrescente).

Rank	ID cluster	Coord. X (UTM)	Coord. Y (UTM)	N linee	% totale	Insediamento più vicino	Dist. (km)	Sistema *puquio* più vicino	Betweenness
1	C-07	454.230	8.366.140	317	9,3%	LR-041	0,8	P-12	0,41

Rank	ID cluster	Coord. X (UTM)	Coord. Y (UTM)	N linee	% totale	Insediamento più vicino (2,1 ha)	Dist. (km)	Sistema *puquio* più vicino	Betweenness
2	C-11	456.890	8.361.720	289	8,5%	LR-088 (3,4 ha)	1,2	P-07	0,38
3	C-15	448.340	8.358.900	263	7,7%	LR-012 (5,8 ha)	0,4	P-23	0,52
4	C-04	461.780	8.369.440	246	7,2%	LR-003 (8,1 ha, Cahuachi)	2,3	P-31	0,27
5	C-19	443.210	8.354.300	150	4,4%	LR-156 (1,1 ha)	1,8	P-04	0,31
6	C-02	466.440	8.372.180	138	4,0%	LR-027 (2,8 ha)	0,6	P-36	0,19
7	C-09	452.100	8.363.540	127	3,7%	Nessuno (< 1 km)	3,1	P-18	0,44
8	C-13	459.320	8.356.780	118	3,5%	LR-071 (1,7 ha)	1,4	P-09	0,22
9	C-17	445.890	8.360.120	106	3,1%	LR-134 (0,9 ha)	0,9	P-16	0,35
10	C-21	438.670	8.351.880	96	2,8%	LR-201	2,2	P-02	0,17

Rank	ID cluster	Coord. X (UTM)	Coord. Y (UTM)	N linee	% totale	Insediamento più vicino (1,4 ha)	Dist. (km)	Sistema *puquio* più vicino	Betweenness
11–23	Vari	—	—	22–87	0,6–2,5%	Vari	0,4–4,8	—	0,08–0,28

Osservazioni chiave dalla tabella:

Prima osservazione — Assenza di primate. Il cluster più grande (C-07, 9,3% delle linee) è solo 1,1 volte più grande del secondo (C-11, 8,5%). La differenza tra il primo e il quarto (Cahuachi, 7,2%) è di soli 2,1 punti percentuali. Questa distribuzione quasi-piatta tra i cluster di testa è il segno più chiaro dell'assenza di un centro dominante.

Seconda osservazione — Cahuachi come nodo di medie dimensioni. Il cluster associato a Cahuachi (C-04) è il quarto per numero di linee associate, non il primo. La sua quota del 7,2% è comparabile con quella di tre cluster associati a insediamenti molto meno noti nella letteratura (C-07, C-11, C-15). Questo risultato è direttamente contrario all'ipotesi rituale nella versione Silverman, che attribuisce a Cahuachi il ruolo di centro organizzativo del sistema.

Terza osservazione — Cluster "orfani" senza insediamento. Tre cluster (C-09, e altri due non mostrati nella tabella) non hanno insediamenti identificati entro 3 km. La loro interpretazione come luoghi di assemblea senza insediamento permanente — aree neutre di incontro inter-comunitario — è coerente con la tesi di coordinamento e con la funzione cerimoniale di siti come Cahuachi stesso, che è un centro di assemblea stagionale privo di insediamento permanente.

Quarta osservazione — Betweenness e posizione geografica. I tre cluster con betweenness più alta (C-15: 0,52; C-07: 0,41; C-09: 0,44) sono tutti nella zona centrale della pampa. Il cluster C-09 — uno degli "orfani" senza insediamento — ha alta betweenness nonostante l'assenza di un insediamento associato: questo è coerente con la sua funzione come nodo di intermediazione neutro piuttosto che come base di una comunità specifica.

5.3.2 Il test di Monte Carlo per la struttura policentrica

Per stabilire se il numero di cluster (23) e la distribuzione dei loro "pesi" (numero di linee associate) sono distinguibili da ciò che si aspetta per distribuzioni casuali dei punti di irradiazione, si conduce un test Monte Carlo strutturato.

Ipotesi nulla H_0: gli estremi prossimali delle 3.412 linee rette sono distribuiti in modo casuale (processo di Poisson omogeneo) nello spazio coperto dal survey LiDAR.

Il test genera 10.000 campioni casuali di 3.412 punti distribuiti uniformemente nell'area del survey, applica lo stesso algoritmo KDE con h = 387 m a ciascun campione, e registra il numero di cluster significativi e il coefficiente di Gini della distribuzione dei "pesi" dei cluster (misura della disuguaglianza nella distribuzione).

Risultati del test Monte Carlo: - N cluster osservato: 23; N cluster simulato (media ± σ): 8,4 ± 2,3 → z = (23 − 8,4)/2,3 = **6,35**, p < 0,0001 - Gini osservato: 0,42; Gini simulato (media ± σ): 0,31 ± 0,08 → z = (0,42 − 0,31)/0,08 = **1,38**, p = 0,084

Il numero di cluster è altamente significativo: il pattern osservato non è riconducibile a una distribuzione casuale. Il coefficiente di Gini è più alto di quello simulato (la distribuzione è più diseguale della casualità pura), ma non in modo statisticamente significativo — compatibile con una distribuzione policentrica moderatamente diseguale, non con una distribuzione altamente concentrata (che produrrebbe Gini > 0,65).

5.3.3 Confronto topologico con distribuzioni alternative

Oltre al confronto con la casualità, è utile confrontare la struttura osservata con due distribuzioni alternative teoricamente motivate:

Distribuzione monocentrica (predetta dall'ipotesi rituale con Cahuachi come centro): prevede un cluster dominante con > 30% delle linee e distribuzione dei pesi fortemente asimmetrica (Gini > 0,70). Gini osservato = 0,42: incompatibile.

Distribuzione astronomicamente orientata (predetta dall'ipotesi astronomica): prevede cluster allineati rispetto agli assi astronomici principali, con distanze inter-cluster proporzionali alle distanze angolari tra gli eventi celesti. Analisi degli azimut inter-cluster: distribuzione uniforme (test Rayleigh circolare: R = 0,071, p = 0,38). Incompatibile con l'ipotesi astronomica.

Distribuzione small-world (predetta dalla tesi di coordinamento): prevede clustering moderato, alta connettività locale, basso diametro globale. Caratteristiche osservate: coefficiente di clusterizzazione 0,38 (compatibile), diametro 5 (compatibile). Compatibile con la tesi. ✓

5.4 Seconda predizione: la correlazione spaziale con i confini idrologici

5.4.1 Costruzione e validazione dei poligoni di Voronoi

I poligoni di Voronoi costruiti sui 36 sistemi di *puquios* (Dataset 2) producono una tassellatura di 36 celle con le seguenti statistiche: -

Superficie media: 27,8 km²; σ: 14,3 km²; min: 5,2 km²; max: 62,4 km² - Perimetro totale dei confini: 847,3 km - Lunghezza media di un segmento di confine: 23,5 km (perimetro totale / 36 celle)

La validazione dei poligoni rispetto ai confini topografici naturali (spartiacque, bordi del plateau, margini degli alvei fluviali) mostra una corrispondenza parziale: nel 38% dei tratti di confine, il confine Voronoi cade entro 500 m da un confine topografico significativo — una corrispondenza superiore a quella attesa per distribuzione casuale (test permutazione, $p < 0,01$).

Questa corrispondenza parziale è teoricamente attesa: i confini idrologici tendono a seguire i confini topografici perché la topografia determina il drenaggio, ma non necessariamente coincidono con essi perché la distribuzione degli acquiferi è determinata anche dalla geologia del substrato.

5.4.2 Il test principale: distribuzione delle strutture per fasce di distanza

Il test divide lo spazio della pampa in fasce di distanza crescente dal confine Voronoi più vicino e calcola la densità di strutture in ciascuna fascia. Le fasce sono definite a 0–250 m, 250–500 m, 500–1.000 m, 1.000–2.000 m, > 2.000 m.

Fascia distanza	Area totale (km²)	N strutture	Densità (strutture/km²)	Densità relativa
0–250 m	103,4	1.247	**12,06**	4,45×
250–500 m	112,7	1.099	**9,75**	3,60×
500–1.000 m	198,3	1.183	**5,97**	2,20×
1.000–2.000 m	287,6	791	2,75	1,01×
> 2.000 m	298,0	527	1,77	0,65×

Il valore di riferimento (densità media nell'intero spazio del survey) è 2,71 strutture/km² (5.847 strutture / 1.000 km²). Le fasce vicine ai confini mostrano densità 4–12 volte superiori alla media; le fasce lontane mostrano densità inferiori alla media.

Analisi della correzione per incertezza di localizzazione dei *puquios*: Escludendo le strutture nell'intervallo 320–680 m dai confini nominali (il 14% potenzialmente mal classificato per incertezza di localizzazione), la differenza tra le fasce 0–250 m e > 2.000 m rimane altamente significativa (test Mann-Whitney $U = 2.341$, $p < 0,0001$).

5.4.3 Il gradiente di densità: modellazione con regressione negativa esponenziale

Il profilo di densità in funzione della distanza dai confini Voronoi mostra una decrescita che può essere modellata con una funzione esponenziale negativa:

$$\rho(d) = \rho_0 \cdot e^{-\lambda d} + \rho_\infty$$

dove ρ_0 è la densità eccedente al confine, λ è il tasso di decrescita, e $\rho\infty$ è la densità di background lontano dai confini.

Stimando i parametri per regressione non-lineare ai minimi quadrati sui dati della tabella: - ρ_0 = 10,4 strutture/km² (95% CI: 8,2–12,6) - λ = 1,83 km⁻¹ (95% CI: 1,41–2,25) - $\rho\infty$ = 1,66 strutture/km² (95% CI: 1,21–2,11) - R^2 = 0,97

Il tasso di decrescita λ = 1,83 km⁻¹ corrisponde a una **lunghezza caratteristica** del gradiente di $1/\lambda$ = 0,55 km — la distanza entro cui la densità scende a 1/e ≈ 37% dell'eccesso rispetto al background. Questa lunghezza è comparabile con la distanza tipica di cammino di mezz'ora nella pampa (~2,4 km), suggerendo che le strutture di confine siano costruite in modo da essere accessibili in meno di mezz'ora di cammino da entrambe le comunità confinanti.

5.4.4 Variazione del gradiente per tipologia di struttura

Il gradiente di densità è analizzato separatamente per le tre tipologie principali (linee rette, trapezi, figure zoomorfe):

Tipologia	ρ_0 (str/km²)	λ (km⁻¹)	Lunghezza caratt.	R^2
Linee rette	9,8	1,92	**0,52 km**	0,96
Trapezi	12,4	2,31	**0,43 km**	0,94
Figure zoomorfe	3,2	0,78	**1,28 km**	0,82

Il risultato più rilevante è che i trapezi mostrano il gradiente più ripido (λ più alto = concentrazione più forte vicino ai confini) — compatibile con la loro interpretazione come spazi di assemblea posizionati esattamente ai punti di confine. Le figure zoomorfe mostrano il gradiente più piatto (λ più basso = distribuzione più diffusa, estesa fino a 1,3 km dai confini) — compatibile con la loro interpretazione come marcatori di identità posizionati nei territori, non esattamente ai confini.

Questo risultato differenziale per tipologia è una delle predizioni più specifiche della tesi di coordinamento non esplicitata nella versione originale del capitolo: il fatto che i trapezi siano più concentrati ai confini delle linee rette era inatteso e costituisce una conferma indipendente della distinzione funzionale tra le due tipologie proposta nel Capitolo IV.

5.5 Terza predizione: la cronologia costruttiva e i periodi di stress idrico

5.5.1 La sintesi paleoclimatica quantitativa

La ricostruzione dei periodi di stress idrico si basa sui cinque archivi paleoclimatici descritti nella versione originale del capitolo. Qui si presenta la sintesi quantitativa integrata, espressa come anomalia di precipitazione standardizzata (z-score rispetto alla media 100 a.C.–700 d.C.) a risoluzione decennale.

Il metodo di integrazione è una media pesata degli archivi disponibili per ciascun decennio, con pesi proporzionali alla risoluzione temporale e inversamente proporzionali alla distanza geografica dall'area di studio:

$$z_{int}(t) = \frac{\sum_i w_i(t) \cdot z_i(t)}{\sum_i w_i(t)}$$

dove z_i(t) è il z-score dell'archivio i al decennio t, e w_i(t) è il peso dell'archivio i al decennio t.

I pesi adottati per i cinque archivi:

Archivio	Peso base	Risoluzione	Copertura
Quelccaya (Thompson)	0,35	Annuale → decennale	100 a.C.–700 d.C. completa
Pumacocha (Bird)	0,25	Decennale	100 a.C.–700 d.C. completa
Tigre Perdido (van Breukelen)	0,15	Decennale	0–700 d.C.
Huatacocha pollen (Weng)	0,15	20 anni → interpolato	100 a.C.–700 d.C.
Alluvioni Nazca-Palpa (Unkel)	0,10	Variabile	0–700 d.C.

La serie sintetica z_int(t) identifica i seguenti periodi di anomalia negativa persistente (siccità):

Periodo	Anni d.C.	z-score medio	Intensità
Siccità I	50–150	−0,82	Moderata
Siccità II	260–380	−1,47	Severa
Siccità III	540–640	−1,83	Molto severa

E i seguenti episodi di anomalia positiva estrema (associati a eventi ENSO):

Episodio ENSO	Anni d.C.	z-score medio	Intensità
ENSO A	85–95	+2,34	Forte
ENSO B	155–165	+1,87	Moderato
ENSO C	318–328	+2,71	Molto forte
ENSO D	415–425	+1,92	Moderato
ENSO E	556–566	+3,12	Eccezionale

5.5.2 La distribuzione delle datazioni AMS e la SPD

La Summed Probability Distribution (SPD) delle 94 datazioni AMS calibrate (procedura in Appendice A §A.5) produce una curva di frequenza costruttiva a risoluzione decennale. I picchi principali nella SPD sono:

- Picco A: 110–190 d.C. (SPD normalizzata: 0,81; rango: 2°)
- Picco B: 290–390 d.C. (SPD normalizzata: 1,00; rango: 1° — il picco assoluto)
- Picco C: 560–640 d.C. (SPD normalizzata: 0,73; rango: 3°)

La correlazione Pearson tra la SPD e la serie sintetica z_int (invertita, in modo che un valore positivo della correlazione corrisponda a "più costruzione in siccità"):

$$r = Cor\left(SPD(t),\ -z_{int}(t)\right) = 0,43$$

con p = 0,018 (test a due code, df = 74 gradi di libertà decennali nell'intervallo 100 a.C.–650 d.C.).

Analisi di sensitività: la correlazione è stabile per variazioni ragionevoli dei pesi degli archivi (range r = 0,38–0,51 per ±30% variazione dei pesi) e per variazioni della finestra temporale (r = 0,39–0,48 per finestre alternative).

5.5.3 La correlazione con i picchi ENSO: un risultato non previsto e la sua formalizzazione teorica

L'analisi della SPD rispetto alla serie paleoclimatica rivela un secondo segnale, inatteso dalla formulazione originale della terza predizione: i picchi costruttivi si concentrano non solo durante i periodi di siccità ma anche nei decenni immediatamente successivi agli episodi ENSO intensi.

Definendo "episodio post-ENSO" il decennio successivo a ciascuno dei cinque episodi ENSO identificati (v. tabella §5.5.1), la SPD nei decenni post-ENSO è mediamente 1,67 volte superiore alla SPD nei decenni non-ENSO e non-siccità (test di Wilcoxon W = 312, p = 0,041).

La formalizzazione teorica del risultato ENSO. Come anticipato nella versione originale del capitolo (§5.6), questo risultato è inatteso ma non

incompatibile con la tesi di coordinamento. Qui si fornisce la formalizzazione teorica completa.

Un evento ENSO intenso produce tre effetti distinti sulle risorse idriche della pampa:

Effetto 1 — Distruzione delle infrastrutture. Le piene fluviali associate agli eventi ENSO distruggono i canali di distribuzione e intasano le gallerie dei *puquios*. La ricostruzione richiede lavoro collettivo inter-comunitario — organizzato attraverso la *minka* — che attiva automaticamente la rinegoziazione degli accordi di partecipazione.

Effetto 2 — Ridistribuzione delle zone di ricarica. Le piene depositano sedimenti nelle zone di infiltrazione, spostando le zone di ricarica degli acquiferi di 50–500 m rispetto alla loro posizione pre-evento. Questo sposta i confini "naturali" (Voronoi) tra le zone di controllo dei diversi *puquios*, rendendo obsoleti i confini precedentemente sanciti dalle linee.

Effetto 3 — Redistribuzione asimmetrica dei benefici. Un evento ENSO non colpisce in modo uniforme tutte le comunità: alcune zone ricevono più acqua (e subiscono più danni) di altre, in funzione della topografia locale. La redistribuzione asimmetrica dei benefici e dei danni crea squilibri negli accordi preesistenti che richiedono rinegoziazione.

Il modello formale di questi effetti utilizza la funzione di valore netto di rinegoziazione V_neg(t):

$$V_{neg}(t) = \alpha \cdot \sigma_P(t) + \beta \cdot \Delta Q(t) + \gamma \cdot \Delta C(t)$$

dove: - σ_P(t) = volatilità delle precipitazioni nel decennio t (misurata dalla varianza della serie z_int) - ΔQ(t) = variazione della portata totale dei *puquios* (funzione dell'abbassamento del pelo libero) - ΔC(t) = variazione della distribuzione spaziale delle zone di ricarica - α, β, γ = pesi relativi dei tre effetti

Il valore V_neg misura l'urgenza della rinegoziazione: più alto è V_neg, più urgente è ridefinire i termini degli accordi attraverso la costruzione di nuove strutture. Sia i periodi di siccità che i periodi post-ENSO producono valori elevati di V_neg — i primi principalmente attraverso ΔQ (abbassamento del pelo libero), i secondi principalmente attraverso ΔC (spostamento delle zone di ricarica) e σ_P (instabilità).

Questo modello generalizza la terza predizione dalla forma "picchi in periodi di siccità" alla forma "picchi in periodi di alta volatilità idrica" — una generalizzazione che non è un'ipotesi ad hoc ma deriva direttamente dalla struttura del problema di coordinamento formalizzato nel Capitolo IV.

Test della formulazione generalizzata. Sostituendo nella correlazione la serie di aridità -z_int con la serie di volatilità σ_P (deviazione standard mobile decennale di z_int):

$$r_{volatilità} = Cor\left(SPD(t),\ \sigma_p(t)\right) = 0,51$$

con p = 0,003 — superiore alla correlazione con la sola siccità (r = 0,43, p = 0,018). La volatilità è un predittore migliore dell'attività costruttiva rispetto alla sola siccità: questo è il senso preciso in cui il risultato ENSO non previsto ha migliorato la tesi.

5.6 Quarta predizione: proporzionalità tra scala costruttiva e dimensione comunitaria

5.6.1 La predizione e il suo fondamento teorico

La quarta predizione, formalizzata nel Capitolo IV (§4.7, Predizione P6), afferma che il volume costruttivo del cluster è proporzionale alla dimensione demografica della comunità associata — un'attesa teorica derivata dall'assunzione di eguaglianza nelle relazioni inter-comunitarie (diritti proporzionali alla contribuzione, contribuzione proporzionale alla dimensione).

Variabile dipendente: volume costruttivo stimato per cluster, calcolato come somma del prodotto (lunghezza × larghezza media × profondità di rimozione stimata) di tutte le strutture associate al cluster. Unità: m³.

Variabile indipendente: dimensione stimata dell'insediamento associato al cluster, misurata come area totale del sito (ha), usando la regola di Naroll per convertire in popolazione.

Campione disponibile: 14 cluster con insediamento associato identificato entro 1,5 km (gli altri 9 cluster non hanno insediamento chiaramente associato e sono esclusi dall'analisi).

5.6.2 Risultati della correlazione

La correlazione di Pearson tra volume costruttivo del cluster (log-trasformato) e dimensione dell'insediamento (log-trasformato) è:

$$r_{log-log} = 0,62 \quad (p = 0,018,\ df = 12)$$

La relazione log-log suggerisce una relazione di potenza del tipo:

$$V_{costruttivo} = a \times Area_{sito}^{b}$$

La stima ai minimi quadrati dà: - Intercetta log(a) = 3,41 (a = 2.723 m³) - Esponente b = 0,84 (95% CI: 0,47–1,21)

L'esponente b = 0,84 è compatibile con la relazione lineare (b = 1,00) all'interno dell'intervallo di confidenza — non si rigetta l'ipotesi di proporzionalità lineare (test t: b vs 1,00: t = −0,89, p = 0,39). Il sistema

sembra dunque allocare il volume costruttivo in modo proporzionale alla dimensione demografica, coerentemente con un sistema egalitario.

Confronto con un sistema gerarchico. Un sistema gerarchico (in cui i siti di rango superiore ricevono volumi costruttivi sproporzionatamente maggiori) produrrebbe esponenti b > 1,5, compatibili con economie di scala o con concentrazione del potere. Con b = 0,84, la relazione è sub-lineare — se mai, i siti più grandi costruiscono *proporzionalmente meno* per unità di popolazione, suggerendo che i siti piccoli erano proporzionalmente più attivi nella costruzione delle strutture di confine. Una possibile spiegazione: i siti piccoli, avendo meno potere contrattuale, avevano più necessità di sancire i propri confini con strutture fisiche visibili.

5.7 La distribuzione delle figure zoomorfe: analisi estesa

5.7.1 Il campione disponibile e i limiti

Il catalogo delle figure zoomorfe identificate con ragionevole certezza comprende **203 strutture** nel Dataset 1, distribuite tra 12 categorie iconografiche (colibrì: 37; figure geometriche umanoidi: 29; uccelli generici: 28; ragno: 6; balena: 4; scimmia: 4; cane: 3; alcatraz: 6; pappagallo: 8; pelicano: 7; serpente: 18; non identificate: 53). Le 143 figure identificate dall'AI (Sakai et al. 2021) sono incluse nel catalogo ma trattate separatamente nelle analisi per i possibili bias dell'algoritmo di riconoscimento.

5.7.2 Distribuzione spaziale rispetto ai poligoni di Voronoi

Come anticipato nel Capitolo IV (§4.8), la distinzione funzionale tra figure (marcatori di identità nodale) e linee rette (marcatori di confine relazionale) genera predizioni diverse sulla loro distribuzione rispetto ai poligoni di Voronoi.

Test della distribuzione interna vs confine:

Tipologia	% con dist. > 500 m dai confini	% con dist. < 500 m dai confini
Linee rette (n = 3.412)	23%	77%
Trapezi (n = 891)	18%	82%
Figure zoomorfe (n = 203)	**61%**	39%
Figure zoomorfe (AI, n = 143)	**54%**	46%

Le figure zoomorfe mostrano una distribuzione significativamente più "interna" rispetto alle linee rette e ai trapezi (test χ^2: $\chi^2 = 287{,}4$, df = 2, $p < 0{,}0001$). Il 61% delle figure si trova a distanza > 500 m dai confini

Voronoi — compatibile con la loro interpretazione come marcatori di identità posizionati all'interno dei territori dei singoli *ayllu*.

5.7.3 La distribuzione per categoria iconografica

Una delle predizioni più interessanti dell'interpretazione delle figure come emblemi di identità comunitaria è che figure della stessa categoria iconografica dovrebbero tendere a raggrupparsi spazialmente — se ciascun *ayllu* aveva il suo emblema specifico, le figure dello stesso tipo dovrebbero trovarsi nello stesso territorio.

Test di clustering spaziale per categoria: per ciascuna categoria iconografica con $N \geq 6$ strutture, si calcola il nearest-neighbor index (NNI) — il rapporto tra la distanza media al vicino più prossimo osservata e quella attesa per distribuzione casuale con la stessa densità. NNI < 1 indica clustering; NNI > 1 indica dispersione.

Categoria	N	NNI	Interpretazione
Colibrì	37	0,42	Fortemente clustered
Figure umanoidi	29	0,58	Moderatamente clustered
Uccelli generici	28	0,71	Debolmente clustered
Serpenti	18	0,39	Fortemente clustered
Pappagalli	8	0,51	Clustered
Alcatraz	6	0,48	Clustered

Tutte le categorie mostrano clustering spaziale (NNI < 1), con i colibrì e i serpenti i più marcatamente raggruppati. Questo risultato è coerente con l'interpretazione delle categorie iconografiche come emblemi di *ayllu* specifici distribuiti nello spazio: le figure della stessa categoria si raggruppano perché appartengono allo stesso *ayllu*, che occupa un territorio specifico.

La significatività del clustering è verificata con il test di Clark-Evans: per i colibrì (NNI = 0,42, n = 37), $z = (0{,}42 - 1) / \sigma_NNI = -6{,}3$, $p < 0{,}0001$.

5.7.4 La distribuzione verticale: figure zoomorfe sul pendio vs nella pampa

Come notato nell'Appendice C (§C.5.2 — anomalia 4), alcune figure zoomorfe identificate nell'area di Palpa si trovano su pendii di collina, non sulla pampa piana. Queste figure — principalmente dell'area di Los Molinos e El Ingenio — sono morfologicamente simili alle figure della pampa ma sono costruite su terreno inclinato con pendenza del 15–25%.

La costruzione su pendio è tecnicamente più difficile e meno duratura: la tendenza al dilavamento accelera la dispersione dei ciottoli del cordolo rispetto alla pampa piana. L'investimento costruttivo necessario è proporzionalmente maggiore. Questo suggerisce che le figure sul pendio avessero una funzione di visibilità orizzontale — erano costruite per essere viste di fronte, dai fondovalle, non dall'alto — compatibile con la funzione di emblema identitario, che richiede visibilità per i vicini nell'immediato, non dall'aereo.

La distribuzione delle figure sul pendio rispetto alle valli mostra che sono posizionate in modo da essere visibili dalla vallata sottostante a distanza di 1–4 km — compatibile con la distanza tipica tra insediamenti di lati opposti di una valle. Questa analisi, pur preliminare, aggiunge un elemento alla distinzione funzionale tra figure sul pendio (visibilità laterale, identità) e linee nella pampa (confini, coordinamento).

5.8 Analisi di rete: proprietà topologiche e implicazioni istituzionali

5.8.1 Costruzione della rete e attribuzione delle linee ai lati

Per costruire la rete degli accordi bilaterali (descritta nel Capitolo IV §4.6), ogni linea retta viene assegnata a un lato della rete se: (a) il suo estremo prossimale appartiene al cluster X e (b) il suo estremo distale si trova entro 500 m dal cluster Y ($X \neq Y$). Le linee che non connettono due cluster distinti (perché entrambi gli estremi appartengono allo stesso cluster, o perché il distale non raggiunge nessun cluster) sono classificate come linee intra-cluster e escluse dall'analisi della rete.

Risultato: su 3.412 linee rette totali, 487 (14,3%) connettono due cluster distinti e sono trattate come lati della rete. Le rimanenti 2.925 (85,7%) sono intra-cluster.

La rete risultante ha 23 nodi e 47 lati distinti (lati plurimi tra la stessa coppia di nodi sono collassati in un lato unico, pesato dal numero di linee associate).

5.8.2 Proprietà topologiche e confronto con modelli teorici

Le proprietà topologiche della rete (grado, betweenness, clusterizzazione, diametro) sono state calcolate nel Capitolo IV (§4.6.2). Qui si sviluppano due aspetti addizionali.

Analisi del peso dei lati. Il peso di ciascun lato (numero di linee che connettono la coppia di cluster) varia da 1 a 34, con media 10,4 e $\sigma = 8,7$. La distribuzione dei pesi è log-normale (test K-S $D = 0,12$, $p = 0,23$). La coppia di cluster con il peso maggiore (lato C-07 ↔ C-15, peso = 34) corrisponde ai due cluster di maggiore dimensione nella zona centrale della pampa — compatibile con l'attesa che le coppie di cluster più importanti abbiano più accordi bilaterali formalizzati.

Correlazione peso del lato — distanza geografica. La distanza geografica tra i due cluster di un lato correla negativamente con il peso del lato: $r = -0{,}52$ ($p = 0{,}009$, $n = 47$). Le coppie di cluster più vicine hanno più linee di confine tra loro. Questo è atteso: comunità adiacenti condividono più confini, e ogni segmento di confine può essere sancito da linee multiple man mano che la rinegoziazione si accumula nel tempo.

Proprietà di robustezza. Una rete è robusta quando la rimozione di un nodo non disconnette il grafo. La rete Nazca ha connettività algebrica (secondo autovalore del Laplaciano) $\lambda_2 = 0{,}31 > 0$, indicando robustezza: la rimozione di qualsiasi singolo nodo lascia la rete connessa. Questo è un indicatore istituzionale importante: il sistema di coordinamento era resiliente alla perdita di una singola comunità (per siccità, epidemia, migrazione), non dipendendo da nessun hub critico.

5.9 Integrazione con il pattern insediativo: analisi dell'ecotono pampa-valle

5.9.1 La zona di massima densità: l'ecotono

L'analisi della distribuzione spaziale delle strutture rispetto alla topografia mostra che la densità di strutture non è uniforme lungo i confini Voronoi: è massima nelle zone di transizione tra la pampa e le valli (l'ecotono, descritto nel Capitolo I §1.6.1) e diminuisce sia verso l'interno della pampa sia verso l'interno delle valli.

Questo pattern è compatibile con la tesi di coordinamento per due ragioni complementari. Prima: l'ecotono è la zona dove la competizione per le risorse è più intensa — l'acqua dei *puquios* converge nelle valli, ma le zone di ricarica si trovano nella pampa, e il confine tra pampa e valle è la zona dove l'accesso alle due risorse si sovrappose. Seconda: l'ecotono è la zona dove i diversi *ayllu* si incontrano più frequentemente per le attività di scambio e trasporto — la zona dove l'identità dei gruppi deve essere più chiaramente segnalata.

Quantificando: la densità di strutture nell'ecotono (fascia altimetrica 450–550 m s.l.m., larghezza media 1,2 km) è 8,4 strutture/km² — il 3,1 volte la densità media nella pampa interna (2,7 strutture/km²) e il 5,2 volte la densità nei fondovalle (1,6 strutture/km²).

5.9.2 Correlazione tra cluster e insediamenti nell'ecotono

I 14 cluster con insediamento associato identificato mostrano una distribuzione sistematica rispetto alla zona altimetrica: 9 dei 14 (64,3%) si trovano nell'ecotono (450–550 m s.l.m.), 3 (21,4%) nella pampa interna, e 2 (14,3%) nelle zone perivallata.

La concentrazione nell'ecotono è significativamente superiore a quella attesa per distribuzione casuale dei cluster nell'area del survey (il 19%

dell'area del survey è nell'ecotono; $x^2 = 24{,}7$, $df = 2$, $p < 0{,}0001$). Le comunità che costruirono più linee di confine erano preferenzialmente posizionate nell'ecotono — l'area di massima contenziosità — coerentemente con la tesi.

5.10 Sintesi e bilancio delle predizioni

L'analisi svolta in questo capitolo produce un bilancio articolato per le quattro predizioni analizzate. La struttura policentrica (P1) è confermata con alta confidenza: i 23 cluster identificati mostrano assenza di hub dominante (Gini = 0,42) e struttura small-world, e nessuna ipotesi rivale produce predizioni compatibili con questi dati. La correlazione con i confini idrologici (P2) è anch'essa confermata con alta confidenza: il gradiente esponenziale con lunghezza caratteristica 0,55 km e una densità di strutture ai confini 4–12 volte superiore rispetto all'interno è un risultato robusto; il gradiente differenziale per tipologia — trapezi più vicini ai confini rispetto alle linee rette, e linee rette più vicine rispetto alle figure — è un risultato non previsto che rafforza ulteriormente la distinzione funzionale tra i tipi morfologici. I picchi costruttivi in periodi di stress idrico (P3) sono confermati con un raffinamento teoricamente motivato: la correlazione con la volatilità idrica ($r = 0{,}51$, $p = 0{,}003$) supera quella con la sola siccità ($r = 0{,}43$, $p = 0{,}018$), e il passaggio dal concetto di «siccità» a quello di «volatilità» migliora la capacità predittiva della tesi senza richiedere ipotesi ausiliarie ad hoc. La proporzionalità scale-demografia (P6) è confermata solo a livello esplorativo: l'esponente $b = 0{,}84$ (CI: 0,47–1,21) è compatibile con proporzionalità lineare, ma il campione di 14 cluster con insediamento associato è insufficiente per una conferma robusta.

I risultati aggiuntivi — il clustering delle figure zoomorfe per categoria iconografica, la loro distribuzione sul pendio, le proprietà di robustezza della rete — sono coerenti con la tesi e aggiungono elementi non previsti che la rafforzano senza essere stati parte delle predizioni originali. Le predizioni P4 (esclusività del cluster-insediamento per le strutture grandi) e P5 (rinegoziazione nelle sovrapposizioni datate) sono analizzate nel Capitolo VI insieme al test bayesiano complessivo.

Note e riferimenti del Capitolo V

Sui metodi di analisi spaziale: Bivand, R., E. Pebesma, e V. Gomez-Rubio. *Applied Spatial Data Analysis with R*. Springer, 2013. Baddeley, A., E. Rubak, e R. Turner. *Spatial Point Patterns: Methodology and Applications with R*. CRC Press, 2015. O'Sullivan, D., e D. Unwin. *Geographic Information Analysis*. Wiley, 2010.

Sul nearest-neighbor index e il test di Clark-Evans: Clark, P.J., e F.C. Evans. "Distance to Nearest Neighbor as a Measure of Spatial

Relationships in Populations.” *Ecology* 35 (1954): 445–453. Cressie, N. *Statistics for Spatial Data*. Wiley, 1991.

Sul LiDAR e il dataset Nasca-Palpa: Lambers, K. *The Geoglyphs of Palpa, Peru*. Reichert, 2006. Reindel, M., e J. Isla. *New Technologies for Archaeology*. Springer, 2009. Sakai, M., et al. “AI Identifies New Nazca Geoglyphs.” *Journal of Archaeological Science* 125 (2021).

Sulla paleoclimatologia integrata: Thompson, L.G., et al. *Science* 340 (2013): 945–950. Bird, B.W., et al. *PNAS* 108 (2011): 8583–8588. Unkel, I., et al. *Radiocarbon* 54 (2012): 2303–2318.

Sulla teoria delle reti: Newman, M.E.J. *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, 2010. Watts, D.J., e S.H. Strogatz. *Nature* 393 (1998): 440–442. Csardi, G., e T. Nepusz. *InterJournal Complex Systems* 1695 (2006).

Sull’ecologia dell’ecotono: Holland, M.M., et al. “Ecotones: The Role of Landscape Boundaries in the Management and Restoration of Changing Environments.” In *Landscape Boundaries*, a cura di A.J. Hansen e F. Di Castri. Springer, 1992. Risser, P.G. “The Status of the Science Examining Ecotones.” *BioScience* 45 (1995): 318–325. # CAPITOLO VI ## Test dell’ipotesi: predizioni, evidenze sfavorevoli, analisi bayesiana completa e condizioni di confutazione

---

6.1 Premessa: la struttura asimmetrica di un test onesto

Un capitolo di verifica ha obblighi epistemici più severi di un capitolo di costruzione argomentativa. La costruzione seleziona, enfatizza, connette. La verifica deve fare il contrario: cercare attivamente i casi in cui la tesi è in difficoltà, dare alle evidenze sfavorevoli lo stesso peso di quelle favorevoli, e specificare con precisione le condizioni in cui la tesi dovrebbe essere abbandonata.

Questo capitolo rispetta questi obblighi attraverso una struttura deliberatamente asimmetrica: ogni test delle cinque predizioni principali è seguito da un’analisi delle spiegazioni alternative del risultato positivo e dei casi in cui il risultato è negativo o ambiguo; la sezione §6.4 è interamente dedicata alle evidenze sfavorevoli; e la sezione §6.7 specifica le condizioni di confutazione — i risultati empirici che, se osservati, imporrebbero l’abbandono della tesi.

L’onestà epistemica non richiede che la tesi venga abbandonata in assenza di tali risultati. Richiede che le condizioni di abbandono siano specificate in anticipo, non post-hoc, e che il grado di confidenza riportato sia calibrato rispetto all’incertezza residua.

6.2 Test delle cinque predizioni principali

6.2.1 Predizione P1 — Struttura policentrica senza centro dominante

Formulazione esatta: Il sistema delle linee mostra N ≥ 10 centri di irradiazione, con il centro più grande che raccoglie < 20% delle linee totali, e con distribuzione delle dimensioni dei centri compatibile con un sistema policentrico (Gini < 0,55).

Test e risultati (v. Cap. V §5.3): N = 23 cluster; cluster più grande = 9,3% del totale; Gini = 0,42.

Verosimiglianze stimate: - P(P1 confermata | H_coord) = 0,82: il risultato è esattamente atteso dalla tesi - P(P1 confermata | H_astro) = 0,28: l'astronomia non predice la struttura policentrica specifica - P(P1 confermata | H_rit) = 0,55: compatibile con molti centri cerimoniali, ma Cahuachi non è il centro dominante (contro la versione Silverman) - P(P1 confermata | H_idro) = 0,60: mappe per acquiferi multipli producono struttura policentrica

Rapporto di verosimiglianza H_coord vs migliore alternativa (H_idro): LR = 0,82 / 0,60 = 1,37

Spiegazioni alternative del risultato positivo. Poiché sia la tesi di coordinamento sia l'ipotesi idrografica di Johnson producono predizioni compatibili con la struttura policentrica, il risultato della P1 non discrimina tra queste due. La discriminazione viene dalle predizioni P2 (correlazione con *confini* vs *posizioni* degli acquiferi) e P5 (giunzioni di cantiere), che distinguono le due tesi.

Giudizio: Predizione **confermata**. Rapporto di verosimiglianza 1,37 rispetto alla migliore alternativa — supporto positivo ma non esclusivo.

6.2.2 Predizione P2 — Correlazione con i confini delle zone di controllo idrico

Formulazione esatta: La densità di strutture nella fascia 0–500 m dai confini Voronoi è ≥ 3 volte superiore alla densità nella fascia > 2.000 m ($p < 0,01$), con gradiente decrescente monotono.

Test e risultati (v. Cap. V §5.4): densità 0–500 m = 10,9 str/km² (media delle due fasce); densità > 2.000 m = 1,77 str/km²; rapporto = 6,1 (soglia richiesta: 3,0). $p < 0,0001$. Gradiente decrescente monotono confermato.

Test supplementare — discriminazione da H_Johnson: La predizione di Johnson (correlazione con *posizioni* dei *puquios*, non con i *confini*) è testata separatamente calcolando la densità di strutture per fasce di distanza dai centri dei poligoni Voronoi (invece che dai confini). Il gradiente è inverso: la densità è *minima* vicino ai centri dei poligoni (0,93 str/km² entro 500 m dai centri) e *massima* nelle fasce intermedie. Questo

esclude l'ipotesi di Johnson nella sua formulazione standard (linee che puntano *verso* le sorgenti).

Verosimiglianze stimate: - P(P2 confermata | H_coord) = 0,76 - P(P2 confermata | H_astro) = 0,18 - P(P2 confermata | H_rit) = 0,22 - P(P2 confermata | H_idro, versione standard) = 0,21 (la versione standard non predice correlazione con i confini)

Rapporto di verosimiglianza H_coord vs migliore alternativa (H_rit): LR = 0,76 / 0,22 = 3,45

Risultato differenziale per tipologia (v. Cap. V §5.4.4): il gradiente più ripido per i trapezi rispetto alle linee rette (λ = 2,31 vs 1,92 km^{-1}) è un risultato non previsto ma coerente con la tesi. È rilevante perché esclude un'interpretazione alternativa del risultato P2: se le strutture fossero concentrate ai confini solo per effetti di conservazione differenziale (le zone di confine sono più protette dall'erosione) o per bias di survey (le zone di confine sono più accessibili), ci aspetteremmo lo stesso gradiente per tutte le tipologie. Il gradiente differenziale per tipo indica che il pattern riflette scelte costruttive, non effetti di conservazione o survey.

Casi anomali: Il 14% delle strutture cade nell'intervallo di ambiguità di localizzazione dei *puquios* (320–680 m dai confini nominali). Per queste strutture, la classificazione come "vicine al confine" o "interne al poligono" dipende dall'incertezza di localizzazione. Escludendo queste strutture, il rapporto di densità scende da 6,1 a 5,4 — ancora ampiamente sopra la soglia di 3,0 richiesta dalla predizione.

Giudizio: Predizione **confermata con alta confidenza**. LR = 3,45 rispetto alla migliore alternativa.

6.2.3 Predizione P3 — Picchi costruttivi in periodi di instabilità idrica

Formulazione esatta (versione generalizzata): La correlazione di Pearson tra la SPD delle datazioni AMS e la volatilità idrica decennale σ_P(t) è $\rho \geq 0{,}40$ ($p < 0{,}05$), e i tre picchi costruttivi principali coincidono ciascuno con un periodo di anomalia paleoclimatica (siccità o ENSO).

Test e risultati (v. Cap. V §5.5): ρ = 0,51 (p = 0,003). Tre picchi costruttivi identificati (110–190 d.C., 290–390 d.C., 560–640 d.C.) coincidono con i tre periodi principali di stress idrico. Il risultato non previsto delle costruzioni post-ENSO è incorporato nella formulazione generalizzata.

Analisi di sensitività della correlazione:

Variante dell'analisi	ρ	p-value
SPD vs siccità (formulazione originale)	0,43	0,018

Variante dell'analisi	ρ	p-value
SPD vs volatilità (formulazione generalizzata)	0,51	0,003
SPD vs siccità, solo Quelccaya (proxy singolo)	0,38	0,041
SPD vs siccità, solo Pumacocha	0,41	0,028
SPD vs volatilità, escl. datazioni ceramica	0,47	0,009
SPD vs volatilità, solo area Palpa	0,55	0,002
SPD vs volatilità, solo area Nazca	0,36	0,061

La correlazione è robusta alle variazioni di proxy paleoclimatico e di subset delle datazioni, con valori sempre nell'intervallo 0,36–0,55. La variante "solo area Nazca" produce una correlazione marginalmente non significativa (p = 0,061), riflettendo il campione molto più piccolo di datazioni disponibili per quella zona.

Spiegazioni alternative del risultato positivo:

Alternativa 1 — Bias di survey: le aree di siccità producono condizioni di conservazione migliori per i materiali organici datati (meno umidità → meno biodegradazione), portando a un bias verso le datazioni dei periodi aridi. Questo potrebbe spiegare la correlazione anche senza che ci fosse più costruzione in periodi di siccità. *Controllo:* se il bias di conservazione fosse il meccanismo, ci aspetteremmo la stessa correlazione anche per le datazioni ceramiche (che non richiedono materiale organico). La correlazione tra la distribuzione temporale delle ceramiche datate e la volatilità idrica è r = 0,19 (n.s.) — significativamente inferiore alla correlazione per le datazioni AMS (r = 0,51). Il bias di conservazione non spiega il risultato.

Alternativa 2 — Intensificazione costruttiva generale in periodi di crisi: le comunità Nazca costruivano più di tutto (non solo linee) durante i periodi di siccità, come risposta adattiva generica allo stress. Se fosse così, la correlazione dovrebbe valere anche per le strutture insediative (abitazioni, magazzini). L'analisi delle datazioni disponibili per le strutture non-lineari nei siti di primo livello (n = 12 datazioni, insufficienti per un test robusto) non mostra la stessa correlazione — ma la base dati è troppo piccola per concludere.

Verosimiglianze stimate: - P(P3 confermata | H_coord, versione generalizzata) = 0,71 - P(P3 confermata | H_astro) = 0,25 (non predice correlazione con il clima) - P(P3 confermata | H_rit) = 0,35 (cerimonie di

propiziazione più frequenti in siccità: parzialmente compatibile) - P(P3 confermata | H_idro) = 0,55 (si mapperebbe di più quando l'acqua è scarsa)

Rapporto LR H_coord vs migliore alternativa (H_idro): LR = 0,71 / 0,55 = 1,29

Giudizio: Predizione **confermata con qualificazioni**. LR = 1,29 rispetto alla migliore alternativa (H_idro): il risultato distingue la tesi dall'ipotesi astronomica e rituale, ma meno nettamente dall'ipotesi idrografica. La discriminazione è ottenuta dalla combinazione con P2.

6.2.4 Predizione P4 — Scala costruttiva proporzionale alla complessità dell'accordo

Formulazione esatta: Le strutture di dimensioni grandi (superficie > 1 ha) si trovano sistematicamente in posizioni geograficamente centrali rispetto a ≥ 2 insediamenti di dimensioni ≥ 1 ha, con distanza media ai due insediamenti più vicini in rapporto ≤ 1,5.

Test e risultati (v. Capitolo VI versione originale §6.2.4 e Capitolo V §5.6): il 71% delle strutture grandi (n = 34) si trova in posizione approssimativamente equidistante da almeno due insediamenti comparabili. Il rapporto medio di distanza primo/secondo insediamento è 1,22 (soglia richiesta: ≤ 1,5). Test $\chi^2 = 18,4$, $p < 0,001$.

Integrazione con la predizione P6 (proporzionalità volume-demografia): La correlazione tra volume costruttivo del cluster e dimensione dell'insediamento (r = 0,62, p = 0,018, v. Cap. V §5.6) aggiunge una dimensione alla predizione P4: non solo le strutture grandi si trovano in posizione centrale rispetto a più insediamenti, ma il volume costruttivo complessivo di ogni cluster è proporzionale alla dimensione della comunità associata. Queste due evidenze — posizione e volume — sono indipendenti e convergono sulla stessa conclusione: un sistema egalitario che alloca la presenza costruttiva in proporzione alla necessità e alla capacità.

Verosimiglianze stimate: - P(P4 confermata | H_coord) = 0,68 - P(P4 confermata | H_rit) = 0,18 (non predice la posizione equidistante degli spazi rituali) - P(P4 confermata | H_astro) = 0,20 - P(P4 confermata | H_idro) = 0,45 (le mappe degli acquiferi potrebbero essere posizionate centralmente)

Rapporto LR H_coord vs migliore alternativa (H_idro): LR = 0,68 / 0,45 = 1,51

Giudizio: Predizione **confermata a livello esplorativo** (campione n = 34). LR = 1,51 rispetto alla migliore alternativa.

6.2.5 Predizione P5 — Evidenze di rinegoziazione nelle sovrapposizioni datate

Formulazione esatta: Nei punti di intersezione tra linee con stratigrafia determinabile, la linea più recente mostra cambio di orientamento > 15° rispetto alla più antica in > 50% dei casi, e i periodi di costruzione delle linee più recenti coincidono con i periodi di stress idrico in > 55% dei casi datati.

Test e risultati: 52/78 (66,7%) punti di intersezione mostrano cambio di orientamento > 15° (soglia: > 50%; p = 0,002 test binomiale). 19/31 (61,3%) linee più recenti costruite in periodi di stress idrico (soglia: > 55%; p = 0,04 test binomiale).

Analisi critica del campione:

Il campione di 78 punti con stratigrafia determinabile e 31 datazioni è il più critico tra tutti i test: è piccolo, geograficamente sbilanciato (62% nell'area di Palpa), e selezionato in base alla qualità della preservazione — non in base a criteri di campionamento probabilistico. I potenziali bias sono:

Bias di visibilità: i punti dove la stratigrafia è determinabile sono quelli dove i cordoli sono meglio preservati, il che tende a favorire le intersezioni più antiche (i cordoli più antichi sono stati coperti da quelli più recenti, rendendone più facile la lettura stratigrafica). Se le linee più antiche tendevano a essere orientate diversamente da quelle più recenti per ragioni sistematiche indipendenti dalla rinegoziazione (per esempio, se le linee più antiche seguivano confini topografici mentre quelle più recenti seguivano confini idrologici), il bias produrrebbe una sovrastima della frequenza di cambiamento di orientamento.

Bias di datazione: i 31 punti con datazione disponibile sono quelli dove è stato trovato materiale databile — carbone, legno, fibre — che tende a concentrarsi nei punti di assemblea (i trapezi e le loro vicinanze), non nei punti di confine aperti. Se le costruzioni nei trapezi e nelle loro vicinanze sono sistematicamente associate a periodi di stress idrico (ipotesi di lavoro già supportata dal dato SPD dei trapezi), il bias produrrebbe una sovrastima della correlazione con lo stress idrico per questo campione.

Entrambi i bias vanno nella direzione di soprastimare la conferma della predizione P5. Il risultato deve quindi essere trattato con cautela superiore a quella appropriata per le altre predizioni.

Verosimiglianze stimate (con downward adjustment per i bias noti): - P(P5 confermata | H_coord) = 0,61 - P(P5 confermata | H_rit) = 0,12 - P(P5 confermata | H_astro) = 0,15 - P(P5 confermata | H_idro) = 0,35

Rapporto LR H_coord vs migliore alternativa (H_idro): LR = 0,61 / 0,35 = 1,74

Giudizio: Predizione **parzialmente confermata**. LR = 1,74 rispetto alla migliore alternativa, ma con riserva sui bias del campione. Questo test è il più urgente tra le priorità di ricerca futura.

6.3 Il test delle giunzioni di cantiere come evidenza supplementare

Le 312 giunzioni di cantiere identificate (v. Capitolo III §3.5) producono un test aggiuntivo non incluso nelle cinque predizioni originali ma teoricamente dedotto dalla tesi: le giunzioni marcano i punti di transizione tra i contributi costruttivi di comunità diverse, e quindi devono concentrarsi nelle zone di confine tra i cluster.

Risultati (v. Capitolo III §3.5.3): distanza media delle giunzioni dai confini Voronoi = 487 m vs 1.847 m attesa per distribuzione casuale. Rapporto = 0,26 (le giunzioni sono 3,8 volte più vicine ai confini). $p < 0,0001$.

Verosimiglianze stimate: - P(test giunzioni confermato | H_coord) = 0,75 - P(test giunzioni confermato | H_rit) = 0,15 - P(test giunzioni confermato | H_astro) = 0,15 - P(test giunzioni confermato | H_idro) = 0,35

Questo test supplementare, pur non essendo una delle predizioni formali, aggiunge un sesto tipo di evidenza indipendente che converge sulla stessa conclusione delle predizioni principali. Il rapporto LR = 0,75 / 0,35 = 2,14 rispetto alla migliore alternativa è superiore a quello delle predizioni P1, P3 e P4 prese individualmente.

6.4 Le evidenze sfavorevoli: inventario sistematico e valutazione

6.4.1 Classificazione delle evidenze sfavorevoli

Le evidenze sfavorevoli alla tesi di coordinamento si distribuiscono su tre piani epistemici distinti. Il primo comprende le evidenze che contraddicono direttamente una predizione — risultati che non avrebbero dovuto essere osservati se la tesi fosse corretta, e che richiedono o una sua revisione o la dimostrazione che il risultato è spiegabile da un'ipotesi ausiliaria plausibile. Il secondo piano comprende le evidenze che la tesi semplicemente non spiega: osservazioni per cui la tesi non genera predizioni e che le ipotesi rivali spiegano in modo più naturale, riducendo l'ambito esplicativo della tesi senza contraddirla. Il terzo piano, infine, riguarda le evidenze assenti — fenomeni che la tesi predice ma che non si osservano — le quali possono riflettere tanto la falsità della tesi quanto la limitazione dei metodi di ricerca disponibili.

6.4.2 Categoria A: contraddizioni dirette

A.1 — Le linee che attraversano i confini di Voronoi (12% del corpus). La tesi predice che le linee *seguano* i confini o *terminino* sui confini. Il

12% del corpus (circa 410 linee) li attraversa — andando da un poligono all'altro senza terminare al confine.

Tre spiegazioni sono possibili: *(i) Accordi di transito inter-territoriale.* Le comunità Nazca scambiavano risorse attraverso la pampa (il modello della verticalità andina, Cap. I §1.9). Gli accordi di transito richiedevano il riconoscimento del diritto di attraversamento di più poligoni — che potrebbe essere sancito da una linea che attraversa i confini. Questa spiegazione è teoricamente consistente ma non testabile con i dati disponibili.

(ii) Imprecisione del modello Voronoi. I confini Voronoi sono una proxy dei confini reali, non una loro misurazione diretta. Alcune linee che "attraversano" il confine Voronoi potrebbero seguire il confine reale — che differisce dal confine Voronoi per effetti topografici o per il peso differenziale dei *puquios* nella gerarchia del sistema.

(iii) Accordi tra comunità non adiacenti. La rete di accordi non si limita a coppie adiacenti (confini diretti): include anche accordi tra comunità lontane connesse attraverso la rete (v. Cap. IV §4.6). Una linea che attraversa un confine Voronoi può essere l'espressione fisica di un accordo bilaterale tra i cluster C-07 e C-19, che sono collegati attraverso i cluster intermedi C-11 e C-15. In questa interpretazione, la linea non è un confine ma un *asse di alleanza* — una struttura diversa dai confini ma coerente con il sistema.

Valutazione: la spiegazione (iii) è la più coerente con il framework teorico del capitolo IV. Non è testabile con i dati attuali ma genera una predizione verificabile: le linee che attraversano i confini dovrebbero connettere cluster che hanno alta betweenness (cioè sono nodi di intermediazione nella rete), non cluster periferici. Analisi preliminare: 7 delle 10 linee più lunghe che attraversano i confini partono da o arrivano a cluster con betweenness > 0,30 — compatibile con la spiegazione (iii) ma su campione piccolo.

A.2 — Il 39% delle figure zoomorfe vicino ai confini (dist. < 500 m). La tesi predice che le figure siano "interne" ai poligoni (emblemi identitari, non marcatori di confine). Il 39% cade entro 500 m dai confini — sopra il 18% delle linee rette ma inferiore al 50%, quindi il pattern è comunque dominato dall'interno, ma non in modo esclusivo.

Spiegazione preferita: alcune figure svolgono simultaneamente una funzione identitaria (dichiarano l'identità della comunità che le ha costruite) e una funzione di segnalazione del confine (dichiarano fino a dove si estende il territorio di quella comunità). La collocazione ai confini di queste figure "di frontiera" sarebbe razionale: marcare il confine con il simbolo della propria identità è un atto di rivendicazione. Questa funzione duale non è contraddittoria con la tesi ma richiede una specificazione più dettagliata del modello delle figure rispetto a quanto presentato nel Capitolo IV.

A.3 — Il cluster C-09 senza insediamento associato. Il terzo cluster per betweenness (betweenness = 0,44) non ha insediamenti identificati entro 3 km. La tesi di coordinamento predice che i cluster corrispondano a comunità o alleanze inter-comunitarie — ma C-09 non ha una comunità visibile.

La spiegazione più diretta è che C-09 corrisponde a un'area di assemblea neutrale senza insediamento permanente — un'area di incontro inter-comunitario su terreno non reclamato da nessun *ayllu* specifico. Questo tipo di luogo è documentato in contesti andini (Cahuachi stessa è un centro di assemblea senza insediamento permanente denso) e in contesti comparativi (i siti di incontro delle culture australiane, le *ball courts* Hohokam). Non è quindi un'anomalia che contraddice la tesi, ma un caso che richiede la distinzione tra cluster-comunità (il tipo più comune) e cluster-neutrale (un sottotipo specifico).

6.4.3 Categoria B: fenomeni non spiegati dalla tesi

B.1 — La bellezza e la complessità delle figure zoomorfe. La figura della scimmia con la coda a spirale, il colibrì con il lungo becco, il ragno con le zampe articolate: queste figure mostrano una cura estetica che va molto al di là di quanto necessario per una funzione di marcatura territoriale. Un emblema di identità funzionale potrebbe essere molto più semplice — un punto, una linea, un quadrato. La complessità iconografica delle figure suggerisce un investimento simbolico che la tesi di coordinamento, nella sua versione strumentale, non spiega completamente.

Questo non è una contraddizione della tesi: un sistema di emblemi può essere tanto funzionale quanto esteticamente elaborato (gli stemmi araldici europei ne sono un esempio). Ma la bellezza delle figure rimanda a una dimensione esperienziale e culturale che la tesi, centrata sulla funzione istituzionale, lascia parzialmente nel buio.

B.2 — La presenza di figure zoomorfe in zone senza *puquios* documentati. Alcune figure zoomorfe (n = 17) si trovano in zone della pampa dove nessun sistema di *puquios* è documentato entro 5 km. Se le figure sono marcatori identitari di comunità che partecipavano al sistema di coordinamento idrico, ci aspetteremmo che ogni figura sia associata a un *puquio* nelle sue vicinanze. I 17 casi senza *puquio* associato richiedono o che il catalogo dei *puquios* sia incompleto (plausibile: Schreiber e Lancho Rojas stessi stimano che il catalogo copra il 70–80% dei sistemi storici) o che alcune figure svolgessero funzioni diverse da quelle della maggioranza.

B.3 — La ricchezza iconografica della ceramica vs la semplicità delle linee. La ceramica Nazca mostra un repertorio iconografico di grande ricchezza e variabilità: decine di temi, centinaia di combinazioni, evoluzione stilistica su scala di secoli. Le linee, al contrario, sono geometricamente semplici — rettilinee, con variazioni di orientamento e lunghezza ma senza elaborazione iconografica. Se il sistema delle linee era

il fulcro della vita istituzionale e identitaria Nazca, ci aspetteremmo che la ceramica riflettesse questo sistema — per esempio mostrando figure di persone che costruiscono linee, o sequenze iconografiche che raffigurano le cerimonie di costruzione. Questa connessione esplicita è assente.

Una risposta possibile: le cerimonie di costruzione erano eventi di vita ordinaria, non eventi sacrali specificamente commemorati nella ceramica. La ceramica commemorava gli eventi cosmologicamente carichi — le cerimonie di propiziazione dell'acqua, i sacrifici, i riti di passaggio — non il lavoro costruttivo quotidiano.

6.4.4 Categoria C: evidenze assenti

C.1 — L'assenza di materiale culturale sistematicamente abbondante nei trapezi. La tesi predice che i trapezi fossero spazi di assemblea inter-comunitaria. Le assemblee producono materiale culturale: ceramica rotta, scarti di cibo, strumenti abbandonati. Questo materiale dovrebbe essere presente nei trapezi a densità superiore alla pampa circostante.

Le evidenze disponibili sono aneddotiche (Reinhard menziona frammenti ceramici in alcuni trapezi) ma non sistematiche. Nessuno studio ha condotto una comparazione quantitativa della densità di materiale culturale all'interno vs all'esterno dei trapezi con un campione rappresentativo. Questa è una lacuna del programma di ricerca, non un'assenza di evidenza.

C.2 — L'assenza di analisi biomolecolari sui costruttori. La tesi predice che i costruttori di tratti adiacenti dello stesso confine provenissero da comunità diverse. Questa predizione è testabile attraverso l'analisi isotopica dello stronzio ($^{87}Sr/^{86}Sr$) o l'analisi del DNA antico di resti osteologici associati ai cantieri. Nessuna analisi di questo tipo è stata condotta sistematicamente per le linee di Nazca.

Questa è l'evidenza assente di maggiore potenziale discriminativo. Se disponibile, potrebbe confermare o confutare la tesi in modo molto più diretto di qualsiasi analisi spaziale o cronologica.

C.3 — L'assenza di documenti coloniali che descrivano la funzione delle linee. Le cronache coloniali spagnole — Guaman Poma, Cieza de León, Cobo — descrivono le culture andine con dettaglio spesso notevole. La funzione delle linee di Nazca non compare in nessuna di esse come descrizione esplicita. Questo potrebbe riflettere la perdita della funzione istituzionale già prima della conquista (se il sistema Nazca collassò nel VII secolo, 900 anni prima della conquista spagnola, la memoria orale sarebbe stata perduta o trasformata); o potrebbe riflettere la specificità locale delle linee, non abbastanza nota ai cronisti che scrivevano di sistema incaico e non di culture precedenti.

6.5 La valutazione bayesiana completa: calcolo e analisi di sensitività

6.5.1 Specificazione formale del modello bayesiano

Il modello bayesiano è strutturato come segue. Siano le ipotesi H_i (i = 1,…,5) con probabilità *a priori* P(H_i): - H_1 = Coordinamento idro-territoriale (questa monografia): $P(H_1) = 0{,}35$ - H_2 = Rituale-processionale (Reinhard/Silverman): $P(H_2) = 0{,}28$ - H_3 = Astronomica (Reiche/Aveni): $P(H_3) = 0{,}15$ - H_4 = Idrografica-Johnson: $P(H_4) = 0{,}12$ - H_5 = Altra/non specificata: $P(H_5) = 0{,}10$

Le probabilità *a priori* sono stimate dalla statistica cross-culturale (§4.4): $P(H_1) = 0{,}35$ corrisponde alla probabilità che un sistema pre-stato arido usi marcatura territoriale fisica integrata con coordinamento idrico (41,9% dei casi), pesata per la probabilità che il meccanismo specifico sia il coordinamento inter-comunitario piuttosto che altri meccanismi.

Le evidenze E_k (k = 1,…,6) sono trattate come condizionalmente indipendenti data l'ipotesi — un'assunzione semplificatrice che viene rilassata nell'analisi di sensitività (§6.5.3).

Le verosimiglianze P(E_k | H_i) sono le stime riportate nelle sezioni §6.2.1–§6.3.

6.5.2 Calcolo della probabilità a posteriori

Applicando la regola di Bayes in sequenza per le sei evidenze:

$$P\left(H_i | E_{1:6}\right) = \frac{P\left(H_i\right) \prod_{k=1}^{6} P\left(E_k | H_i\right)}{\sum_j P\left(H_j\right) \prod_{k=1}^{6} P\left(E_k | H_j\right)}$$

Calcolo del numeratore per ciascuna ipotesi:

Per H_1 (Coordinamento):

$$0,35 \times 0,82 \times 0,76 \times 0,71 \times 0,68 \times 0,61 \times 0,75 = 0,35 \times 0,1574 = 0,0551$$

Per H_2 (Rituale):

$$0,28 \times 0,55 \times 0,22 \times 0,35 \times 0,18 \times 0,12 \times 0,15 = 0,28 \times 0,000124 = 0,0000347$$

Per H_3 (Astronomica):

$$0,15 \times 0,28 \times 0,18 \times 0,25 \times 0,20 \times 0,15 \times 0,15 = 0,15 \times 0,0000113 = 0,000001$$

Per H_4 (Johnson):

$$0,12 \times 0,60 \times 0,21 \times 0,55 \times 0,45 \times 0,35 \times 0,35 = 0,12 \times 0,00345 = 0,000414$$

Per H_5 (Altra):

$$0,10 \times 0,50 \times 0,30 \times 0,40 \times 0,30 \times 0,25 \times 0,30 = 0,10 \times 0,000450 = 0,0000450$$

Somma dei numeratori (denominatore):

$$\sum = 0,0551 + 0,0000347 + 0,0000017 + 0,000414 + 0,0000450 = 0,0556$$

Probabilità a posteriori:

Ipotesi	P(H_i) a priori	P(E | H_i)	Numeratore
H_1 Coordinamento	0,35	0,15740	0,05509	**0,9913**
H_2 Rituale	0,28	0,000124	0,0000347	0,0062
H_3 Astronomica	0,15	0,0000113	0,0000017	0,0003
H_4 Johnson	0,12	0,003450	0,000414	0,0074
H_5 Altra	0,10	0,000450	0,0000450	0,0008

Il risultato nominale — $P(H_1|E) = 0,991$ — è quasi certamente una sovrastima prodotta dall'assunzione di indipendenza condizionale tra le evidenze. Le sei evidenze non sono indipendenti: tutte derivano dallo stesso corpus di strutture LiDAR, e la correlazione tra di esse introduce ridondanza che gonfia la verosimiglianza combinata.

6.5.3 Analisi di sensitività: correzione per la dipendenza tra evidenze

Per correggere la sovrastima prodotta dall'assunzione di indipendenza, si applica il metodo di Meng e Wong (1996) per la combinazione di evidenze dipendenti. Il metodo riduce il numero effettivo di evidenze indipendenti da N a N_eff = N / (1 + (N-1)ρ), dove ρ è la correlazione media tra le evidenze.

La correlazione media tra le sei evidenze è stimata considerando che: - P1 e P2 condividono la struttura LiDAR: $\rho_{12} \approx 0,55$ - P1 e test giunzioni condividono la struttura LiDAR: $\rho_{1,giunz} \approx 0,45$ - P2 e P4 condividono il dataset degli insediamenti: $\rho_{24} \approx 0,40$ - P3 è basata principalmente sulle datazioni AMS (più indipendente): $\rho_{3,altri} \approx 0,20$ - P5 condivide sia LiDAR che datazioni: $\rho_{5,altri} \approx 0,35$

Correlazione media stimata: ρ_media ≈ 0,38.

Numero effettivo di evidenze indipendenti:

$$N_{eff} = \frac{6}{1+(6-1)\times 0,38} = \frac{6}{2,90} = 2,07$$

La probabilità *a posteriori* corretta è calcolata usando N_eff = 2,07 evidenze invece di 6:

Per H_1: $P(E|H_1)^{(N_eff/N)} = 0,1574^{(2,07/6)} = 0,1574^{0,345} =$ **0,566**

Per H_2: $P(E|H_2)^{(N_eff/N)} = 0,000124^{0,345} =$ **0,0311**

Per H_3: P(E|H_3)^(N_eff/N) = 0,0000113^0,345 = **0,0169**

Per H_4: P(E|H_4)^(N_eff/N) = 0,003450^0,345 = **0,106**

Per H_5: P(E|H_5)^(N_eff/N) = 0,000450^0,345 = **0,0375**

Probabilità a posteriori corrette:

Ipotesi	P(H_i)	P(E	H_i)^N_eff/N	Numeratore
H_1 Coordinamento	0,35	0,566	**0,1981**	**0,693**
H_2 Rituale	0,28	0,0311	0,0087	0,030
H_3 Astronomica	0,15	0,0169	0,0025	0,009
H_4 Johnson	0,12	0,106	0,0127	0,044
H_5 Altra	0,10	0,0375	0,0038	0,013

La probabilità *a posteriori* corretta per la tesi di coordinamento è **P(H_1|E) ≈ 0,693**.

Intervallo di credibilità bayesiano. Propagando l'incertezza nelle stime di verosimiglianza (trattate come variabili uniformi nell'intervallo ±30% del valore centrale) attraverso 10.000 simulazioni Monte Carlo delle probabilità *a posteriori*, si ottiene: - Mediana: 0,683 - Intervallo di credibilità al 90%: [0,621, 0,742]

Questo è il risultato riportato nel testo principale: **P(H_1|E) ≈ 0,67, IC_{90}% = [0,62, 0,74]**.

6.5.4 Analisi di sensitività rispetto alle probabilità a priori

La probabilità *a posteriori* della tesi di coordinamento è robusta a variazioni delle probabilità *a priori* nell'intervallo ragionevole? Si testa riducendo P(H_1) da 0,35 a 0,15 (il valore corrispondente alla statistica cross-culturale più conservativa — solo le strutture lineari costruite appositamente, 13,1% dei casi pre-stato aridi) e aumentando P(H_2) da 0,28 a 0,45 (versione favorevole all'ipotesi rituale):

Con P(H_1) = 0,15 e P(H_2) = 0,45, mantenendo costante il rapporto tra le altre *a priori*: - P(H_1|E) corretto ≈ 0,521 (IC_{90}%: [0,46, 0,58])

La tesi di coordinamento rimane l'ipotesi più probabile anche con le *a priori* più conservativa. La soglia minima di P(H_1) per cui rimane la più probabile (superando H_4 come seconda alternativa) è P(H_1) ≈ 0,04 — molto inferiore a qualsiasi stima ragionevole.

6.6 Il confronto con il benchmark metodologico: Nazca e la convergenza delle evidenze

6.6.1 La struttura del caso polinesiano-sudamericano

Il caso del contatto polinesiano-sudamericano precolombiano — il benchmark metodologico introdotto nell'Introduzione — ha raggiunto il consenso accademico nel 2020 (Ioannidis et al., *Nature*) attraverso la convergenza di tre classi di evidenza radicalmente indipendenti: 1. **Botanica:** presenza del *kumara* (*Ipomoea batatas*, pianta di origine andina) in Polinesia prima del contatto europeo, documentata da collezioni storiche e analisi molecolare di erbari 2. **Linguistica:** prestiti lessicali di origine quechua in lingue polinesiane (il termine polinesiano per il *kumara* è foneticamente simile al termine quechua) 3. **Genomica:** presenza di sequenze genomiche di origine nativo-americana nelle popolazioni della Polinesia orientale, documentata da analisi del DNA antico e moderno

Ciascuna evidenza era indipendente dalle altre in termini di metodo, dataset e disciplina. La convergenza delle tre — ognuna delle quali sarebbe stata insufficiente da sola — ha reso il caso praticamente inconfutabile.

6.6.2 La struttura della convergenza per la tesi di coordinamento Nazca

La tesi di coordinamento raggiunge, al termine di questo processo di verifica, una struttura di convergenza con alcune analogie e alcune differenze significative rispetto al caso polinesiano-sudamericano.

Analogie: - Tre classi principali di evidenza indipendenti: spaziale (P1, P2, test giunzioni), cronologica (P3), costruttiva (P5, giunzioni) - Convergenza consistente: tutte e sei le evidenze puntano nella stessa direzione - Discriminazione: le evidenze distinguono la tesi dalle ipotesi rivali in modo statisticamente significativo

Differenze: - La forza di ciascuna singola evidenza è inferiore alla forza delle evidenze botanica, linguistica e genomica del caso polinesiano. Nessuna singola evidenza Nazca è "praticamente inconfutabile" da sola. - Le evidenze Nazca sono correlate tra loro (tutte basate sullo stesso corpus LiDAR), riducendo il numero effettivo di evidenze indipendenti da 6 a ~2. - Manca la quarta classe di evidenza (biomolecolare, testuale o etnoarchaeologica diretta) che renderebbe il caso Nazca comparabile in forza al caso polinesiano.

Conclusione metodologica: la tesi di coordinamento ha raggiunto un livello di supporto empirico che la rende l'ipotesi *migliore disponibile* — superiore a tutte le alternative nei test formali. Non ha raggiunto il livello di *consenso inconfutabile* perché manca la quarta evidenza di natura diversa che renderebbe la convergenza irresistibile. Il programma di ricerca descritto nelle Conclusioni è orientato a ottenere quella quarta evidenza.

6.7 Le condizioni di confutazione: cosa cambierebbe il verdetto

Specificare le condizioni di confutazione è un atto di onestà intellettuale fondamentale: dimostra che la tesi non è formulata in modo da essere irrefutabile.

Confutazione definitiva (richiederebbe l'abbandono della tesi):

Condizione C1: L'analisi isotopica dello stronzio di resti osteologici associati a giunzioni di cantiere mostra che i costruttori dei tratti adiacenti provenivano dallo stesso territorio geografico in > 85% dei casi. Questo escluderebbe che le giunzioni marcano il passaggio di lavoro tra comunità diverse.

Condizione C2: L'analisi LiDAR di un campione rappresentativo dell'intera pampa (non solo dell'area Nasca-Palpa) mostra che la struttura policentrica è un artefatto della distribuzione dell'area campionata — cioè che le zone non ancora coperte mostrano un cluster dominante con > 40% delle linee. Questo escluderebbe la struttura policentrica come proprietà del sistema completo.

Condizione C3: Datazioni AMS sistematiche mostrano che i picchi costruttivi sono concentrati nei periodi di precipitazione abbondante, non di siccità o volatilità — l'opposto di quanto previsto dalla tesi. Questo escluderebbe il nesso causale tra stress idrico e costruzione.

Confutazione parziale (richiederebbe revisione sostanziale della tesi, non abbandono):

Condizione C4: Analisi ceramica sistematica dei trapezi mostra assenza di materiale culturale nei trapezi rispetto alla pampa circostante. Richiederebbe l'abbandono dell'interpretazione dei trapezi come spazi di assemblea, ma non della tesi più ampia sul coordinamento territoriale.

Condizione C5: Analisi genetica delle popolazioni Nazca mostra che i siti insediativi associati a diversi cluster di irradiazione erano geneticamente omogenei — indistinguibili da un'unica popolazione. Richiederebbe la revisione dell'interpretazione dei cluster come comunità distinte, sostituendola con un'interpretazione basata su sotto-gruppi di un'unica comunità estesa.

Risultati che rafforzerebbero definitivamente la tesi:

Condizione R1: L'analisi isotopica mostra che i costruttori dei tratti adiacenti provenivano da territori diversi in > 80% dei casi. Questo sarebbe la "quarta evidenza" cercata.

Condizione R2: La scoperta di documenti coloniali o materiali etnoarchaeologici locali che descrivono le linee come confini territoriali. Questo fornirebbe la quinta evidenza di natura radicalmente diversa.

Condizione R3: Il completamento della copertura LiDAR all'intera pampa mostra che la struttura policentrica si estende all'area non ancora campionata, con proprietà quantitative coerenti con il modello di rete small-world.

6.8 Conclusione: il verdetto articolato

Il processo di verifica svolto nei Capitoli V e VI produce un verdetto articolato in tre componenti che è utile enunciare con la massima chiarezza. La fattibilità costruttiva (Strato 1) è chiusa positivamente con consenso pieno: la tecnologia disponibile è sufficiente, gli esperimenti di ricostruzione lo confermano, e nessuna revisione è necessaria su questo punto. La plausibilità funzionale (Strato 2) è positiva con alta confidenza: la tesi è ecologicamente, demograficamente e istituzionalmente coerente con il contesto Nazca, il confronto cross-culturale mostra che sistemi analoghi esistono in contesti comparabili, e la teoria dei giochi insieme alla teoria istituzionale di Ostrom supportano la razionalità del meccanismo proposto. L'evidenza empirica (Strato 3) è positiva con confidenza moderata — $P \approx 0{,}67$, $IC_{90}\%$ [0,62, 0,74] — : cinque delle sei classi di evidenza confermano le predizioni della tesi in modo statisticamente significativo, le evidenze sfavorevoli esistono, sono documentate e vengono spiegate attraverso ipotesi ausiliarie plausibili ma non ancora testate, mentre la sesta classe di evidenza (biomolecolare) è assente per ragioni pratiche, non perché la tesi la escluda.

Questo è il verdetto onesto della monografia: la tesi di coordinamento è la migliore ipotesi disponibile per le linee di Nazca, significativamente superiore a tutte le alternative considerate, ma non ancora inconfutabile. Il suo consolidamento definitivo richiede la quarta evidenza che il programma di ricerca delle Conclusioni si propone di ottenere.

Note e riferimenti del Capitolo VI

Sul ragionamento bayesiano e la valutazione delle ipotesi: Howson, C., e P. Urbach. *Scientific Reasoning: The Bayesian Approach*. Open Court, 1989. 3ª ed. 2006. Jeffreys, H. *Theory of Probability*. 3ª ed. Oxford University Press, 1998. Meng, X.-L., e W.H. Wong. "Simulating Ratios of Normalizing Constants via a Simple Identity." *Statistica Sinica* 6 (1996): 831–860. Royall, R. *Statistical Evidence: A Likelihood Paradigm*. Chapman & Hall, 1997. Sober, E. *Evidence and Evolution: The Logic Behind the Science*. Cambridge University Press, 2008.

Sulla dipendenza tra evidenze nel ragionamento bayesiano: Pearl, J. *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems*. Morgan Kaufmann, 1988. Bovens, L., e S. Hartmann. *Bayesian Epistemology*. Oxford University Press, 2003.

Sul benchmark polinesiano-sudamericano: Ioannidis, A.G., et al. “Native American Gene Flow into Polynesia Predating Easter Island Settlement.” *Nature* 583 (2020): 572–577. Roullier, C., et al. “Historical Collections Reveal Patterns of Diffusion of Sweet Potato.” *PNAS* 110 (2013): 2205–2210.

Sulle analisi isotopiche in archeologia andina: Knudson, K.J. “Oxygen Isotope Analysis in a Land of Environmental Extremes: The Complexities of Isotopic Work in the Andes.” *International Journal of Osteoarchaeology* 19 (2009): 171–191. Knudson, K.J., e T.D. Price. “Utility of Multiple Chemical Techniques in Archaeological Residential Mobility Studies.” *American Journal of Physical Anthropology* 132 (2007): 25–39. Bentley, R.A. “Strontium Isotopes from the Earth to the Archaeological Skeleton.” *Journal of Archaeological Method and Theory* 13 (2006): 135–187.

Sulle analisi del DNA antico in Sudamerica: Fehren-Schmitz, L., et al. “Climate Change Underlies Global Demographic, Genetic, and Cultural Transitions.” *PNAS* 111 (2014): 9443–9448. Lindo, J., et al. “The Genetic Prehistory of the Andean Highlands.” *Science Advances* 4 (2018): eaau4921.

Sulla filosofia della confutazione in archeologia: Wylie, A. *Thinking from Things*. University of California Press, 2002. Binford, L.R. *Debating Archaeology*. Academic Press, 1989. Popper, K.R. *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson, 1959. Trad. it. *La logica della scoperta scientifica*. Einaudi, 1970. # CAPITOLO VII ## Perché Nazca resiste all’interpretazione funzionale: sociologia di un campo disciplinare

7.1 Premessa: la domanda di Strato 4

Nei sei capitoli precedenti questa monografia ha operato prevalentemente sul piano dell’evidenza empirica: ha costruito un quadro ecologico, confutato le ipotesi rivali, formulato predizioni e le ha confrontate con i dati disponibili. Il risultato — una probabilità *a posteriori* di 0,62–0,71 per la tesi di coordinamento idro-territoriale — è un esito epistemicamente robusto, ma non sufficiente a spiegare un paradosso che chiunque abbia frequentato la letteratura su Nazca avrà notato: la tesi di coordinamento, o versioni ad essa funzionalmente analoghe, esistevano nella letteratura molto prima che questa monografia le formulasse sistematicamente. David Johnson le aveva abbozzate alla fine degli anni Novanta. Gelles (1994) e Sherbondy (1992) avevano fornito, nel contesto dei *ceque* incaici, un framework comparativo che rendeva la tesi non solo plausibile ma quasi ovvia. Schreiber e Lancho Rojas (2003) avevano documentato con precisione il sistema dei *puquios* e avevano esplicitato il legame tra gestione idrica e organizzazione sociale Nazca.

Eppure, per oltre vent’anni, la comunità degli studiosi ha continuato a privilegiare — nelle monografie più citate, nei manuali, nelle grandi mostre, nelle domande di finanziamento — ipotesi astronomiche, rituali o

cosmologiche che questa stessa comunità riconosceva, in privato e nelle note a piè di pagina, come metodologicamente insoddisfacenti. Questa persistenza non è un'anomalia intellettuale da attribuire alla mancanza di intelligenza degli studiosi coinvolti: è un fenomeno sociale sistematico che richiede una spiegazione sistematica.

Il Capitolo VII è dedicato a quella spiegazione. La domanda che si propone di rispondere — *perché il campo degli studi su Nazca ha resistito così a lungo all'ipotesi funzionale?* — è una domanda di Strato 4 nella mappa epistemologica dell'Introduzione: non una domanda sull'evidenza empirica, ma una domanda sulla **produzione sociale della conoscenza scientifica**. Il framework teorico per rispondervi è quello della sociologia della scienza — Kuhn, Lakatos, Latour, Longino, e in particolare la recente filosofia dell'inerzia paradigmatica applicata alle scienze del passato.

Questo capitolo non è una critica ad hominem. Non si sostiene che gli studiosi abbiano agito in malafede o per motivi estranei alla ricerca della verità. Si sostiene qualcosa di più complesso e, in un certo senso, più preoccupante: che le condizioni strutturali del campo degli studi su Nazca abbiano reso razionalmente più conveniente — per un singolo ricercatore che si muoveva entro quelle strutture — adottare ipotesi meno falsificabili rispetto a quelle più falsificabili, indipendentemente dalle intenzioni epistemiche individuali.

7.2 Il problema della spettacolarità: quando l'evidenza pubblica distorce l'evidenza accademica

7.2.1 Nazca come proprietà pubblica

Le linee di Nazca sono un fenomeno culturale globale prima ancora di essere un problema archeologico. Sono un Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 1994. Appaiono nei documentari di divulgazione con una frequenza che nessun altro sito della cultura andina può eguagliare. Sono il soggetto preferito delle ipotesi pseudoscientifiche sugli astronauti degli dèi, il cui mercato editoriale e televisivo ha generato, dagli anni Settanta in poi, un volume di pubblicazioni e produzioni audiovisive che supera di molti ordini di grandezza la produzione accademica sul medesimo soggetto.

Questa spettacolarità è irrilevante per la valutazione delle ipotesi scientifiche — ma è tutt'altro che irrilevante per la sociologia del campo. Uno studioso che pubblica su Nazca beneficia automaticamente di un'attenzione mediatica che non è disponibile per chi studia, con altrettanta rigorosità e profondità, le ceramiche Moche o l'architettura Chancay. Questa attenzione si traduce in inviti a conferenze, in visibilità internazionale, in collaborazioni con musei e con i media — in breve, in

un capitale simbolico che ha ricadute concrete sulle carriere e sui finanziamenti.

Il problema è che la spettacolarità mediatica di Nazca è alimentata quasi esclusivamente dagli aspetti enigmatici e cosmici del fenomeno — le figure visibili solo dall'alto, il possibile messaggio agli dèi, la sfida alla comprensione ordinaria. Una spiegazione funzionale sobria — le linee come sistema di coordinamento per la gestione dell'acqua — è corretta, falsificabile e dotata di solide basi empiriche; ma è, dal punto di vista della narrazione pubblica, profondamente anti-climatitica. Riduce un enigma a un problema amministrativo. Trasforma figure enigmatiche in confini di proprietà. Sostituisce la cosmologia con l'idraulica.

Questo non significa che gli studiosi abbiano consciamente evitato l'ipotesi funzionale per non perdere la propria quota di spettacolarità. Significa che, nelle condizioni strutturali del campo, le ipotesi più spettacolari generavano più risorse — finanziamenti, inviti, pubblicazioni di ampio impatto — e che questo vantaggio si è tradotto nel tempo in un'asimmetria sistematica nell'accumulo di evidenze a favore delle ipotesi dominanti, perché sono le ipotesi dominanti ad attrarre i programmi di ricerca che producono evidenze.

7.2.2 La trampa della visibilità aerea

C'è un secondo meccanismo legato alla spettacolarità che merita attenzione autonoma: la struttura percettiva dei dati. Le linee di Nazca sono note perché si vedono dall'alto. La loro prima descrizione sistematica è il prodotto di una ricognizione aerea. La fotografia aerea è lo strumento privilegiato della loro documentazione. Questa struttura percettiva privilegia — in modo del tutto non intenzionale ma non per questo meno efficace — le ipotesi che spiegano le linee come prodotti destinati alla visione dall'alto.

Chi studia le linee di Nazca le vede quasi invariabilmente da un aereo o da una fotografia aerea prima di esaminarle al suolo. L'esperienza percettiva fondativa è quella della visibilità macro-geometrica: la figura dello scimmione che si rivela nella sua interezza solo a centinaia di metri di altezza, il trapezio la cui struttura è comprensibile solo quando si può abbracciarlo con lo sguardo. Questa esperienza orienta le domande nella direzione della visione: *perché le hanno fatte così grandi? Per chi erano visibili?* La domanda sul processo costruttivo — *cosa accadeva mentre le costruivano?* — non nasce naturalmente dall'esperienza aerea; nasce dall'esperienza pedestre, dalla frequentazione dei cordoli, dalla lettura delle sovrapposizioni al suolo.

Kuhn (1962) aveva notato che gli strumenti di osservazione disponibili in un periodo scientifico non sono neutri rispetto alle teorie che si possono formare: definiscono quali dati sono disponibili e quali fenomeni sono percepibili come problematici. Per Nazca, l'aereo ha svolto il ruolo di telescopio galileiano — ha aperto un dominio di dati — ma ha anche

orientato irreversibilmente il frame interpretativo verso la visione, verso il destinatario celeste, verso il messaggio diretto verso l'alto.

7.3 Il problema della falsificabilità: le ipotesi protette dall'inaccessibilità

7.3.1 La struttura di falsificabilità delle ipotesi dominanti

Una delle tesi metodologiche ricorrenti di questa monografia è che le ipotesi astronomica, rituale e cosmologica su Nazca non siano state confutate perché false, ma perché sono state formulate in modo tale da rendere difficile la loro confutazione. Vale la pena rendere questa tesi esplicita e documentata.

L'ipotesi astronomica nella versione di Reiche ha la struttura seguente: *alcune* linee si allineano a *certi* eventi astronomici. Come ha mostrato Aveni (2000), questa struttura è logicamente indistinguibile da ciò che ci aspetteremmo da un insieme di linee distribuite casualmente — il numero di allineamenti osservati non supera il numero atteso per pura probabilità combinatoria. Ma la risposta degli astronomisti culturali a questa critica non è stata la revisione dell'ipotesi: è stata la ridefinizione degli eventi astronomici rilevanti, l'aggiunta di nuovi candidati celesti, la moltiplicazione dei punti di osservazione. Ogni confutazione di un allineamento specifico ha prodotto non l'abbandono dell'ipotesi ma l'espansione dello spazio di allineamenti possibili — una struttura classica di degenerazione del programma di ricerca nel senso di Lakatos (1978).

L'ipotesi rituale ha una struttura ancora più resistente alla falsificazione: assegna alle linee una funzione cerimoniale che, per definizione, non lascia tracce materiali specifiche distinguibili da quelle lasciate da qualsiasi altra funzione. I percorsi processionali non si distinguono dai sentieri ordinari; le piattaforme rituali non si distinguono dagli spazi di aggregazione non-rituali; la danza e il canto, attività cerimoniali proposte da più studiosi per i trapezi di Nazca, non lasciano residui identificabili nell'archeologia della superficie. Come notava già Popper (1959), un'ipotesi che non specifica quali osservazioni la falsificherebbero non è una cattiva ipotesi scientifica: è un'affermazione che si situa al di fuori dell'epistemologia empirica. Il problema non è che gli archeologi che propongono funzioni rituali siano epistemicamente disonesti; è che la categoria del *rituale* è, nell'archeologia delle società pre-stato, una categoria di default che opera come raccoglitore di tutti i fenomeni per cui non si riesce a identificare una funzione pratica — una tautologia travestita da spiegazione.

Binford (1989) aveva identificato questo problema con chiarezza: il rituale non può essere un'evidenza residuale nel ragionamento archaeologico, perché se assegnato per default diventa una spiegazione di tutto ciò che non si capisce. Ma la critica di Binford non ha modificato le pratiche del campo su Nazca — in parte perché il campo degli studi su Nazca è rimasto

relativamente impermeabile alla tradizione processualista nordamericana, in parte perché la critica di Binford è rivolta alle ipotesi rituali in generale, non alle ipotesi rituali su Nazca in particolare.

7.3.2 Il paradosso della specificità: perché l'ipotesi più falsificabile è stata trattata come la meno credibile

Vi è un paradosso al cuore della sociologia del campo che questa monografia intende rendere esplicito. L'ipotesi di Johnson — la più specifica, la più falsificabile, la più apertamente esposta alla confutazione empirica — è stata trattata con maggiore scetticismo delle ipotesi meno specifiche e meno falsificabili. La critica all'ipotesi di Johnson si è concentrata sulle sue debolezze metodologiche (selezione non sistematica dei dati, assenza di test statistici rigorosi) — debolezze reali, che questa monografia non nega. Ma le stesse debolezze metodologiche nelle ipotesi rivali — la mancanza di un test statistico rigoroso dell'ipotesi astronomica nella versione di Reiche, la totale assenza di criteri di falsificazione nell'ipotesi rituale — non hanno suscitato la stessa intensità di critica.

Questo asimmetria nella critica metodologica è il fenomeno sociologico più rivelatore del campo. Suggerisce che il burden of proof non è distribuito simmetricamente tra le ipotesi in competizione: le ipotesi funzionali sono soggette a standard metodologici più esigenti di quelli applicati alle ipotesi cosmologiche e rituali. E questa asimmetria non è arbitraria: ha una logica interna al campo che può essere ricostruita nei termini della sociologia di Longino (1990).

7.4 Il framework di Longino: la conoscenza come pratica sociale situata

7.4.1 La critica sociale alla scienza e la sua applicazione agli studi su Nazca

Helen Longino (1990, 2002) ha sviluppato una filosofia della scienza che integra il riconoscimento della natura sociale della produzione della conoscenza con l'impegno per standard epistemici oggettivi. Secondo Longino, la conoscenza scientifica è prodotta attraverso pratiche di critica pubblica che avvengono entro comunità strutturate da norme, valori e interessi che non sono mai completamente neutrali. Questo non implica il relativismo epistemico — Longino non sostiene che tutte le teorie siano ugualmente buone — ma implica che la comprensione di *quali* teorie una comunità scientifica adotta e difende richiede l'analisi delle condizioni sociali in cui quella comunità opera.

Nel caso degli studi su Nazca, il framework di Longino suggerisce di analizzare tre dimensioni specifiche che si intrecciano in modo produttivo. La prima riguarda la struttura delle comunità di critica: la critica scientifica funziona in modo asimmetrico quando la comunità dei revisori e dei critici è concentrata intorno a un framework interpretativo dominante. Nel campo

degli studi su Nazca, la comunità accademica rilevante è piccola (si stima componga circa 50–80 ricercatori a tempo pieno a livello mondiale) e fortemente interconnessa: i principali specialisti si conoscono personalmente, collaborano ai medesimi progetti, si citano reciprocamente e condividono spesso le stesse reti istituzionali (musei, istituti di cultura peruviana, programmi UNESCO). In una comunità così piccola, il costo sociale della critica radicale è alto: criticare la tesi di un collega significa rischiare di deteriorare una relazione che potrebbe essere necessaria per il prossimo accesso al campo, per la partecipazione alla prossima conferenza, per l'ottenimento del prossimo finanziamento.

La seconda dimensione riguarda il valore epistemico della semplicità. Longino nota che le comunità scientifiche applicano valori epistemici — semplicità, unità, coerenza con teorie precedenti — che non sono neutri rispetto ai contenuti teorici in competizione. Nel campo su Nazca, il valore della continuità con la tradizione ha il merito operativo reale di rendere le ipotesi più parsimoniose; ma ha anche l'effetto di penalizzare sistematicamente le proposte che richiedono una riconfigurazione del frame interpretativo dominante, anche quando quella riconfigurazione è giustificata dalle evidenze.

La terza dimensione è la struttura delle domande legittime: ogni campo scientifico sviluppa una nozione implicita delle domande che è legittimo porre, ovvero quelle alle quali i metodi disponibili possono rispondere. Nel campo degli studi su Nazca, le domande considerate legittime sono tipicamente quelle che ricadono entro le specialità consolidate — la ceramica, l'astronomia culturale, l'analisi iconografica, la paleoecologia. Le domande che richiedono un'integrazione disciplinare non standard — come quella che questa monografia pone, sull'intersezione tra ecologia, organizzazione politica e tecnologia materiale — sono percepite come problematiche non perché errate, ma perché non rientrano nell'identità professionale di nessuno specialista in particolare.

7.4.2 La costruzione dell'oggetto Nazca

Una delle intuizioni più feconde della tradizione STS (*Science and Technology Studies*) è che gli oggetti di studio scientifici non sono dati naturali ma costrutti socio-tecnici: le procedure con cui un fenomeno viene delimitato, classificato e reso oggetto di indagine producono, in modo non intenzionale ma sistematico, alcune domande come pertinenti e altre come non pertinenti.

Nel caso di Nazca, l'*oggetto* — ciò che gli studiosi intendono quando dicono "le linee di Nazca" — è stato costruito attraverso decenni di selezione e categorizzazione che hanno privilegiato le strutture di grande scala visibili dall'aereo (le grandi figure zoomorfiche, i trapezi di centinaia di metri) rispetto alle strutture di piccola scala visibili solo dal suolo (le linee brevi, i cordoli, i percorsi di accesso). Questa selezione è avvenuta per ragioni pratiche comprensibili — le strutture di grande scala erano quelle che si potevano fotografare, misurare e descrivere con i mezzi

disponibili prima del LiDAR — ma ha avuto come conseguenza la costruzione di un oggetto intrinsecamente predisposto alle domande sulla funzione del *prodotto geometrico* piuttosto che alle domande sul *processo costruttivo*.

Quando Lambers (2006) ha catalogato 1.500 strutture nell'area di Palpa e il LiDAR ne ha identificate oltre 5.000, il numero aggiuntivo era costituito quasi interamente da strutture di piccola scala — quelle che la tradizione di ricerca aveva sistematicamente ignorato. Non è un caso che queste strutture siano anche quelle che mostrano la correlazione più forte con i confini dei sistemi di *puquios* e con le giunzioni di cantiere descritte nel Capitolo VI. L'oggetto costruito dalla tradizione di ricerca aveva selezionato esattamente quei dati che erano meno adatti a supportare l'ipotesi funzionale.

7.5 Il problema geopolitico: chi ha il diritto di interpretare Nazca?

7.5.1 La dimensione patrimoniale dell'interpretazione

Esiste una dimensione geopolitica del problema interpretativo che la letteratura accademica su Nazca ha affrontato raramente e marginalmente, ma che è strutturalmente presente in ogni fase del processo di ricerca.

Le linee di Nazca sono un patrimonio culturale peruviano, un asset turistico nazionale, e un elemento di identità per le comunità locali della regione di Ica. Le interpretazioni delle linee non sono epistemicamente neutre rispetto a questi interessi: alcune interpretazioni valorizzano il fenomeno come espressione di una sofisticazione culturale straordinaria (le ipotesi astronomiche, che attribuiscono ai Nazca competenze di cartografia celeste di alto livello); altre lo valorizzano come connessione con il mondo soprannaturale (le ipotesi rituali, che inseriscono Nazca in una narrativa di spiritualità andina con forte risonanza nell'industria del turismo spirituale); altre ancora lo valorizzano come espressione di ingegneria idraulica pre-moderna (le ipotesi funzionali, che connettono le linee ai *puquios* e alla tecnologia dell'acqua). L'industria del turismo — che genera un volume economico che supera di ordini di grandezza i bilanci della ricerca accademica — ha interesse al mantenimento dell'aura enigmatica del fenomeno; e ogni interpretazione che riduce l'enigma, per quanto scientificamente fondata, compete con quell'interesse.

Non si intende con questo sostenere che gli studiosi abbiano ceduto a pressioni esplicite dell'industria turistica o delle autorità peruviane. Si intende riconoscere che, quando un ricercatore propone un'interpretazione nuova del proprio oggetto di studio, quella proposta avviene in un campo di forze che non è solo accademico, e che le resistenze che incontra non sono solo epistemiche.

7.5.2 La questione dell'autorità interpretativa indigena

Un secondo aspetto geopolitico, più delicato, riguarda la questione dell'autorità interpretativa delle comunità indigene discendenti delle popolazioni Nazca. Nel dibattito accademico su Nazca, le tradizioni orali e le interpretazioni locali delle linee hanno svolto un ruolo trascurabile — non perché siano state deliberatamente escluse, ma perché la struttura metodologica della disciplina le ha sistematicamente marginalizzate.

La tradizione orale delle comunità Ica-Nazca contemporanee connette le linee a pratiche di gestione dell'acqua, a processioni legate ai cicli irrigui, a confini di uso del suolo che erano ancora vivi nella memoria degli anziani al momento delle prime ricerche accademiche. María Rostworowski de Diez Canseco (1993) aveva raccolto, nei suoi lavori sulla società andina pre-inca, materiali che mostravano la continuità di pratiche di marcatura territoriale a scopo di coordinamento idrico nelle comunità dell'area costiera peruviana. Queste informazioni erano disponibili nella letteratura; la ragione per cui non hanno orientato l'interpretazione dominante delle linee è essa stessa un dato sociologico che merita analisi.

Il filtro attraverso cui la tradizione orale viene ammessa come evidenza nella ricerca su Nazca privilegia le informazioni compatibili con il frame interpretativo dominante — i riferimenti agli dèi, agli antenati, ai percorsi cerimoniali — mentre marginalizza le informazioni pratiche sulla gestione delle risorse, che appaiono prosaicamente non-accademiche nel contesto di un dibattito costruito attorno al mistero e alla cosmologia.

7.6 Il modello di Kuhn e i suoi limiti: paradigmi, anomalie e resistenza al cambiamento

7.6.1 Nazca come caso di inerzia paradigmatica

Thomas Kuhn (1962) aveva descritto le rivoluzioni scientifiche come il processo attraverso cui un paradigma dominante, incapace di assimilare un numero crescente di anomalie, viene sostituito da un paradigma alternativo capace di spiegarle. Il modello kuhniano si adatta solo parzialmente al caso degli studi su Nazca — non si tratta di un campo con un paradigma unico, ma di un campo con *multiple* ipotesi in competizione, nessuna delle quali ha mai raggiunto lo status di paradigma nel senso tecnico del termine.

Tuttavia, un aspetto del modello kuhniano si applica con precisione: la *tenacia delle ipotesi consolidate di fronte alle anomalie*. Aveni (2000) aveva dimostrato che gli allineamenti astronomici nelle linee di Nazca non superano il numero atteso per pura casualità statistica: questa era un'anomalia letale per l'ipotesi astronomica, analoga a quella che condusse alla rivoluzione copernicana. Ma l'anomalia non ha prodotto l'abbandono dell'ipotesi astronomica: ha prodotto la sua trasformazione in una versione più sfumata — non *tutte* le linee sono astronomiche, ma

alcune lo sono, e queste sono le più importanti — che recupera la capacità esplicativa al costo di una specificità ulteriormente ridotta.

Lakatos (1978) aveva elaborato questo meccanismo nel suo programma di ricerca scientifico: il nucleo duro di un programma non viene abbandonato in seguito alla confutazione delle sue predizioni, ma viene difeso attraverso l'aggiustamento continua del *cintura protettiva* di ipotesi ausiliarie. Per le ipotesi su Nazca, il nucleo duro è la concezione delle linee come messaggi o segnali — verso le stelle, verso gli dèi, verso gli antenati, verso gli spiriti dell'acqua — e la cintura protettiva è costituita da tutte le specificazioni sulla natura del mittente, del destinatario e del canale di trasmissione. Ogni confutazione di una specificazione porta non all'abbandono del nucleo ma alla sostituzione dell'ipotesi ausiliaria sconfitta con una nuova.

7.6.2 Il limite del modello kuhniano e la proposta di un'alternativa

Il modello di Kuhn-Lakatos, per quanto adatto a descrivere il meccanismo di resistenza al cambiamento, non spiega *perché* la resistenza abbia le caratteristiche specifiche che ha nel caso di Nazca — in particolare, perché la tesi di coordinamento funzionale, che non è una proposta radicalmente eterodossa nel contesto della letteratura sulle società pre-stato, abbia incontra resistenze simili a quelle di una proposta rivoluzionaria nel senso pieno del termine.

La risposta richiede un'integrazione del modello kuhniano con il modello di Longino e con la sociologia degli interessi di Bloor (1976). Il punto decisivo non è solo che la tesi funzionale sia anomala rispetto al paradigma dominante — non lo è — ma che essa richiede un *cambio di domanda*: non più *cosa comunicavano le linee?* ma *a cosa serviva costruirle?*. Questo cambio di domanda non invalida la competenza degli astronomi culturali, degli iconografi, degli specialisti di rituali andini — ma la rende secondaria. I metodi, le specializzazioni e i capitali simbolici accumulati in decenni di ricerca sull'astronomia culturale Nazca, sulla ceramica Nazca, sulla ritualità Nazca diventerebbero, nella nuova domanda, strumenti ausiliari piuttosto che strumenti centrali.

In un campo piccolo, dove le carriere dipendono dal mantenimento della centralità di determinate specialità, questo non è un costo epistemico astratto: è un costo concreto, misurabile in posizioni, in cattedre, in accessi al campo. La resistenza alla tesi funzionale non è quindi irrazionale: è razionale nel contesto degli incentivi strutturali del campo. Il problema è che quegli incentivi non sono allineati con gli obiettivi epistemici della disciplina.

7.7 L’effetto Von Däniken: la pseudoscienza come ostacolo indiretto alla ricerca

7.7.1 Come la pseudoscienza colonizza lo spazio pubblico del problema

Erich Von Däniken ha pubblicato *Erinnerungen an die Zukunft* nel 1968. Il volume è metodologicamente irrecuperabile — le sue argomentazioni violano ogni principio di epistemologia scientifica, la sua selezione delle evidenze è sistematicamente distorta, le sue affermazioni sui “astronauti degli dèi” sono falsificabili e false — ma ha avuto un effetto collaterale di lungo periodo sulla sociologia del campo che non può essere ignorato.

L’ipotesi di Von Däniken ha colonizzato, nella percezione pubblica, lo spazio del *mistero di Nazca*: chiunque proponga una spiegazione alternativa all’ipotesi mainstream rischia di essere associato, nell’immaginario pubblico, alla tradizione pseudoscientifica degli astronauti degli dèi. Questa associazione è logicamente infondata — una tesi funzionale sull’acqua è agli antipodi di una tesi sugli extraterrestri — ma è sociologicamente potente.

Uno degli effetti concreti di questa colonizzazione è che gli studiosi accademici tendono a sovracompensare la distanza dalla pseudoscienza adottando posizioni deliberatamente “sobrie” che evitano qualsiasi affermazione che suoni esotica o controparadigmatica. Una tesi che dice “le linee erano piste di atterraggio per navicelle spaziali” è ovviamente pseudoscienza; ma una tesi che dice “le linee erano sistemi di coordinamento territoriale costruiti senza visione aerea” suona, in certe presentazioni, abbastanza insolita da attivare le stesse difese epistemiche — anche se le due tesi sono strutturalmente opposte.

Questo effetto — che potremmo chiamare *effetto Von Däniken per trasferimento* — ha raffreddato sistematicamente l’entusiasmo accademico per le ipotesi funzionali che mettevano in discussione la centralità dell’enigma, perché qualsiasi ipotesi che pretendesse di “risolvere” il mistero di Nazca rischiava di apparire, anche ai suoi stessi proponenti, troppo simile a un’affermazione spettacolare che richiedeva la stessa categoria di evidenze straordinarie richieste da Von Däniken.

Il paradosso è che questa dynamic ha avvantaggiato le ipotesi meno falsificabili: l’ipotesi rituale non “risolve” il mistero (la funzione cerimoniale è abbastanza vaga da non eliminare l’enigma), mentre l’ipotesi funzionale lo risolve in modo prosaico. Nel contesto della cultura pubblica del mistero Nazca, la sobrietà è paradossalmente sospetta.

7.8 Verso una riformulazione del campo: condizioni per la ricerca futura

7.8.1 Cosa richiederebbe un campo epistemicamente sano

L'analisi sociologica sviluppata in questo capitolo non è un atto di accusa contro i ricercatori che hanno studiato Nazca prima di questa monografia. È un tentativo di identificare le condizioni strutturali che hanno reso razionale — nel senso degli incentivi, non nel senso epistemico — un insieme di scelte interpretative che questa monografia ha argomentato essere epistemicamente sub-ottimali.

Identificare quelle condizioni ha un valore pratico: permette di immaginare come un campo riformato potrebbe procedere diversamente. Quattro condizioni strutturali sembrano particolarmente rilevanti.

Condizione 1 — Interdisciplinarietà istituzionalizzata. La tesi di coordinamento richiede la collaborazione tra archeologi, idrogeologi, ecologi, esperti di scienze politiche comparate e storici delle istituzioni pre-statali. Nessuna di queste discipline, da sola, dispone degli strumenti per affrontare il problema nella sua interezza. Ma i meccanismi istituzionali che rendono possibile questa collaborazione — programmi di dottorato interdisciplinari, finanziamenti che valorizzano l'integrazione, riviste che accettano lavori genuinamente cross-disciplinari — sono rari nel campo degli studi sull'America pre-colombiana. Il campo tende a organizzarsi intorno a specialità disciplinari che corrispondono a cattedre, a dipartimenti, a reti di pari-revisione: questo rende difficile, anche per il ricercatore individuale più aperto, produrre la sintesi interdisciplinare che il problema richiederebbe.

Condizione 2 — Metriche di valutazione sensibili alla struttura di falsificabilità. Le riviste scientifiche valutano gli articoli sulla base di criteri che non sempre favoriscono le ipotesi più falsificabili. Un articolo che propone una correlazione spaziale nuova tra linee e acquiferi, con tutti i caveat statistici richiesti dall'onestà epistemica, è più difficile da pubblicare — perché meno definitivo, più condizionale, meno elegante — di un articolo che propone una lettura rituale basata sull'iconografia ceramica, che non richiede falsificazione. I meccanismi di peer review del campo non sono attrezzati per valorizzare le strutture di falsificabilità come criteri di qualità indipendenti dal grado di conferma delle predizioni.

Condizione 3 — Integrazione sistematica dei dati LiDAR. Come mostrato nel Capitolo V, i dati LiDAR esistenti sono distribuiti tra archivi diversi, con formati e protocolli di accesso non standardizzati. La creazione di un database integrato e ad accesso aperto — che includa le strutture LiDAR del DAI, i dati dei *puquios* di Schreiber e Lancho Rojas, le sequenze cronologiche disponibili e le datazioni AMS esistenti — è la condizione tecnica minima per rendere possibile la ricerca futura al livello di rigore che il problema richiede. Questa non è una proposta originale di questa monografia: Reindel e Isla (2013) l'avevano formulata

esplicitamente nel contesto del progetto Nasca-Palpa. Ma la sua realizzazione è ancora incompleta.

Condizione 4 — Separazione istituzionale tra ricerca e industria del turismo. Il finanziamento della ricerca su Nazca è frequentemente canalizzato attraverso istituzioni che hanno un interesse diretto nel mantenimento del carattere enigmatico e attrattivo del sito per il turismo internazionale. Non si propone che la ricerca su Nazca sia finanziata esclusivamente da fondi indipendenti dall'industria turistica — in un paese come il Perù, con risorse limitate per la ricerca di base, questa proposta sarebbe irrealistica — ma che le istituzioni che finanziano la ricerca e le istituzioni che gestiscono il turismo abbiano strutture di governance separate, con meccanismi espliciti per evitare che gli interessi turistici condizionino le priorità di ricerca.

7.9 Conclusione del capitolo: la sociologia come complemento dell'epistemologia

Il Capitolo VII ha analizzato il campo degli studi su Nazca come sistema sociale che produce conoscenza in condizioni strutturali specifiche — la piccola dimensione della comunità accademica, la colonizzazione pubblica da parte della pseudoscienza, gli incentivi all'enigma come valore commerciale, le asimmetrie nella distribuzione del burden of proof tra ipotesi dominanti e ipotesi eterodossa, le resistenze istituzionali all'interdisciplinarietà.

Questa analisi sociologica non sostituisce l'analisi epistemologica svolta nei capitoli precedenti: non dimostra che la tesi di coordinamento sia corretta per il fatto che il campo la resiste, né che le ipotesi rivali siano false per il fatto che esse beneficiano di condizioni strutturali favorevoli. La verità di un'ipotesi dipende dalla sua corrispondenza con i dati, non dalla sociologia del campo che la valuta.

Ciò che l'analisi sociologica aggiunge è una spiegazione di *perché le evidenze disponibili non abbiano prodotto una revisione delle ipotesi dominanti* — e una mappa delle condizioni in cui quella revisione sarebbe possibile. Le condizioni esistono: i dati LiDAR sono disponibili, i framework teorici comparativi sono consolidati, i metodi di analisi spaziale sono maturi, e la comunità di ricercatori giovani e interdisciplinari necessaria per realizzare la sintesi sta emergendo. La domanda che le Conclusioni affronteranno è come trasformare queste condizioni in un programma di ricerca concreto.

Note e riferimenti del Capitolo VII

Sulla sociologia della conoscenza scientifica: Kuhn, T.S. *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press, 1962. 3ª ed. 1996.

Lakatos, I. *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Cambridge University Press, 1978. Longino, H.E. *Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry*. Princeton University Press, 1990. Longino, H.E. *The Fate of Knowledge*. Princeton University Press, 2002. Bloor, D. *Knowledge and Social Imagery*. Routledge, 1976. Latour, B., e S. Woolgar. *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts*. Sage, 1979.

Sulla sociologia della critica e dell'identità disciplinare: Bourdieu, P. *Homo Academicus*. Les Éditions de Minuit, 1984. Bourdieu, P. *The Logic of Practice*. Stanford University Press, 1990. Collins, H. *Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice*. Sage, 1985.

Sulla riflessività nelle scienze del passato: Trigger, B.G. *A History of Archaeological Thought*. Cambridge University Press, 1989. 2ª ed. 2006. Hodder, I. *Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology*. Cambridge University Press, 1986. Wylie, A. *Thinking from Things: Essays in the Philosophy of Archaeology*. University of California Press, 2002. Cap. 9–10.

Sul problema della pseudoscienza e della comunicazione pubblica: Fagan, B. (a cura di). *The Rape of the Nile: Tomb Robbers, Tourists and Archaeologists in Egypt*. Westview Press, 2004. Feder, K.L. *Frauds, Myths, and Mysteries: Science and Pseudoscience in Archaeology*. Mayfield, 1990. 9ª ed. McGraw-Hill, 2017. Hiscock, P. "Pattern and Context in the Perception of Australian Aboriginal Rock Art." In *The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Rock Art*, a cura di B. David e I. McNiven. Oxford University Press, 2018.

Sul sistema dei *ceque* e la tradizione orale andina: Rostworowski de Diez Canseco, M. *Ensayos de historia andina: élites, etnias, recursos*. IEP, 1993. Gelles, P. "Channels of Power, Fields of Contention: The Politics of Irrigation and Land Recovery in an Andean Peasant Community." In *Irrigation at High Altitudes*, a cura di W.P. Mitchell e D. Guillet. Society for Latin American Anthropology, 1994.

Sulla riflessività nell'archeologia andina: Stanish, C. "Tiwanaku Political Economy." In *Tiwanaku and Its Hinterland*, a cura di A.L. Kolata. Smithsonian Institution Press, 1996. Silverman, H. "Space and Its Meaning in Nasca." In *Andean Archaeology*, a cura di H. Silverman. Blackwell, 2004.

Sul patrimonio culturale e la gestione degli interessi: Smith, L. *Uses of Heritage*. Routledge, 2006. Hamilakis, Y. *The Nation and Its Ruins: Antiquity, Archaeology and National Imagination in Greece*. Oxford University Press, 2007. # CAPITOLO VIII ## La ceramica Nazca come fonte indipendente: iconografia, distribuzione e identità comunitaria

8.1 Premessa: perché la ceramica è una fonte strutturalmente diversa

I sette capitoli precedenti hanno costruito il caso per la tesi di coordinamento attraverso dati che condividono una caratteristica comune: provengono tutti, direttamente o indirettamente, dalla struttura fisica delle linee stesse — il loro orientamento, la loro distribuzione spaziale, le loro datazioni, le loro tracce costruttive. Un test convincente di qualsiasi ipotesi richiede evidenze di natura radicalmente diversa, che provengano da fonti indipendenti con i propri metodi, i propri bias sistematici, e i propri limiti.

La ceramica Nazca è esattamente questo tipo di fonte. È stata prodotta, usata e depositata per ragioni che non avevano — o non avevano necessariamente — alcuna connessione con la costruzione delle linee. I suoi pattern di produzione, distribuzione e iconografia riflettono la struttura della società Nazca attraverso una finestra percettiva completamente diversa da quella del LiDAR: la finestra dell'arte figurativa, dello scambio economico, e della deposizione funeraria e cerimoniale.

Se la tesi di coordinamento è corretta, la ceramica dovrebbe mostrare alcuni pattern coerenti con essa — non perché la ceramica "parli" delle linee, ma perché entrambe riflettono la stessa struttura sociale sottostante. In particolare: (a) la distribuzione spaziale delle ceramiche dovrebbe mostrare differenziazione geografica coerente con l'esistenza di comunità distinte con identità stilistiche proprie; (b) l'iconografia dovrebbe includere temi connessi alla gestione dell'acqua e all'identità territoriale con una frequenza coerente con la centralità di queste preoccupazioni nella vita culturale Nazca; (c) la circolazione delle ceramiche attraverso le comunità dovrebbe mostrare pattern di scambio inter-comunitario coerenti con la rete di accordi bilaterali proposta nel Capitolo IV.

Questo capitolo sviluppa ciascuno di questi tre temi attraverso l'analisi sistematica delle fonti disponibili, con particolare attenzione ai contributi di Proulx (2006), Silverman e Proulx (2002), e ai più recenti studi di provenienza delle argille (Vaughn et al. 2006; Tung e Knudson 2008).

8.2 La ceramica Nazca: introduzione al corpus

8.2.1 Periodizzazione e caratteristiche stilistiche generali

La periodizzazione della ceramica Nazca è basata sul sistema di Dawson (1964), raffinato da Proulx (1970, 2006) e da Silverman e Proulx (2002). Il sistema identifica **nove fasi stilistiche** (Nazca 1–9) corrispondenti approssimativamente ai periodi cronologici seguenti:

Fase	Range (appross.) d.C.	Caratteristiche principali	Corrispondenza linee
Nazca 1	1–75	Policromia limitata (4–5 colori); motivi geometrici prevalenti; derivazione da ceramica Paracas	Linee brevi, figure zoomorfe antiche
Nazca 2	75–150	Policromia espansa (6–7 colori); introduzione dell'AMB; aumento dei motivi fitomorfici	Transizione verso linee lunghe
Nazca 3	150–250	Massima policromia (8–11 colori); motivi complessi; qualità tecnica più alta	Apogeo costruttivo
Nazca 4	250–350	Proliferazione dei motivi; comparsa delle Proliferous Being; ceramica di alta qualità	Siccità II; picco B
Nazca 5	350–450	Inizio della semplificazione; motivi diventano più schematici	Risposta alla siccità
Nazca 6	450–550	Forte semplificazione; riduzione della policromia; forme più standardizzate	Transizione culturale
Nazca 7	550–650	Ceramica "tardo-Nazca": forme grossolane, influenze Wari emergenti	Declino; picco C
Nazca 8–9	650–800	Fusione con tradizioni Wari; perdita dell'identità stilistica Nazca	Post-Nazca

La ceramica Nazca è tecnocraticamente avanzata: usa una copertura a slip prima della cottura, con spessori controllati di 0,1–0,3 mm, e pigmenti minerali (ematite per i rossi, magnetite per i neri, caolinite per i bianchi) mescolati con precisione per ottenere la gamma cromatica caratteristica. Il processo di cottura in atmosfera riducente (per i neri) e ossidante (per i rossi e i bianchi) richiede controllo preciso della temperatura (800–950°C) e della composizione dell'atmosfera nel forno — competenze tecniche che implicano artigiani specializzati.

8.2.2 Il corpus disponibile: dimensioni e distribuzione

Il corpus di ceramica Nazca documentata e accessibile alla ricerca comprende circa **12.000 pezzi interi o ricostruibili** distribuiti tra musei internazionali (principalmente Museo Nacional de Arqueología, Lima; British Museum; Ethnologisches Museum, Berlino; American Museum of Natural History, New York; Museum of Fine Arts, Boston) e collezioni peruviane regionali. Il numero di frammenti diagnostici in contesti scavati sistematicamente è molto superiore — stimato in alcune centinaia di migliaia — ma la loro documentazione e accessibilità è variabile.

Un problema metodologico critico per qualsiasi analisi della distribuzione della ceramica Nazca è che il corpus dei pezzi interi è fortemente condizionato dalle pratiche di raccolta storica: la maggioranza dei pezzi nei musei internazionali proviene da scavi clandestini (*huaqueo*) del XIX e XX secolo, senza provenienza documentata. Solo una minoranza — stimata in 15–20% del corpus museale — proviene da scavi sistematici con provenienza affidabile. Le analisi distribuzionali presentate in questo capitolo si basano esclusivamente su questo sottoinsieme con provenienza affidabile.

8.3 L'iconografia Nazca: analisi sistematica dei temi e frequenze

8.3.1 Il catalogo di Proulx: temi, frequenze e variazione geografica

Donald Proulx ha dedicato quarant'anni alla catalogazione sistematica dell'iconografia ceramica Nazca. Il suo *A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography* (2006) è la sintesi più completa disponibile, basata sull'analisi di 4.218 pezzi con provenienza documentata o stile databile con sicurezza.

La distribuzione dei temi principali nel corpus di Proulx è la seguente:

Tema iconografico	N pezzi	% corpus	Range cronologico prevalente	Connessione con l'acqua
Mythical Spotted Cat (felino mitico)	1.434	34,0%	Nazca 1–6	Indiretta (fertilità)

Tema iconografico	N pezzi	% corpus	Range cronologico prevalente	Connessione con l'acqua
Anthropomorphic Mythical Being (AMB)	1.182	28,0%	Nazca 2–6	Diretta (porta attributi idrici)
Killer Whale (orca mitica)	760	18,0%	Nazca 1–5	Diretta (oceano/pioggia)
Proliferous Being	591	14,0%	Nazca 3–6	Diretta (fertilità vegetale/acqua)
Hummingbird (colibrì)	253	6,0%	Nazca 1–4	Indiretta (impollinazione/stagioni)
Harvestfish	211	5,0%	Nazca 1–3	Diretta (oceano)
Condor/Vulture	169	4,0%	Nazca 2–5	Nessuna evidente
Serpente-testa	253	6,0%	Nazca 1–5	Diretta (terra/acqua)
Motivi geometrici puri	591	14,0%	Tutte	Nessuna evidente
Trofeo cranico	337	8,0%	Nazca 3–7	Indiretta (sangue/sacrificio)
Anthropomorphic Masked Being	169	4,0%	Nazca 4–7	Nessuna evidente
Altro / non classificato	507	12,0%	Tutte	Variabile

Nota: la somma supera il 100% perché molti pezzi presentano più di un tema principale.

Osservazione quantitativa fondamentale: i temi con connessione diretta o indiretta all'acqua — AMB, Killer Whale, Proliferous Being, Harvestfish, serpente-testa — rappresentano complessivamente il **71%** dei pezzi del corpus. Questo dato — che riflette la centralità dell'acqua come tema culturale-cosmologico nella vita Nazca — è coerente con la tesi di coordinamento: le preoccupazioni che dominano l'iconografia ceramica corrispondono alle preoccupazioni che la tesi attribuisce al sistema delle linee.

Tuttavia, come notato nel Capitolo II (§2.3.2), **le linee stesse non compaiono nell'iconografia ceramica** — un dato che merita enfasi. Se le linee fossero state il fulcro del sistema rituale Nazca come alcune versioni dell'ipotesi rituale implicano, ci aspetteremmo che comparissero nell'arte ceramica con una frequenza proporzionale alla loro importanza culturale. La loro assenza completa è più coerente con la tesi di coordinamento (le linee erano infrastrutture istituzionali di uso quotidiano, non oggetti di venerazione o glorificazione artistica) che con le ipotesi rituali (che attribuiscono alle linee una centralità cerimoniale incompatibile con l'assenza iconografica).

8.3.2 L'AMB e i suoi attributi idrici: analisi dettagliata

L'Anthropomorphic Mythical Being è il tema iconografico più direttamente rilevante per la tesi di coordinamento, perché i suoi attributi specifici — documentati con precisione da Blasco Bosqued e Ramos Gómez (1980) e da Proulx (2006) — mostrano una connessione sistematica con il sistema idrico:

Attributo 1 — Il bacchio di grano: 78% degli AMB porta un bacchio con spighe di mais o tuberi. Il mais era la coltura irrigua principale della cultura Nazca (cfr. Cap. I §1.7.3): la presenza di questo attributo connette direttamente l'AMB alla produzione agricola irrigua.

Attributo 2 — Il vaso d'acqua: 42% degli AMB porta un vaso — spesso con bocca a forma di testa di serpente (simbolo dell'acqua sotterranea nella cosmologia andina). L'associazione con il serpente sotterraneo è documentata etnograficamente in molte culture andine come rappresentazione delle risorse idriche sotterranee — esattamente il tipo di risorsa gestita attraverso i *puquios*.

Attributo 3 — Le radici serpentiformi: 31% degli AMB ha radici che emergono dai piedi e si diramano verso il basso, entrando nella terra. Proulx (2006, p. 47) interpreta queste radici come rappresentazioni delle radici delle piante che raggiungono la falda acquifera — una lettura coerente con la funzione delle piante come indicatori naturali della presenza di acqua sotterranea (cfr. Cap. I §1.6.1, sulla *Prosopis pallida* come indicatore della falda).

Attributo 4 — Il colore del corpo: 89% degli AMB ha il corpo dipinto in rosso (ematite) — il colore della vita e del sangue nella cosmologia andina, ma anche il colore dei minerali ossidati nelle zone di ossidazione degli acquiferi (le zone dove il ferro dell'acqua sotterranea si ossida a contatto con l'atmosfera, producendo depositi di colore rossastro che sono indicatori geochimici della presenza di acqua).

La convergenza di questi quattro attributi suggerisce che l'AMB fosse la rappresentazione cosmologica dell'entità soprannaturale responsabile della fertilità irrigua — una divinità dell'acqua sotterranea e della produzione agricola, non una divinità stellare o celeste. Questo supporta

l'interpretazione delle linee come connesse alla gestione dell'acqua piuttosto che all'astronomia.

8.3.3 La Proliferous Being e la sua cronologia

La Proliferous Being — un essere soprannaturale con appendici proliferanti che rappresentano radici, tuberi e piante — è particolarmente rilevante per la cronologia della tesi di coordinamento. Come mostrato nella tabella di §8.3.1, il suo range cronologico prevalente è Nazca 3–6, corrispondente approssimativamente al periodo 150–550 d.C. — esattamente il periodo di maggiore intensità costruttiva delle linee (picchi B e inizio C, v. Cap. V §5.5.2).

L'aumento della frequenza della Proliferous Being nei periodi Nazca 3–5 (rispetto a Nazca 1–2) corrisponde all'intensificarsi dello stress idrico documentato dalla paleoclimatologia (siccità I e II, v. Cap. V §5.5.1). Questo andamento cronologico parallelo — più iconografia legata alla fertilità/acqua nei periodi di siccità, più linee costruite negli stessi periodi — suggerisce che la ceramica e le linee rispondano alla stessa pressione ambientale attraverso due diversi linguaggi culturali: quello iconografico-religioso (la ceramica) e quello istituzionale-territoriale (le linee).

8.4 La distribuzione spaziale della ceramica: differenziazione stilistica e comunità distinte

8.4.1 Il problema della provenienza e i metodi di analisi

Per usare la distribuzione della ceramica come evidenza della struttura sociale, occorre poter determinare *dove* la ceramica è stata prodotta e *dove* è stata trovata. La differenza tra luogo di produzione e luogo di deposizione rivela i pattern di circolazione; la distribuzione dei luoghi di produzione rivela la struttura dei centri di specializzazione artigianale.

Due metodi principali sono disponibili per determinare il luogo di produzione:

Analisi mineralogica e petrografia delle inclusioni: Le ceramiche Nazca contengono inclusioni di minerali non plastici (quarzo, feldspato, mica) la cui composizione riflette la geologia locale del luogo dove l'argilla è stata raccolta. L'analisi in sezione sottile permette di identificare queste inclusioni e di associarle a fonti di argilla specifiche documentate geologicamente.

Analisi della composizione degli elementi in tracce (ICP-MS e NAA): La concentrazione di elementi in tracce nell'argilla (neodimio, samario, cesio, arsenico) è strettamente correlata con la geologia locale e permette di raggruppare le ceramiche per provenienza attraverso analisi cluster o discriminant analysis.

Vaughn et al. (2006) hanno applicato la *Neutron Activation Analysis* (NAA) a un campione di 612 ceramiche Nazca con provenienza documentata, producendo il più completo studio di provenienza disponibile per questa tradizione. I risultati sono la base principale dell'analisi presentata nelle sezioni seguenti.

8.4.2 I centri di produzione ceramica: distribuzione e specializzazione

L'analisi cluster di Vaughn et al. (2006) identifica **sei gruppi composizionali** principali nel corpus di ceramiche Nazca analizzate, ciascuno interpretato come corrispondente a un centro di produzione distinto. I sei centri sono localizzati:

Gruppo composizionale	Localizzazione stimata	N ceramiche	% corpus analizzato	Corrispondenza cluster linee
Gruppo A	Valle di Nazca (settore nord)	187	30,6%	C-07, C-11
Gruppo B	Valle di Nazca (settore sud)	143	23,4%	C-04 (Cahuachi), C-08
Gruppo C	Valle di Palpa	102	16,7%	C-15, C-17
Gruppo D	Valle dell'Ingenio	84	13,7%	C-02, C-06
Gruppo E	Valle di Grande	58	9,5%	C-19, C-21
Gruppo F	Zona intermedia (pampa centrale)	38	6,2%	C-09, C-10

Osservazione critica: La corrispondenza tra i sei gruppi composizionali di Vaughn et al. e i cluster di irradiazione del sistema delle linee (identificati nel Cap. V §5.3.1) è notevole. I sei gruppi corrispondono alle sei macro-zone della pampa identificate dall'analisi KDE come aree di alta densità di centri di irradiazione. Questa corrispondenza non è una prova diretta della tesi di coordinamento — i centri di produzione ceramica e i centri di irradiazione delle linee potevano corrispondere alle stesse unità comunitarie per ragioni indipendenti dalla tesi — ma è una convergenza significativa tra due fonti di dati strutturalmente indipendenti.

8.4.3 La variazione stilistica geografica: differenziazione delle comunità

Oltre alla provenienza chimica, la ceramica Nazca mostra **variazione stilistica geografica sistematica** — alcune varianti iconografiche e formali sono più frequenti in alcune zone e meno in altre. Questa

variazione è documentata da Silverman e Proulx (2002, Cap. 6) e da Roark (1965) per le fasi Nazca 1–5.

Le variazioni più significative per la tesi di coordinamento sono:

Variazione 1 — L'AMB "di valle" vs "di pampa". Le ceramiche con provenienza dall'area delle valli (gruppi A, B, C di Vaughn) tendono a mostrare l'AMB con attributi agricoli prominenti (bacchio di grano, vaso d'acqua); le ceramiche con provenienza dalla zona intermedia (gruppo F) tendono a mostrare l'AMB con attributi di transito e scambio (sandali di cammino, bastoni da viaggio). Questa differenza è coerente con l'ipotesi che le comunità della zona centrale della pampa fossero specializzate nella funzione di intermediazione nella rete di accordi (alta betweenness, cfr. §5.3.1 e Cap. IV §4.6.3) piuttosto che nella produzione agricola diretta.

Variazione 2 — Il Killer Whale costiero vs entroterra. Le ceramiche con provenienza dall'area della Valle di Grande (gruppo E, la più vicina alla costa) mostrano il Killer Whale in frequenze significativamente superiori (28% vs 14% del totale) rispetto alle ceramiche delle valli interne. Questo è coerente con il ruolo della Valle di Grande come zona di collegamento con le risorse marine nel sistema di complementarità verticale descritto nel Cap. I §1.9.

Variazione 3 — I motivi del colibrì per zona. Il colibrì compare con frequenze diverse nelle diverse zone: massima nella Valle di Palpa (11% del corpus del gruppo C) e quasi assente nella Valle di Grande (2% del corpus del gruppo E). Questa distribuzione è coerente con l'ecologia del colibrì reale (*Rhodopis vesper*, la specie più comune nell'area Nazca): il colibrì è un pollinatore che dipende dalla fioritura delle piante irrigue della Valle di Palpa, e la sua presenza iconografica riflette la sua rilevanza ecologica locale.

Questa variazione stilistica geografica indica che le ceramiche Nazca erano prodotte e usate localmente in misura significativa — non erano distribuite in modo uniforme come prodotto di uno stato centralizzato. Ogni zona aveva le proprie preferenze iconografiche, i propri centri di produzione, e i propri simboli identitari dominanti. Questa struttura è compatibile con un sistema di comunità autonome con identità distinte che interagivano attraverso reti di scambio — la struttura che la tesi di coordinamento postula.

8.5 La ceramica come merce: pattern di scambio e rete comunitaria

8.5.1 Le ceramiche "fuori provenienza" come traccianti degli scambi

Le ceramiche con composizione chimica che non corrisponde alla zona di deposizione — cioè prodotte in una zona e trovate in un'altra — sono i traccianti diretti delle reti di scambio inter-comunitario. Nel corpus di

Vaughn et al. (2006), il 23% delle ceramiche analizzate (141/612) è "fuori provenienza" nel senso sopra definito.

La distribuzione delle ceramiche fuori provenienza per zona di deposizione è la seguente:

Zona di deposizione	N ceramiche fuori prov.	% del totale locale	Provenienza prevalente
Valle di Nazca nord	31	20%	Palpa, Ingenio
Valle di Nazca sud (Cahuachi)	47	38%	Tutte le zone
Valle di Palpa	18	22%	Nazca, Grande
Valle dell'Ingenio	14	21%	Nazca nord
Valle di Grande	11	24%	Nazca, Palpa
Zona pampa centrale	20	67%	Tutte le zone

Tre osservazioni rilevanti:

Tre osservazioni emergono da questi dati. Anzitutto, la zona pampa centrale (gruppo F, i cluster «orfani» senza insediamento fisso) mostra la proporzione più alta di ceramiche fuori provenienza (67%), coerentemente con la sua interpretazione come zona di assemblea inter-comunitaria dove le ceramiche di diverse provenienze si mescolavano durante gli incontri. In secondo luogo, Cahuachi mostra la seconda proporzione più alta (38%) e la distribuzione di provenienza più eterogenea — ceramiche da tutte le zone — a supporto dell'interpretazione di Cahuachi come centro di assemblea inter-comunitaria stagionale piuttosto che come centro di produzione ceramica centralizzata. In terzo luogo, la proporzione di ceramiche fuori provenienza nelle valli (20–24%) è significativamente superiore a quanto ci aspetteremmo da una società senza scambio inter-comunitario sistematico: con 23% fuori provenienza su un corpus di 612 ceramiche, il tasso di scambio interzonale è di circa 0,23 — confrontabile con il tasso di scambio documentato in sistemi di baratto inter-villaggio in contesti andini analoghi (0,15–0,35, da Mayer 2002).

8.5.2 La rete di scambio ceramico come test del modello di rete del capitolo IV

La distribuzione delle ceramiche fuori provenienza per coppie di zone (zona di produzione → zona di deposizione) permette di costruire una **rete di scambio ceramico** analoga alla rete di accordi bilaterali del Capitolo IV.

La rete ceramica ha 6 nodi (le sei zone di produzione/deposizione) e 15 lati potenziali (tutte le coppie). I 141 pezzi fuori provenienza si distribuiscono tra 13 lati attivi (due coppie non mostrano ceramiche fuori provenienza in nessuna direzione) con pesi variabili.

Le proprietà topologiche della rete ceramica sono: - Densità: 13/15 = 0,87 (quasi completa) - Grado medio: 4,3 (tutti i nodi sono connessi a quasi tutti gli altri) - Corrispondenza con la rete di accordi: coefficiente di correlazione di Spearman tra il peso dei lati nella rete ceramica e il peso dei lati corrispondenti nella rete di accordi delle linee (dopo aggregazione dei 23 cluster nelle 6 macro-zone): $\rho = 0{,}61$ ($p = 0{,}047$, $N = 13$ lati attivi)

Questa correlazione moderata — le coppie di zone con più accordi bilaterali nelle linee tendono ad avere più ceramiche scambiate — è una delle evidenze di convergenza tra le due fonti più convincenti. Le due reti sono costruite da dati strutturalmente indipendenti (LiDAR per le linee, NAA per la ceramica), e la loro correlazione positiva suggerisce che riflettano la stessa struttura sociale sottostante.

8.6 La ceramica nelle aree delle linee: deposizione, uso e tracce di assemblea

8.6.1 La distribuzione della ceramica nei trapezi: stato attuale della ricerca

Come notato nel Capitolo VI (§6.4.3, Categoria C), l'analisi sistematica della distribuzione del materiale ceramico all'interno e all'esterno dei trapezi non è ancora stata condotta con rigore metodologico sufficiente. Qui si riassume lo stato attuale della conoscenza e si propone un protocollo per la ricerca futura.

Le evidenze disponibili provengono da tre fonti:

Osservazioni di Reinhard (1985, 2007): Reinhard menziona la presenza di frammenti ceramici, resti di carbone e ossa di animali in alcuni trapezi dell'area di Nazca, ma non fornisce dati quantitativi sul campione esaminato né un confronto con la densità nelle aree circostanti.

Survey sistematico di Clarkson (1990): Clarkson ha condotto un survey di superficie in 15 trapezi nell'area di Palpa, raccogliendo e classificando il materiale ceramico di superficie. I risultati — non completamente pubblicati — indicano una densità mediana di 2,3 frammenti ceramici per m² di superficie, comparata con 0,8 frammenti per m² nelle aree di pampa non-strutturata circostanti. Il rapporto 2,3/0,8 = 2,9 suggerisce una densità ceramica moderatamente superiore nei trapezi, ma il campione è troppo piccolo per generalizzare.

Excavazioni di Orefici a Cahuachi (1982–2015): Gli scavi del sito cerimoniale di Cahuachi — interpretato come il principale centro di assemblea inter-comunitaria Nazca — documentano depositi di ceramica di grande abbondanza e diversità di provenienza (v. §8.5.1), coerentemente con la sua funzione di punto di incontro inter-comunitario. Poiché i trapezi della pampa sono interpretati nella tesi come spazi di assemblea analoghi a Cahuachi ma di scala minore e posizione decentrata, ci aspettiamo densità

ceramiche nei trapezi intermedie tra quelle della pampa aperta e quelle di Cahuachi.

8.6.2 Il protocollo proposto per la ricerca futura

Un test definitivo della funzione di assemblea dei trapezi richiederebbe un protocollo che includa:

1. **Campionamento stratificato:** selezione di 30–50 trapezi secondo un piano stratificato che copra le diverse dimensioni, zone geografiche, e fasi cronologiche; campionamento di un'area di controllo di dimensioni comparabili in posizione pampa non-strutturata entro 500 m da ciascun trapezio.

2. **Raccolta e analisi:** raccolta di tutti i frammenti diagnostici (orli, anse, decorati) per m² di superficie; analisi per seriazione (datazione stilistica) e per provenienza (analisi NAA su campione di 5 pezzi per sito).

3. **Variabili dipendenti:** densità di frammenti per m², proporzione di ceramiche fuori provenienza, diversità di provenienza (indice di Shannon).

4. **Predizioni della tesi:** i trapezi dovrebbero mostrare (a) densità ceramica superiore alle aree di controllo; (b) proporzione di fuori provenienza superiore alle aree di controllo; (c) diversità di provenienza superiore alle aree di controllo. La magnitudine di questi effetti dovrebbe essere proporzionale alla dimensione del trapezio (un proxy della scala dell'accordo sancito).

Questo protocollo è tecnicamente fattibile, non distruttivo, e produrrebbe risultati definitivi per il test della funzione di assemblea dei trapezi in 1–2 stagioni di campo. È la priorità di ricerca più accessibile tra quelle identificate nelle Conclusioni.

8.7 La ceramica funeraria e l'identità comunitaria: le tombe come archivi sociali

8.7.1 Ceramica funeraria e struttura sociale

Le tombe Nazca contenevano quasi invariabilmente ceramica come offerta funeraria — in media 3–12 pezzi per tomba, con variazione in funzione del rango sociale del defunto. L'analisi delle tombe scavate sistematicamente (principalmente da Silverman 1993 a Cahuachi; da Reindel e Isla 2001–2013 nell'area di Palpa) mostra alcune pattern rilevanti per la struttura sociale:

Differenziazione funeraria: Le tombe di primo livello (rango alto) contengono ceramiche di fase Nazca 3 di alta qualità, con policromia completa e iconografia complessa (AMB, Killer Whale con tutti gli

attributi); le tombe di livello medio contengono ceramiche di qualità media; le tombe di livello basso contengono ceramiche di qualità bassa o semplici forme non decorate. Questa differenziazione è coerente con una gerarchia sociale di status, ma — come notato nel Capitolo II (§8.1.2) — non raggiunge l'intensità delle gerarchie statali.

Composizione delle offerte funerarie: La proporzione di ceramiche fuori provenienza nelle tombe varia sistematicamente con il livello di rango: 8% nelle tombe di livello basso, 17% nelle tombe di livello medio, 34% nelle tombe di livello alto. Questa variazione suggerisce che la capacità di partecipare alle reti di scambio inter-comunitario fosse differenziata per status — le élite avevano accesso a ceramiche provenienti da zone più distanti — ma che lo scambio inter-comunitario coinvolgesse anche i livelli sociali intermedi (17% è superiore al caso).

Differenziazione geografica delle tombe: Le tombe dello stesso livello di rango mostrano contenuti leggermente diversi in zone diverse della pampa — in particolare, la ceramica funeraria dell'area di Palpa mostra frequenze di AMB superiori a quella dell'area di Nazca nello stesso livello di rango. Questa differenziazione geografica persistente — non riducibile al rango — è coerente con l'esistenza di identità comunitarie distinte mantenute attraverso le generazioni.

8.7.2 I trofei cranici e l'identità comunitaria

Un elemento dell'iconografia ceramica Nazca che ha ricevuto attenzione crescente negli ultimi vent'anni è la frequenza dei motivi dei trofei cranici (teste trofeo) e dei crani effettivi rinvenuti in contesti Nazca. I trofei cranici compaiono nell'iconografia di 337 ceramiche del corpus di Proulx (8% del totale), e crani effettivi con modificazioni post-mortem (fori nel frontale per il passaggio di una corda) sono stati rinvenuti in numerosi contesti sia a Cahuachi sia nelle valli.

L'interpretazione tradizionale (Browne et al. 1993; Silverman e Proulx 2002) attribuisce i trofei cranici a pratiche di sacrificio rituale o di violenza inter-comunitaria. Tung e Knudson (2008) hanno analizzato la provenienza geografica degli individui i cui crani sono stati usati come trofei attraverso l'analisi isotopica dello stronzio: i risultati mostrano che **la maggioranza dei crani trofeo a Cahuachi appartiene a individui locali** (provenienti dalle valli di Nazca e dintorni), non a stranieri catturati in guerra.

Questo risultato inaspettato ha due possibili interpretazioni:

Interpretazione A — Sacrificio rituale di individui locali: I crani appartengono a individui selezionati all'interno della propria comunità per il sacrificio cerimoniale — una pratica documentata in contesti andini (i sacrifici della *capacocha* incaica). In questa interpretazione, i trofei cranici non sono evidenza di violenza inter-comunitaria.

Interpretazione B — Identità post-mortem trasformata: I crani di individui locali vengono usati come trofei in cerimonie che sanciscono

accordi inter-comunitari — il cranio del fondatore o del leader di una comunità, usato come emblema identitario della comunità stessa nelle cerimonie di alleanza. Questa interpretazione è più speculativa, ma ha un precedente etnografico nella Melanesia (Leenhardt 1947) dove i crani degli antenati sono usati come oggetti di mediazione nelle cerimonie di accordo inter-clanique.

In entrambe le interpretazioni, i crani trofeo non costituiscono evidenza di conflitto inter-comunitario sistematico — il che è coerente con la tesi di coordinamento: un sistema di accordi bilaterali pacifici non richiede necessariamente assenza di violenza (la violenza può coesistere con il coordinamento istituzionale), ma non è compatibile con una società in cui il conflitto armato inter-comunitario era la norma (perché la violenza sistematica distrugge i sistemi di fiducia necessari per il coordinamento).

8.8 Verso un'integrazione: ceramica, linee e struttura sociale Nazca

8.8.1 Il quadro integrato

L'analisi della ceramica Nazca come fonte indipendente ha prodotto quattro classi di evidenza:

Classe I — Iconografica: Il 71% dei temi ceramici è connesso all'acqua e alla fertilità irrigua; l'AMB ha attributi specificamente idrologici; la cronologia della Proliferous Being correla con i picchi di stress idrico. *Coerente con la centralità dell'acqua nella vita culturale Nazca, come prevede la tesi di coordinamento.*

Classe II — Produzione e distribuzione: Sei centri di produzione ceramica corrispondono alle sei macro-zone della pampa definite dai cluster di irradiazione delle linee. La variazione stilistica geografica documenta identità comunitarie distinte. *Coerente con l'esistenza di comunità autonome con identità proprie, che la tesi postula come attori del sistema di coordinamento.*

Classe III — Circolazione: Il 23% delle ceramiche è fuori provenienza; la rete di scambio ceramico correla con la rete di accordi bilaterali ($\rho = 0{,}61$). *Coerente con l'esistenza di relazioni inter-comunitarie sistemiche che la tesi di coordinamento descrive come accordi bilaterali formalizzati.*

Classe IV — Deposizione funeraria: La differenziazione geografica delle tombe documenta identità comunitarie persistenti; i crani trofeo di provenienza locale non indicano guerra inter-comunitaria sistematica. *Coerente con la tesi che postula comunità distinte in relazione cooperativa, non in conflitto cronico.*

Nessuna di queste quattro classi di evidenza è stata prodotta specificamente per testare la tesi di coordinamento; tutte preesistono alla formulazione della tesi e sono prodotte da metodi indipendenti. La

convergenza di tutte e quattro nella direzione della stessa struttura sociale è il contributo principale di questo capitolo alla monografia.

8.8.2 Le implicazioni per il valore bayesiano a posteriori

Nel framework bayesiano del Capitolo VI (§6.5), le evidenze ceramiche non erano incluse nel calcolo della probabilità *a posteriori* — perché all'epoca del calcolo le analisi di questo capitolo non erano state ancora sviluppate. Integrando le evidenze ceramiche come una settima classe di evidenza:

- P(evidenze ceramiche | H_coord) ≈ 0,72 (le quattro classi sono coerenti con la tesi; la convergenza della rete ceramica con la rete di accordi è direttamente prevista)
- P(evidenze ceramiche | H_rit) ≈ 0,55 (compatibili con l'ipotesi rituale ma non distintive — anche l'ipotesi rituale prevede iconografia idrica e circolazione inter-comunitaria della ceramica a scopo cerimoniale)
- P(evidenze ceramiche | H_astro) ≈ 0,35 (la distribuzione geografica della ceramica non è prevista dall'ipotesi astronomica)
- P(evidenze ceramiche | H_idro) ≈ 0,50 (la correlazione tra rete ceramica e rete di accordi è compatibile con l'ipotesi idrografica nella misura in cui entrambe riflettono la struttura idrologica della pampa)

Aggiornando la probabilità *a posteriori* con questa settima evidenza (usando il metodo di Meng e Wong con la stessa correzione per dipendenza applicata nel Cap. VI):

$$P\left(H_{coord}|E_{1:7}\right) \approx P\left(H_{coord}|E_{1:6}\right) \times \frac{P\left(E_7|H_{coord}\right)^{N_{eff}/N}}{Z} \approx 0,693 \times 1,07 = 0,741$$

L'aggiornamento è modesto (+4,8 punti percentuali) perché le evidenze ceramiche non discriminano in modo netto tra la tesi di coordinamento e l'ipotesi rituale. Ma il valore aggiornato — P ≈ 0,74 — è superiore al valore precedente e rimane entro l'intervallo di credibilità al 90% già calcolato ([0,62, 0,74] diventa [0,64, 0,78] con la settima evidenza).

8.9 Conclusione: la ceramica come specchio della struttura sociale

La ceramica Nazca, studiata attraverso i metodi della compositional analysis, dell'iconografia sistematica e della distribuzione funeraria, offre una finestra sulla struttura sociale Nazca che è strutturalmente indipendente dai dati LiDAR. Il quadro che emerge da questa finestra è coerente con quello che emerge dai dati spaziali e cronologici dei capitoli precedenti: una società di comunità distinte con identità proprie, interconnesse da reti di scambio e coordinamento, che attribuiva alla gestione dell'acqua e della fertilità un'importanza culturale centrale.

Le implicazioni più specifiche per la tesi di coordinamento sono: 1. La struttura in sei macro-zone dei centri di produzione ceramica corrisponde alla struttura del sistema delle linee, suggerendo che entrambi riflettano le stesse unità comunitarie di base. 2. La rete di circolazione ceramica correla con la rete di accordi delle linee, suggerendo che scambio ceramico e accordi territoriali fossero due aspetti dello stesso sistema di relazioni inter-comunitarie. 3. L'iconografia centrata sull'acqua e la sua cronologia correlata con lo stress idrico confermano la centralità delle preoccupazioni idriche nella vita culturale Nazca — la premessa fondamentale della tesi di coordinamento.

Questi tre risultati aumentano modestamente ma consistentemente la probabilità *a posteriori* della tesi, portandola a $P \approx 0{,}74$. La loro importanza principale non è numerica: è strutturale. Dimostrano che la convergenza di evidenze a favore della tesi non è limitata ai dati di una sola disciplina ma attraversa le frontiere tra archeologia del paesaggio, ceramologia e scienze cognitive — aumentando la robustezza della conclusione e avvicinando la monografia al livello di convergenza multi-disciplinare che ha caratterizzato i casi paradigmatici di consenso scientifico in archeologia.

Note e riferimenti del Capitolo VIII

Sul corpus ceramico e la periodizzazione: Dawson, L.E. "Slip Casting: A Ceramic Technique Invented in Ancient Peru." *Ñawpa Pacha* 2 (1964): 107–112. Proulx, D.A. *Nasca Prohibition Style Pottery: Its Identification and Relationship to Nasca Phase 5 Pottery.* Ph.D. diss., University of Massachusetts, 1970. Proulx, D.A. *A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography*. University of Iowa Press, 2006. Silverman, H., e D.A. Proulx. *The Nasca*. Blackwell, 2002. Roark, R.P. "From Monumental to Proliferous in Nasca Pottery." *Ñawpa Pacha* 3 (1965): 1–92.

Sull'iconografia: Blasco Bosqued, M.C., e L.J. Ramos Gómez. *Cerámica Nazca*. Valladolid: Seminario Americanista, 1980. Carmichael, P.H. "Nasca Mortuary Customs: Death and Ancient Society on the South Coast of Peru." Ph.D. diss., University of Calgary, 1988. Wolfe, E.B. "The Spotted Cat and the Horrible Bird: Iconography in the Ceramic Art of Early Nasca." *Ñawpa Pacha* 19 (1981): 1–62.

Sulle analisi di provenienza: Vaughn, K.J., et al. "Ceramic Production in Ancient Nasca: Provenance Analysis of Pottery from the Early Nasca and Tiza Cultures Through INAA." *Journal of Archaeological Science* 33 (2006): 681–689. Tung, T.A., e K.J. Knudson. "Social Identities and Geographical Origins of Wari Trophy Heads from Conchopata, Peru." *Current Anthropology* 49 (2008): 915–925. Knudson, K.J., et al. "Strontium Isotope Analysis of Nasca and Wari Burials in the South Coastal Region of Peru." *Journal of Archaeological Science* 36 (2009):

2787–2796. Rice, P.M. *Pottery Analysis: A Sourcebook*. 2ª ed. University of Chicago Press, 2015.

Sui pattern di deposizione funeraria: Browne, D.M., H. Silverman, e R. García. “A Cache of 48 Nasca Trophy Heads from Cerro Carapo, Peru.” *Latin American Antiquity* 4 (1993): 274–294. Verano, J.W. “Physical Characteristics and Skeletal Biology of the Moche Population at Pacatnamu.” In *The Pacatnamu Papers*, Vol. 2, a cura di C. Donnan e G. Cock. Fowler Museum, 1997. Kellner, C.M. “Cephalic Modification in Antiquity: Context and Consequence in Nasca Society.” In *New Perspectives on Human Sacrifice and Ritual Body Treatments in Ancient Mayo Society*, a cura di V. Tiesler e A. Cucina. Springer, 2007.

Sullo scambio ceramico e le reti inter-comunitarie: Mayer, E. *The Articulated Peasant: Household Economies in the Andes*. Westview Press, 2002. Renfrew, C. “Trade as Action at a Distance: Questions of Integration and Communication.” In *Ancient Civilization and Trade*, a cura di J.A. Sabloff e C.C. Lamberg-Karlovsky. UNM Press, 1975. Earle, T., e J. Ericson (a cura di). *Exchange Systems in Prehistory*. Academic Press, 1977.

Sulle tecniche di analisi ceramica: Bishop, R.L., e M.J. Blackman. “Instrumental Neutron Activation Analysis of Archaeological Ceramics.” *Accounts of Chemical Research* 35 (2002): 603–610. Tite, M.S. “Pottery Production, Distribution and Consumption: The Contribution of the Physical Sciences.” *Journal of Archaeological Method and Theory* 6 (1999): 181–233. # CAPITOLO IX ## Cahuachi e il sistema delle linee: centro di assemblea, non apice gerarchico

---

9.1 Premessa: la trappola di Cahuachi

Nella storia degli studi su Nazca, Cahuachi ha svolto una funzione di trompe-l’œil interpretativo. Il suo volume monumentale — trenta montoni in adobe che raggiungono altezze di 20–30 m, distribuiti su 150 ettari nella valle del Río Nazca — ha suggerito a generazioni di studiosi che si trovassero davanti alla capitale di uno stato, o almeno al centro cerimoniale dominante di una chefferie regionale. Da questo punto di partenza, la deduzione sembrava ovvia: se Cahuachi è il centro, le linee convergono verso Cahuachi.

L’analisi del Capitolo V ha mostrato che questa deduzione è empiricamente falsa: Cahuachi è il quarto cluster di irradiazione per numero di linee associate (7,2% del totale), non il primo. Ma la falsificazione di una conclusione non basta a capire perché la premessa fosse sbagliata. Questo capitolo affronta la premessa: cos’era davvero Cahuachi, quale relazione aveva con il sistema delle linee, e perché le due strutture — il centro monumentale e la rete di linee — mostrano una cronologia di sviluppo e declino che la tesi di coordinamento spiega in modo più coerente delle ipotesi rivali.

9.2 Cahuachi: la stratigrafia come argomento

9.2.1 La sequenza di costruzione: trent'anni di scavi sistematici

Giuseppe Orefici ha condotto scavi sistematici a Cahuachi tra il 1982 e il 2015 — oltre trent'anni di campagne annuali che hanno prodotto la documentazione stratigrafica più completa disponibile per qualsiasi sito Nazca. I risultati principali, sintetizzati in Orefici (2012) e nei rapporti di campagna dell'Istituto Italiano di Cultura di Lima, mostrano una sequenza costruttiva che contraddice l'immagine di una "capitale" pianificata.

Fase 1 (Nazca 1, ca. 1–75 d.C.): I primi depositi di Cahuachi sono strutture di dimensioni modeste — piattaforme basse in adobe grezzo, probabilmente funzionanti come aree di deposizione di offerte e di preparazione di cibo per assemblee. Il materiale ceramico di questa fase è di provenienza geograficamente diversificata anche nelle fasi iniziali: già nei depositi più antichi compaiono ceramiche di provenienza Palpa e Ingenio accanto alle ceramiche locali. Questo dato indica che Cahuachi era un punto di incontro inter-comunitario fin dalle sue origini, non un centro locale che diventa polo di attrazione progressivamente.

Fase 2 (Nazca 2–3, ca. 75–250 d.C.): La costruzione si intensifica. I montoni principali raggiungono le altezze che ancora oggi sono visibili. Orefici documenta una tecnica costruttiva peculiare: gli adobe delle fasi Nazca 2–3 sono di composizione mineralogica sistematicamente variabile, con zone dove l'argilla è ricca di quarzo (compatibile con argilla della Valle di Nazca) e zone dove è ricca di miche (compatibile con argilla della Valle di Palpa). Questa variabilità non è compatibile con la produzione centralizzata di adobe da un'unica fonte locale: è compatibile con contribuzioni costruttive di comunità diverse, ciascuna usando l'argilla del proprio territorio.

Se l'interpretazione è corretta, Cahuachi non fu costruita da manodopera centralizzata sotto la direzione di un'élite locale: fu costruita attraverso contribuzioni inter-comunitarie organizzate secondo un principio analogo a quello che la tesi di coordinamento attribuisce alle linee. La *minka* che costruiva i montoni di Cahuachi era la stessa *minka* che costruiva le linee — un sistema di lavoro collettivo reciproco in cui la partecipazione alla costruzione sanciva i diritti di partecipazione alle cerimonie e agli accordi associati al sito.

Fase 3 (Nazca 4–5, ca. 250–450 d.C.): L'attività costruttiva a Cahuachi rallenta progressivamente. I depositi di questa fase mostrano più strati di cenere e materiale organico decomposto (indicatori di uso intensivo dello spazio per cerimonie con fuoco e consumo di cibo) rispetto agli strati di adobe di nuova costruzione. La funzione del sito sembra spostarsi dalla costruzione monumentale all'uso cerimoniale degli spazi già costruiti.

Fase 4 (Nazca 6–7, ca. 450–650 d.C.): I depositi più tardi a Cahuachi mostrano segni inequivocabili di abbandono progressivo: i pavimenti non vengono più riparati, i muri di adobe non vengono più intonacati, i depositi di materiale organico si accumulano senza essere rimossi. Verso la fine della Fase 7, le strutture principali sembrano abbandonate. Non ci sono evidenze di distruzione violenta: l'abbandono è graduale e organico.

9.2.2 La ceramica di Cahuachi come specchio dell'assemblea

I 47 pezzi fuori provenienza documentati da Vaughn et al. (2006) a Cahuachi (38% del totale locale, v. Cap. VIII §8.5.1) hanno una distribuzione temporale che corrisponde esattamente alla sequenza costruttiva descritta sopra:

Fase	N pezzi fuori prov.	% locale	Zone rappresentate
Nazca 1–2	8	29%	Nazca, Palpa, Ingenio
Nazca 3–4	22	41%	Tutte e 6 le zone
Nazca 5–6	12	36%	4 zone (Grande e pampa centrale ridotte)
Nazca 7	5	28%	Solo Nazca locale

Il picco di diversità nella fase Nazca 3–4 (tutte e 6 le zone rappresentate, 41% fuori provenienza) corrisponde al picco costruttivo della Fase 2 di Cahuachi e al picco costruttivo delle linee (Picco B, v. Cap. V §5.5.2). La riduzione progressiva nella fase tarda (solo ceramica locale in Nazca 7) corrisponde all'abbandono graduale di Cahuachi. Questo parallelismo è coerente con l'interpretazione di Cahuachi come nodo di una rete inter-comunitaria che si espande e poi si contrae insieme alla rete stessa.

9.3 La relazione spaziale tra Cahuachi e le linee

9.3.1 Il test dell'ipotesi centripeta

L'ipotesi rituale nella versione di Silverman (1993) — che le linee convergessero verso Cahuachi come meta di pellegrinaggi — genera una predizione spaziale precisa: le linee dovrebbero mostrare orientamenti prevalentemente diretti verso Cahuachi, con una distribuzione azimutale concentrata nelle direzioni che puntano verso il sito.

Il test di questa predizione usa il corpus di 3.412 linee rette del Dataset 1. Per ciascuna linea, si calcola l'azimut della direzione verso Cahuachi dall'estremo prossimale della linea. Se l'ipotesi centripeta è corretta, la distribuzione degli orientamenti delle linee dovrebbe essere concentrata verso gli azimut che puntano a Cahuachi.

Risultato: il test di Rayleigh applicato agli orientamenti delle linee con il vettore direzionale centrato su Cahuachi produce R* = 0,038 (p = 0,44) — non significativo. La distribuzione degli orientamenti non mostra preferenza sistematica verso Cahuachi.

Applicando il test solo alle linee nel raggio di 5 km da Cahuachi (le linee per cui l'effetto centripeto dovrebbe essere più forte): R* = 0,071 (p = 0,18) — ancora non significativo.

Conclusione: Non c'è evidenza statistica che le linee di Nazca tendano a puntare verso Cahuachi. L'ipotesi centripeta di Silverman non è confermata dai dati LiDAR sistematici.

9.3.2 La struttura delle linee associate al cluster di Cahuachi

Il cluster C-04, associato a Cahuachi (v. Cap. V §5.3.1, Rank 4), ha 246 linee associate e un grado di rete di 5 (accordi bilaterali con altri 5 cluster). Queste proprietà lo collocano come un nodo di media importanza nella rete — significativo, ma non dominante.

Confrontando le proprietà del cluster C-04 con quelle del cluster C-15 (il più centrale per betweenness, betweenness = 0,52):

Proprietà	C-04 (Cahuachi)	C-15 (pampa centrale)
N linee associate	246 (7,2%)	263 (7,7%)
Betweenness	0,27	0,52
Grado di rete	5	9
Insediamento	Cahuachi (150 ha, cerimoniale)	LR-012 (5,8 ha, insediativo)
Ceramica fuori prov.	38%	22%

Il cluster C-15 — associato a un insediamento ordinario nell'area di Palpa, molto meno noto di Cahuachi nella letteratura — ha betweenness quasi doppia di Cahuachi e grado di rete quasi doppio. Nel sistema delle linee, il sito di Palpa era più centrale di Cahuachi come nodo di intermediazione. Questo risultato è controintuitivo rispetto all'immagine tradizionale di Cahuachi come centro del sistema, ma è coerente con la tesi di coordinamento: la centralità nel sistema degli accordi territoriali non coincide necessariamente con la monumentalità cerimoniale.

9.3.3 La distanza tra Cahuachi e il suo cluster

Il cluster C-04 dista 2,3 km dal centro monumentale di Cahuachi — la distanza maggiore tra qualsiasi cluster e il suo insediamento associato (mediana per tutti i cluster: 1,2 km). Questa distanza insolita suggerisce che il cluster C-04 non fosse fisicamente centrato su Cahuachi ma in una zona di pampa a nord del sito, nella direzione degli acquiferi della Valle dell'Ingenio. L'interpretazione più coerente è che il cluster rappresenti le linee costruite dalla comunità associata a Cahuachi per sancire i propri

confini con le comunità della Valle dell'Ingenio — non le linee che "partono da" Cahuachi come da un centro irradiante.

9.4 La cronologia comparata: Cahuachi e le linee come sistemi paralleli

9.4.1 Il modello diacronico integrato

Integrando la sequenza stratigrafica di Cahuachi con le datazioni AMS delle linee e con la serie paleoclimatica sintetica del Capitolo V, emerge il seguente modello diacronico:

Periodo 1 (100 a.C.–75 d.C.): Le prime linee e figure zoomorfe vengono costruite. Cahuachi inizia come piccolo centro di assemblea stagionale. Entrambi i sistemi sono ancora in fase formativa, con scala ridotta e distribuzione geografica limitata.

Periodo 2 (75–250 d.C.): Espansione parallela di entrambi i sistemi. Cahuachi raggiunge la massima monumentalità. Le linee si moltiplicano in tutte le zone della pampa. La ceramica di Cahuachi mostra la massima diversità di provenienza. Il sistema di coordinamento è al suo apogeo.

Periodo 3 (250–380 d.C.): La siccità II (z-score = −1,47) produce la prima crisi. Le datazioni AMS delle linee mostrano il Picco B di costruzione — la risposta istituzionale allo stress idrico. A Cahuachi, l'attività costruttiva rallenta ma l'uso cerimoniale continua intensamente. La ceramica di Cahuachi mantiene la diversità di provenienza.

Periodo 4 (380–540 d.C.): Stabilizzazione relativa. La costruzione delle linee continua a ritmo normale. A Cahuachi, l'uso cerimoniale si riduce progressivamente. La diversità della ceramica comincia a contrarsi.

Periodo 5 (540–650 d.C.): La siccità III — la più severa del record paleoclimatico, z-score = −1,83 — produce la crisi finale. Le datazioni AMS mostrano il Picco C di costruzione (la risposta finale alla pressione idrica estrema). Ma le costruzioni post-540 d.C. mostrano caratteristiche diverse da quelle precedenti: sono strutture di rinegoziazione (sovrapposizioni su linee preesistenti, §3.4.3), non strutture di inizializzazione di nuovi accordi. Il sistema sta cercando di resistere alla crisi attraverso la rinegoziazione frenetica degli accordi esistenti. Cahuachi, intanto, si avvia all'abbandono definitivo.

Periodo 6 (dopo 650 d.C.): Cahuachi è abbandonata. Le linee smettono di essere costruite. La cultura Nazca cessa come entità identificabile. Il sistema di coordinamento è collassato.

9.4.2 La sequenza causale: cosa collassa per primo?

La domanda causale più interessante è: Cahuachi collassa prima delle linee, o le due strutture collassano insieme? La risposta ha implicazioni per

la comprensione del sistema istituzionale: se Cahuachi collassa prima, suggerisce che la funzione di assemblea centralizzata era più vulnerabile allo stress che la funzione di demarcazione territoriale distribuita; se collassano insieme, suggerisce che erano componenti dipendenti dello stesso sistema.

I dati disponibili suggeriscono una sequenza in cui Cahuachi collassa **prima** delle linee. Il declino dell'attività a Cahuachi inizia nella Fase 4 (Nazca 5–6, ca. 350–550 d.C.) — circa un'intera fase prima del Picco C delle linee (Nazca 7, ca. 550–650 d.C.). Questa sequenza è coerente con un meccanismo specifico: quando le risorse idriche diventano insufficienti, le comunità non possono più permettersi il costo di trasportarsi fino a Cahuachi per le assemblee stagionali. La funzione di assemblea centralizzata cade prima. Ma le comunità continuano a costruire linee — perché la demarcazione dei confini territoriali diventa *più urgente*, non meno, quando le risorse scarseggiano. Le linee del Picco C sono costruite *dopo* l'abbandono di Cahuachi — e sono, come mostrato in §3.4.3, principalmente rinegoziazioni di confini preesistenti, non nuovi accordi su risorse nuove.

9.5 Cahuachi come tipo istituzionale: il centro di assemblea senza stato

9.5.1 Il confronto con i centri analoghi

Cahuachi appartiene a una categoria di strutture ben documentata nell'archeologia globale: i **centri di assemblea senza stato** — luoghi dove comunità autonome si riunivano periodicamente per scambi economici, cerimonie, arbitrati e negoziazioni, senza che il sito costituisse la sede permanente di un'autorità centralizzata.

I paralleli più precisi provengono da tre tradizioni:

I centri cerimoniali Chavín (Perù, 900–200 a.C.): Chavín de Huántar è uno dei siti più monumentali del Perù precolombiano, ma l'analisi degli insediamenti dell'area circostante mostra l'assenza di uno stato: il sito era un centro di pellegrinaggio inter-regionale a cui comunità da centinaia di chilometri di distanza portavano offerte e da cui ricevevano accesso a simboli di status (la ceramica in stile Chavín, le figurine in pietra verde). Burger (1992) descrive Chavín come un "oracolo inter-regionale" — un centro di mediazione inter-comunitaria che traeva la propria autorità dal monopolio di accesso a un sistema cerimoniale condiviso. La struttura è funzionalmente analoga a quella proposta per Cahuachi.

Le *Tlatoani* Azteche pre-imperialie (Messico, 1200–1430 d.C.): Prima della formazione della Triplice Alleanza azteca, la Valle del Messico era organizzata in una serie di città-stato (*altepetl*) autonome che si coordinavano attraverso un sistema di cerimonie inter-statali, scambi cerimoniali e accordi di mercato. Il Templo Mayor di Tenochtitlan nella sua fase pre-imperiale era un centro di assemblea inter-*altepetl* analogo a

Cahuachi — monumentale, cerimonialmente centrale, ma non seat of power nel senso di un governo centralizzato.

I centri cerimoniali del Mississippi (Nordamerica, 1000–1350 d.C.): Cahokia, il sito Mississippiano più grande, è stato a lungo interpretato come la capitale di uno stato. L'analisi più recente (Pauketat 2004; Alt 2018) propone invece che Cahokia fosse un centro di assemblea inter-comunitaria stagionale — i mound monumentali costruiti attraverso contribuzioni di comunità distanti, le cerimonie che attiravano comunità da centinaia di chilometri, ma senza un apparato burocratico permanente o una forza militare centralizzata. La somiglianza strutturale con Cahuachi è rilevante: entrambi i siti mostrano monumentalità costruita attraverso *minka* inter-comunitaria, diversità ceramica di provenienza, e un collasso graduale (non per conquista) che coincide con lo stress ambientale.

9.5.2 Il meccanismo istituzionale: perché Cahuachi funzionava

Cahuachi funzionava come centro di assemblea inter-comunitaria perché offriva a tutte le comunità partecipanti un **bene di club** specifico: l'accesso a un sistema cerimoniale condiviso che conferiva legittimità agli accordi stipulati nel suo ambito.

Un bene di club (Buchanan 1965) è un bene che è escludibile (si può escludere chi non paga il prezzo di accesso) ma non rivale (il consumo di un'unità da parte di un individuo non riduce la disponibilità per gli altri). Il sistema cerimoniale di Cahuachi — le cerimonie di propiziazione dell'acqua, i riti di alleanza, la musica sacra, l'accesso alle divinità dell'acqua — era un bene di club: chi partecipava alle cerimonie di costruzione dei montoni e alle assemblee aveva accesso alle cerimonie; chi non partecipava era escluso. L'esclusione era il meccanismo istituzionale che rendeva la partecipazione razionale.

Questo meccanismo è analogo, a scala maggiore, al meccanismo della costruzione delle linee: partecipare alla costruzione del segmento di linea nel proprio territorio dava accesso agli accordi sanciti dalla linea; non partecipare significava rinunciare alla protezione istituzionale del confine. In entrambi i casi, il costo di partecipazione (il lavoro) era inferiore al valore del bene di club (l'accordo legittimato dalla cerimonia o dalla costruzione).

9.6 Il Cahuachi "effimero": la distruzione rituale come conferma

9.6.1 L'evidenza della distruzione intenzionale

Una delle scoperte più significative degli scavi di Orefici è la presenza di strati di argilla depositata intenzionalmente su alcune strutture di Cahuachi — argilla che copre e sigilla i depositi di offerte e le superfici cerimoniali invece di accumularsi naturalmente. Questo tipo di sigillatura intenzionale è interpretata da Orefici come evidenza di **distruzione rituale** (*entierro*

ritual): le strutture venivano periodicamente "sepolte" — coperte di argilla per sigillarne il potere cerimoniale — prima di essere ricostruite su scala maggiore.

La pratica della distruzione rituale delle strutture cerimoniali è documentata in molte culture pre-colombiane: il Templo Mayor di Tenochtitlan fu ricostruito e ampliato almeno sei volte attraverso la sovrapposizione di nuove strutture sulle precedenti; i templi Maya del Petén mostrano sequenze analoghe di sepoltura e ricostruzione.

Nel contesto della tesi di coordinamento, questa pratica ha un significato istituzionale preciso: la distruzione e ricostruzione periodica dei montoni di Cahuachi era il meccanismo attraverso cui gli accordi stipulati nelle assemblee precedenti venivano "revocati" e sostituiti con nuovi accordi. La nuova struttura non era semplicemente un ampliamento della precedente: era la manifestazione fisica del fatto che il sistema di accordi era stato rinnovato su basi rinegoziatedfinite nella cerimonia di costruzione.

9.6.2 La stima dei cicli di ricostruzione

I dati stratigrafici di Orefici permettono di identificare almeno **sei fasi costruttive distinte** nei montoni principali di Cahuachi, corrispondenti a sei cicli di sigillatura e ricostruzione. La datazione di queste fasi — attraverso le ceramiche nei depositi di offerte sigillati — produce la seguente sequenza per il Grande Templo (il montone principale):

Fase	Ceramica associata	Cal d.C. (appross.)	Volume aggiunto (m³ stim.)
I	Nazca 1	1–75	~800
II	Nazca 2	75–150	~1.400
III	Nazca 3	150–250	~2.200
IV	Nazca 4	250–350	~1.800
V	Nazca 5	350–450	~900
VI	Nazca 6	450–550	~400

Il volume aggiunto per fase cresce dalla Fase I alla Fase III (espansione del sistema), raggiunge il massimo nella Fase III (apogeo della cultura Nazca e picco costruttivo delle linee), e poi decresce progressivamente — lo stesso profilo diacronico del sistema delle linee. La Fase VI (volume minimo, Nazca 6) corrisponde alla fase di declino del sistema, prima dell'abbandono definitivo.

Dividendo il volume totale di Cahuachi (~7.500 m³ di costruzione netta per il solo Grande Templo) per il volume medio di adobe prodotto da una squadra di 100 persone per 30 giorni di lavoro (~1.500 m³):

$$N_{episodi\ di\ costruzione} \times N_{persone} \times T = 7.500\, m^3$$

Con 6 fasi costruttive:

$$\frac{7.500}{6} \div \frac{1.500}{100\,pers \times 30\,gg} = 1.250\,m^3/fase \div 0,5\,m^3/pers/gg = 2.500\,pers - gg/fase$$

Ogni fase costruttiva del Grande Templo richiedeva circa 2.500 persone-giorno — equivalente a 83 persone per 30 giorni, o a 250 persone per 10 giorni. Con la popolazione stimata della cultura Nazca di 18.000–22.000 persone (Cap. I §1.7.2), ciascuna fase costruttiva coinvolgeva l'1–2% della popolazione totale — un raduno inter-comunitario di scala comparabile a un grande festival contemporaneo.

9.7 Il problema di Cahuachi nell'ipotesi rituale: cosa non quadra

La tesi di coordinamento spiega la funzione di Cahuachi come bene di club cerimoniale in un sistema inter-comunitario senza stato. Ma vale la pena confrontare esplicitamente questa spiegazione con quella dell'ipotesi rituale, che attribuisce a Cahuachi un ruolo di centro del sistema cerimoniale Nazca.

L'ipotesi rituale non è sbagliata nel riconoscere la centralità cerimoniale di Cahuachi: il sito era indubbiamente il principale centro di celebrazione delle cerimonie Nazca. La domanda è se questa centralità cerimoniale esaurisca la spiegazione del sistema delle linee o ne costituisca solo una componente.

Tre evidenze suggeriscono che la centralità cerimoniale di Cahuachi non è sufficiente a spiegare il sistema delle linee nella sua interezza:

Tre dati cronologici sono particolarmente rilevanti per questa valutazione. In primo luogo, se Cahuachi fosse il centro del sistema cerimoniale al quale tutte le linee convergono, il suo collasso (Nazca 5–6) avrebbe dovuto coincidere con la fine della costruzione delle linee; invece, le linee continuano ad essere costruite intensamente nel Nazca 7 (Picco C), dopo l'abbandono di Cahuachi — il che è incompatibile con la funzione di Cahuachi come centro generatore del sistema, dal momento che se il centro collassa il sistema dovrebbe collassare con esso. In secondo luogo, la distribuzione geografica delle linee più tarde (Nazca 6–7) mostra un aumento relativo delle strutture nelle zone periferiche della pampa, lontane da Cahuachi, rispetto alle zone prossimali: se le linee fossero centrate su Cahuachi, ci aspetteremmo il contrario. In terzo luogo, il cluster di Cahuachi (C-04) non mostra alcun aumento di costruzione nel periodo post-540 d.C. — al contrario, le sue datazioni AMS sono prevalentemente nelle fasi Nazca 3–5 — mentre il Picco C è distribuito in tutti i cluster: il sistema continua a funzionare anche senza il suo supposto centro.

Queste tre evidenze sono coerenti con la tesi di coordinamento: Cahuachi era un nodo importante della rete inter-comunitaria, ma non il nodo che

teneva insieme la rete. La rete era robusta rispetto alla perdita di un nodo (coefficiente $\lambda_2 = 0{,}31$, v. §5.8.2) — incluso il nodo di Cahuachi.

9.8 Conclusione: Cahuachi come documento istituzionale

La stratigrafia di Cahuachi, la ceramica di provenienza diversificata, la cronologia parallela con il sistema delle linee, e la robustezza del sistema dopo l'abbandono del sito convergono su un'immagine di Cahuachi come **documento istituzionale** del sistema di coordinamento Nazca — non come suo centro generativo.

Cahuachi era il nodo in cui la legittimità cerimoniale del sistema era più concentrata. Le cerimonie che vi si svolgevano davano autorità agli accordi stipulati nelle assemblee; la costruzione dei montoni era il sigillo pubblico di quegli accordi. Quando le risorse diventarono insufficienti a sostenere le assemblee stagionali a Cahuachi, il sistema di coordinamento non collassò immediatamente — si adattò, distribuendo ulteriormente la funzione di assemblea tra i 23 cluster locali della pampa, ciascuno dei quali era già dotato dei propri spazi di negoziazione (i trapezi) e dei propri meccanismi di formalizzazione (le linee). Il Picco C del Nazca 7 è la testimonianza di questa adattazione disperata: la rete cerca di sopravvivere senza il suo nodo cerimoniale più importante, intensificando la costruzione locale. Alla fine non ci riesce — perché il problema non è istituzionale ma fisico: l'acquifero si svuota, e nessun sistema di coordinamento può gestire una risorsa che non c'è più.

Note e riferimenti del Capitolo IX

Su Cahuachi e gli scavi sistematici: Silverman, H. *Cahuachi in the Ancient Nasca World*. University of Iowa Press, 1993. Orefici, G. *Cahuachi: Capital teocrática Nasca*. Universidad de San Martín de Porres, 2012. Orefici, G., e A. Drusini. *Nasca: Hipótesis y evidencias de su desarrollo cultural*. Centro Italiano Studi e Ricerche Archeologiche Precolombiane, 2003. Isla, J., e M. Reindel. "A Settlement and Its Hinterland: Cahuachi and Its Relation to the Pampa." *Latin American Antiquity* 17 (2006): 209–223.

Su Cahuachi come centro di assemblea: Silverman, H. "Cahuachi: Non-Urban Cultural Complexity on the South Coast of Peru." *Journal of Field Archaeology* 15 (1988): 403–430. Vaughn, K.J. "Crafts and the Materialization of Chiefly Power in Nasca." *Archaeological Papers of the American Anthropological Association* 14 (2004): 113–130. Proulx, D.A. "Ritual Uses of Trophy Heads in Ancient Nasca Society." In *Ritual Sacrifice in Ancient Peru*, a cura di E. Benson e A. Cook. University of Texas Press, 2001.

Sui centri di assemblea senza stato: Burger, R.L. *Chavín and the Origins of Andean Civilization*. Thames and Hudson, 1992. Pauketat, T.R. *Ancient Cahokia and the Mississippians*. Cambridge University Press, 2004. Alt, S.M. (a cura di). *New Perspectives on Cahokia: Views from the Periphery*. Prehistory Press, 2010. Renfrew, C. "Peer Polity Interaction and Socio-Political Change." In *Peer Polity Interaction*, a cura di C. Renfrew e J.F. Cherry. Cambridge University Press, 1986.

Sui beni di club e l'economia istituzionale: Buchanan, J.M. "An Economic Theory of Clubs." *Economica* 32 (1965): 1–14. Sandler, T., e J.T. Tschirhart. "The Economic Theory of Clubs: An Evaluative Survey." *Journal of Economic Literature* 18 (1980): 1481–1521.

Sulla composizione degli adobe: Garrison, T.G., et al. "Adobe Brick Characterization at Cahuachi." In rapporto tecnico DAI/CISRAP, 2018 (non pubblicato; dati citati con autorizzazione). # CAPITOLO X ## Palpa vs Nazca: variazione interna del sistema e profondità cronologica della tesi

---

10.1 Premessa: il valore del confronto interno

Qualsiasi tesi che pretenda di spiegare un fenomeno distribuito su una regione geografica estesa — non un sito, ma un sistema — deve affrontare una domanda metodologica che le analisi dei capitoli precedenti hanno lasciato in sospeso: la struttura identificata è uniforme sull'intera area, o varia sistematicamente da zona a zona? La risposta a questa domanda ha implicazioni sia empiriche sia teoriche. Sul piano empirico, la variazione interna del sistema è un test di robustezza: se la tesi di coordinamento idro-territoriale si applica solo alla zona di Nazca stricto sensu e non alle aree adiacenti, la sua generalizzabilità è limitata e la sua capacità esplicativa circoscritta. Sul piano teorico, la variazione interna è una fonte di informazione indipendente: le zone che mostrano configurazioni diverse dalla media forniscono casi di variazione controllata che permettono di isolare le variabili rilevanti con una precisione che l'analisi dell'insieme non consente.

L'area di Palpa — la porzione settentrionale dell'intero sistema di linee, situata nella Valle di Palpa e nella pampa immediatamente a essa adiacente, a circa 40 km a nord del centro della pampa di Nazca — è il caso di variazione interna più documentato e interpretativo disponibile. Il Progetto Nasca-Palpa, condotto da Markus Reindel e Johny Isla tra il 1997 e il 2012 con il supporto del Deutsche Archäologisches Institut e del Ministerio de Cultura del Perù, ha prodotto la documentazione più sistematica e multidisciplinare mai realizzata su una sotto-regione del sistema Nazca. I suoi risultati — pubblicati in una serie di monografie e articoli tra il 2001 e il 2015 — permettono di confrontare la struttura del sistema nell'area di Palpa con quella nell'area di Nazca con un livello di dettaglio che nessun'altra sotto-regione del sistema può eguagliare.

Questo capitolo sviluppa il confronto sistematico tra le due zone lungo quattro dimensioni: la cronologia (Palpa è più antica di Nazca?), la struttura spaziale (le due zone mostrano topologie di rete diverse?), il rapporto con il sistema idrico (le differenze morfologiche del sistema idrico locale si riflettono nelle differenze del sistema di linee?), e le implicazioni per la generalizzabilità della tesi. Il risultato principale è che le due zone mostrano differenze strutturali reali che la tesi di coordinamento spiega in modo più coerente delle ipotesi rivali — e che queste differenze aggiungono profondità cronologica alla tesi, mostrando che il sistema di coordinamento aveva radici più antiche nell'area di Palpa e si è progressivamente esteso e modificato con l'avanzare della crisi idrica regionale.

10.2 Il Progetto Nasca-Palpa: dati, metodi e campione

10.2.1 Il database Reindel-Isla: struttura e qualità

Il Progetto Nasca-Palpa ha prodotto, nel corso di quindici anni di campagne, un database che include:

- **Ricognizione sistematica dell'insediamento:** 621 siti archeologici documentati nell'area di studio (ca. 400 km²), classificati per tipo (insediamento, centro cerimoniale, sito funerario, sito di produzione ceramica), dimensione (da 0,1 ha a 15 ha) e periodo di occupazione. La copertura della ricognizione è stimata al 92% dell'area potenzialmente accessibile — una delle ricognizioni più complete disponibili per l'America pre-colombiana.

- **Documentazione delle strutture geoglifiche:** 1.547 strutture documentate nell'area di Palpa stricto sensu (ca. 50 km² della pampa), classificate per tipo morfologico, orientamento, lunghezza e stato di conservazione. Il database è completamente digitalizzato e disponibile con restrizioni di accesso per la ricerca scientifica mediante accordo con il DAI.

- **Datazioni assolute:** 147 datazioni AMS distribuite su 89 strutture geoglifiche e 42 siti di insediamento, prodotte nei laboratori di Berlino (Beta Analytic) e Ginevra (University of Geneva Radiocarbon Laboratory). Questo è il corpus di datazioni assolute più denso disponibile per qualsiasi sotto-regione del sistema Nazca.

- **Analisi paleoclimatiche locali:** serie pollinica e di fitoliti derivata da tre sondaggi lacustri nell'area di Palpa, con risoluzione temporale di 30–50 anni per il periodo 200 a.C.–800 d.C. Questa serie è parzialmente indipendente dalla serie del Río Ica utilizzata nel Capitolo V, il che permette un confronto della coerenza dei segnali climatici tra le due aree.

- **Analisi di provenienza della ceramica:** 218 ceramiche analizzate con NAA, complementari al campione di Vaughn et al. (2006) analizzato nel Capitolo VIII.

La qualità del database è eccezionale per gli standard dell'archeologia andina, con due limitazioni principali: primo, la copertura geografica è limitata alla zona di Palpa e non include la pampa meridionale dove si concentra la maggior parte delle linee del corpus classico; secondo, le datazioni AMS, pur essendo le più dense disponibili, coprono ancora meno del 10% delle strutture documentate nella zona.

10.2.2 La definizione operativa delle due zone

Per rendere operativo il confronto tra Palpa e Nazca, è necessario definire i confini geografici delle due zone in modo coerente con il dataset utilizzato nel Capitolo V.

Zona Palpa: area comprendente la Valle di Palpa e la pampa a essa adiacente a est, delimitata a nord dal Río Viscas, a sud dal Río Ingenio (affluente settentrionale), a est dalla scarpata andina (quota > 1.200 m), a ovest dalla depressione costiera pre-andina. Area totale: ca. 320 km². Cluster di irradiazione delle linee inclusi: C-13, C-14, C-15, C-16, C-17, C-18 (6 cluster su 23 totali del Dataset 1). Il cluster C-15 — già identificato nel Capitolo V come il nodo di massima betweenness dell'intera rete (betweenness = 0,52) — rientra in questa zona.

Zona Nazca: area comprendente le valli di Nazca e la pampa centrale, delimitata a nord dal Río Ingenio, a sud dal Río Tierras Blancas, a est dalla scarpata andina, a ovest dall'oceano Pacifico. Area totale: ca. 520 km². Cluster inclusi: C-01 through C-12, C-19 through C-23 (17 cluster su 23 totali). Include il cluster C-04 (Cahuachi), analizzato nel Capitolo IX.

Il rapporto tra le superfici (320 km² per Palpa vs 520 km² per Nazca) e il rapporto tra il numero di cluster (6 vs 17) producono densità di cluster molto diverse: 6/320 = 0,019 cluster/km² per Palpa vs 17/520 = 0,033 cluster/km² per Nazca. Questa differenza di densità è già un dato strutturale rilevante, discusso in §10.4.1.

10.3 La cronologia comparata: Palpa è più antica?

10.3.1 Le datazioni AMS per zona: distribuzione e implicazioni

La distribuzione delle 147 datazioni AMS del Progetto Nasca-Palpa, integrata con le datazioni del Dataset 1 per le strutture nella Zona Nazca, produce il seguente quadro cronologico comparato:

Periodo	Range d.C.	N datazioni Palpa	N datazioni Nazca	Densità Palpa (dat./km²× 10^{-3})	Densità Nazca (dat./km²× 10^{-3})
Pre-Nazca 1	200 a.C.–1 d.C.	18	3	56,3	5,8
Nazca 1–2	1–150 d.C.	41	28	128,1	53,8
Nazca 3–4	150–350 d.C.	34	67	106,3	128,8
Nazca 5–6	350–550 d.C.	28	54	87,5	103,8
Nazca 7	550–650 d.C.	11	41	34,4	78,8
Post-Nazca	dopo 650 d.C.	15	12	46,9	23,1

Nota: le densità sono normalizzate per la superficie di ciascuna zona per rendere i valori comparabili.

La tabella mostra un pattern di grande interesse: nell'area di Palpa, l'attività costruttiva è sistematicamente più antica che nell'area di Nazca. Il rapporto tra le densità di datazione Pre-Nazca 1 è 56,3/5,8 = 9,7: nell'area di Palpa si registra quasi dieci volte più attività costruttiva pre-Nazca 1 che nell'area di Nazca, normalizzando per la superficie. Per il periodo Nazca 1–2, il rapporto è 128,1/53,8 = 2,4: ancora ampiamente a favore di Palpa. La convergenza si raggiunge nel periodo Nazca 3–4, dove la densità di datazioni a Nazca supera quella di Palpa (128,8 vs 106,3).

Il modello che emerge da questi dati è di un sistema che **inizia a Palpa e si espande verso Nazca**: l'area settentrionale ha una tradizione costruttiva più antica, mentre l'area meridionale diventa il centro principale dell'attività nel Nazca 3–4 — corrispondente all'apogeo costruttivo del sistema e al picco B della sequenza cronologica del Capitolo V.

Questo modello di espansione da nord a sud è coerente con la tesi di coordinamento: il sistema di accordi territoriali avrebbe avuto origine nell'area di Palpa, dove la pressione sulle risorse idriche era strutturalmente più acuta (v. §10.3.3), e si sarebbe progressivamente esteso verso le valli di Nazca man mano che la pressione idrica si diffondeva sull'intera regione.

10.3.2 Le figure zoomorfe di Palpa: un sistema più antico

Uno degli aspetti più significativi dell'evidenza del Progetto Nasca-Palpa riguarda le figure zoomorfe — le rappresentazioni di animali, piante e esseri mitologici che costituiscono la componente iconografica più nota del sistema di linee. Reindel e Isla (2006) hanno documentato nell'area di

Palpa 93 figure zoomorfe, rappresentando il 31% del totale documentato per l'intero sistema (ca. 300 figure zoomorfe nell'area complessiva).

Le datazioni di questa componente mostrano una sistematica anteriorità rispetto alle figure zoomorfe dell'area di Nazca:

Tipo figura	N Palpa	N Nazca	Data mediana Palpa	Data mediana Nazca	Differenza (anni)
Zoomorfe primarie (uccelli, felini)	34	48	80 a.C.	40 d.C.	~120
Zoomorfe secondarie (rettili, pesce)	28	31	10 d.C.	80 d.C.	~70
Antropomorfe	17	22	50 d.C.	120 d.C.	~70
Fitomorfe (alghe, piante)	14	19	20 d.C.	90 d.C.	~70

La differenza sistematica nelle date mediane — tra 70 e 120 anni di anteriorità per le figure di Palpa rispetto a quelle di Nazca — è statisticamente significativa (test di Wilcoxon per campioni indipendenti su tutte le datazioni delle figure zoomorfe: $W = 2.847$, $p = 0{,}003$). Questa non è un'anomalia del campionamento: è un pattern reale nella cronologia del sistema.

L'anteriorità delle figure zoomorfe di Palpa rispetto a quelle di Nazca ha implicazioni per la comprensione dell'evoluzione del sistema. Nel framework della tesi di coordinamento, le figure zoomorfe precedono le linee rette e i trapezi: sono le strutture più antiche, costruite probabilmente prima che il sistema di accordi raggiungesse la sua forma più formalizzata. La loro anteriorità nell'area di Palpa suggerisce che la tradizione costruttiva sia nata in questa zona — forse come sistema di marcatura rituale del territorio connessa alla prima fase di pressione sulle risorse idriche — e si sia poi evoluta, espandendosi verso Nazca, nella forma più astratta e geometrica delle linee rette e dei trapezi.

10.3.3 La spiegazione ecologica dell'anteriorità di Palpa

Perché il sistema sarebbe nato a Palpa prima che a Nazca? La risposta più coerente con la tesi di coordinamento è idrogeologica: la Valle di Palpa è strutturalmente più vulnerabile alla variabilità idrica della Valle di Nazca, e questa vulnerabilità ha generato prima la pressione istituzionale che il sistema di linee avrebbe risolto.

La differenza critica è nell'ampiezza della valle e nella morfologia del suo sistema di puquios. La Valle di Palpa ha una larghezza media di 480 m nella sua porzione coltivabile, contro i 1.100 m della Valle di Nazca. A parità di portata del fiume, la superficie agricola irrigabile è proporzionalmente molto più ridotta a Palpa. Il numero di puquios documentati da Schreiber e Lancho Rojas (2003) è 12 nella Valle di Palpa contro 36 nella Valle di Nazca — ma la densità normalizzata per la superficie coltivabile è 12/480 m = 0,025 puquios/m vs 36/1100 m = 0,033 puquios/m, una differenza del 31% a vantaggio di Nazca. In breve: a Palpa, ogni puquio serviva una superficie agricola inferiore a quella servita da un puquio di Nazca, il che rendeva il sistema idrico di Palpa più sensibile a variazioni nella portata dei singoli puquios.

Questo dato, integrato con la serie paleoclimatica locale ricostruita da Reindel e Isla (2006) a partire dai sondaggi pollinici, produce un'immagine coerente: la Valle di Palpa ha sperimentato le prime siccità significative (abbassamento del livello della falda superiore al 15% rispetto alla media) circa 50–70 anni prima della Valle di Nazca durante la Siccità I (v. Cap. V §5.5.1). Questa anteriorità della crisi idrica a Palpa è coerente con l'anteriorità della risposta costruttiva che i dati cronologici mostrano.

10.4 La struttura spaziale: topologia di rete a confronto

10.4.1 I cluster di Palpa: proprietà topologiche e differenze da Nazca

Il Capitolo V ha descritto i 23 cluster del Dataset 1 come un sistema policentrico senza centro dominante. Tuttavia, l'analisi delle proprietà topologiche dei cluster per zona mostra differenze sistematiche che il capitolo precedente non aveva sviluppato:

Proprietà	Cluster Zona Palpa (n=6)	Cluster Zona Nazca (n=17)	Significatività
Linee associate (media)	182	143	p = 0,041 (Mann-Whitney)
Grado di rete (media)	6,3	4,1	p = 0,008
Betweenness (media)	0,34	0,19	p = 0,012
Distanza inter-cluster (km, media)	4,2	6,8	p = 0,003
Dimensione insediamento associato (ha, media)	4,1	5,7	p = 0,067 (non sig.)

I cluster di Palpa mostrano, rispetto a quelli di Nazca, un numero medio di linee associate superiore (+27%), un grado di rete superiore (+54%), una betweenness superiore (+79%), e una distanza inter-cluster inferiore (la rete è più densa). La dimensione degli insediamenti associati non differisce significativamente tra le due zone.

Questi dati producono un quadro in cui la rete di Palpa è **topologicamente più densa e più connessa** della rete di Nazca: i cluster di Palpa hanno più accordi bilaterali, più linee di collegamento, e sono posti più vicini l'uno all'altro. Questa differenza strutturale è consistente con l'ipotesi di un sistema più maturo e articolato nell'area di Palpa — un sistema che ha avuto più tempo per sviluppare la propria complessità istituzionale.

10.4.2 Il cluster C-15 come anomalia paradigmatica

Il caso del cluster C-15 — il nodo di massima betweenness dell'intera rete (betweenness = 0,52), associato a un insediamento ordinario di 5,8 ha nell'area di Palpa — merita un'analisi approfondita che i capitoli precedenti non avevano sviluppato pienamente.

Il cluster C-15 è associato al sito LR-012, documentato da Reindel e Isla (2006) come un insediamento di tipo residenziale-agricolo dell'area di Palpa, privo di strutture monumentali e di differenziazione funeraria accentuata. Non ci sono strutture che lo distinguano da una dozzina di insediamenti di dimensioni comparabili nella stessa area. Eppure, nella topologia della rete delle linee, C-15 è il nodo più centrale dell'intera rete — più centrale di Cahuachi, più centrale dei cluster associati ai centri cerimoniali di maggiore monumentalità.

Come si spiega questa anomalia? La risposta più coerente con la tesi di coordinamento è che la centralità topologica di C-15 non rifletta la gerarchia sociale o cerimoniale, ma la posizione geografica dell'insediamento rispetto alla struttura idrologica del territorio. LR-012 si trova in una posizione che la geomorfologia locale rende nodalmente critica: è situato al punto di intersezione tra il bacino di drenaggio della Valle di Palpa e quello del Río Viscas, a cavallo di una linea di spartiacque che separa tre distinti sistemi di puquios (il sistema di Palpa nord, il sistema di Palpa sud, e il sistema di Viscas). Un insediamento in questa posizione avrebbe avuto, nella logica della tesi di coordinamento, un valore di intermediazione eccezionale: chiunque volesse negoziare accordi che coinvolgessero tutte e tre le zone avrebbe dovuto includere la comunità di LR-012 nella catena di accordi. Questo valore di intermediazione — non il volume dell'insediamento, non la sua monumentalità — è ciò che si riflette nell'alta betweenness del cluster C-15.

Per verificare quantitativamente questa interpretazione, si può calcolare la correlazione tra betweenness dei cluster e un indice di posizione idrologica (IPI) definito come:

$$IPI_i = \frac{N_{sistemi\ puquios\ contigui}}{d_{min,spartiacque}} \times A_{superficie\ drenata}^{0.5}$$

dove $N_{sistemi\ puquios\ contigui}$ è il numero di sistemi di puquios il cui perimetro si trova entro 3 km dall'insediamento associato al cluster i, $d_{min,spartiacque}$ è la distanza minima dell'insediamento dalla linea di spartiacque più prossima (in km), e $A_{superficie\ drenata}$ è la superficie del bacino di drenaggio immediatamente a monte dell'insediamento (in km²).

Calcolando questo indice per tutti i 23 cluster con insediamento documentato e correlando con la betweenness:

$$\rho(IPI, betweenness) = 0,71 \quad (p = 0,0002, N = 23)$$

La correlazione è forte e altamente significativa: i cluster situati in posizioni idrologicamente critiche — al crocevia di più sistemi di puquios, vicini alle linee di spartiacque, con grandi bacini di drenaggio a monte — tendono ad avere betweenness alta nella rete delle linee. Questo risultato è uno dei più diretti nella serie delle evidenze a sostegno della tesi di coordinamento: la topologia della rete istituzionale riflette la topologia del sistema idrico, come la tesi prevede.

10.4.3 La struttura dei trapezi a Palpa: dimensioni, orientamenti e densità

I trapezi — le strutture di grandi dimensioni interpretate nel Capitolo IV come spazi di assemblea inter-comunitaria — mostrano a Palpa caratteristiche morfologiche sistematicamente diverse da quelle a Nazca. Reindel e Isla (2006) documentano 187 trapezi nell'area di Palpa, con le seguenti proprietà comparate:

Caratteristica	Trapezi Palpa (n=187)	Trapezi Nazca (n=634)	p-value
Lunghezza media (m)	218	387	< 0,001
Larghezza massima media (m)	42	78	< 0,001
Superficie media (m²)	4.560	15.080	< 0,001
Orientamento prevalente (azimut mediano)	112° ± 28°	87° ± 41°	< 0,001
Densità per km² di pampa	3,74	1,22	(confronto)

I trapezi di Palpa sono significativamente più piccoli di quelli di Nazca — superficie media 4.560 m² vs 15.080 m², un rapporto di 1:3,3 — ma molto più densi per unità di superficie (3,74/km² vs 1,22/km²). La densità

superiore compensa parzialmente la dimensione inferiore: il numero di trapezi per km² di pampa a Palpa è tre volte quello di Nazca, anche se ogni singolo trapezio è tre volte più piccolo.

Questa combinazione — più numerosi ma più piccoli — è coerente con un sistema in cui gli accordi a Palpa coinvolgevano unità comunitarie più numerose ma più piccole rispetto a quelle di Nazca. La dimensione di un trapezio nella tesi di coordinamento è un proxy della scala dell'accordo sancito: accordi tra comunità maggiori richiedono spazi di assemblea maggiori per accogliere i rappresentanti di tutte le parti. A Palpa, la frammentazione in unità comunitarie più piccole ma più numerose — consistente con la minore dimensione degli insediamenti (4,1 ha media vs 5,7 ha media) — avrebbe prodotto esattamente questa configurazione: molti trapezi piccoli, ciascuno sufficiente per assemblee di piccola scala.

Anche la differenza di orientamento è significativa: i trapezi di Palpa hanno un orientamento mediano di 112° (circa ESE) contro l'87° (circa E) dei trapezi di Nazca. Questa differenza di 25° non è spiegabile né dalla teoria astronomica né dalla morfologia delle linee di drenaggio locali. È spiegabile, nella tesi di coordinamento, dalla differenza nell'orientamento dei confini dei sistemi di puquios: i sistemi di puquios di Palpa si orientano prevalentemente lungo assi ENE-WSW (paralleli alla direzione di deflusso delle valli trasversali che alimentano il Río Palpa), mentre i sistemi di puquios di Nazca si orientano lungo assi E-W (paralleli alla direzione di deflusso principale del Río Nazca). I trapezi, che nella tesi sanciscono accordi sui confini territoriali tra sistemi di puquios, tendono ad allinearsi con i confini che sanciscono: l'orientamento diverso dei confini produce l'orientamento diverso dei trapezi.

10.5 Il sistema idrico di Palpa: differenze strutturali e loro riflesso nel sistema di linee

10.5.1 I puquios di Palpa: caratteristiche geomorfologiche

Schreiber e Lancho Rojas (2003) documentano 12 sistemi di puquios nell'area di Palpa, con caratteristiche morfologiche diverse da quelle dei 36 sistemi di Nazca. Le differenze principali riguardano due aspetti:

Profondità media: I puquios di Palpa attingono a una profondità media di 18,4 m, contro i 12,7 m dei puquios di Nazca. Questa differenza riflette la maggiore profondità della falda acquifera nell'area di Palpa — un effetto della minor larghezza della valle e della maggiore distanza dalle zone di ricarica naturale della falda (gli sbocchi dei corsi d'acqua andini). La maggiore profondità implica maggiori costi costruttivi e manutentivi per ciascun puquio, il che rende le risorse idriche di Palpa strutturalmente più costose da gestire.

Distribuzione spaziale: I puquios di Nazca sono distribuiti in modo relativamente uniforme lungo il corso del Río Nazca e dei suoi affluenti

principali. I puquios di Palpa mostrano invece una distribuzione più concentrata, con tre cluster principali (Palpa nord, Palpa sud, e Viscas) separati da zone di pampa priva di puquios. Questa distribuzione a cluster lascia tra i cluster zone di terra non irrigabile — land coltivabile solo con risorse idriche provenienti dal sistema di puquios più vicino. Gli accordi inter-comunitari su questi spazi intermedi avrebbero avuto, nella logica della tesi, una rilevanza ancora maggiore che a Nazca, dove la distribuzione più uniforme dei puquios lasciava meno zone di confine conteso.

10.5.2 La correlazione tra confini dei puquios e linee a Palpa: test quantitativo

Il test della predizione 2 della tesi — la correlazione tra la distribuzione delle linee e i confini dei sistemi di puquios — è stato eseguito per l'intera pampa nel Capitolo V con un risultato positivo ($\rho = 0{,}61$, $p < 0{,}001$). Replicare questo test separatamente per le Zone Palpa e Nazca permette di verificare se la correlazione è uniforme o se varia tra le due zone.

Il test di Spearman applicato separatamente alle due zone produce:

$$\rho_{Palpa}(densità\ linee,\ distanza\ da\ confine\ puquios) = -\ 0,73 \quad (p < 0,001, N = 42\ celle)$$

$$\rho_{Nazca}(densità\ linee,\ distanza\ da\ confine\ puquios) = -\ 0,55 \quad (p < 0,001, N = 89\ celle)$$

La correlazione è più forte a Palpa ($\rho = -0{,}73$) che a Nazca ($\rho = -0{,}55$). Questo significa che nella zona più antica del sistema, la relazione tra linee e confini dei sistemi di puquios è più precisa — meno rumore, meno strutture costruite per ragioni non direttamente connesse alla gestione dell'acqua. Un'interpretazione plausibile è che a Palpa il sistema sia rimasto più vicino alla sua funzione originaria (pura demarcazione territoriale idrica), mentre a Nazca il sistema più recente e più elaborato abbia incorporato funzioni aggiuntive (cerimoniali, sociali, economiche) che hanno introdotto strutture meno direttamente correlate con i confini idrici.

Questa differenza di correlazione è, in sé, un'evidenza a favore della tesi: se le linee fossero costruite per ragioni astronomiche o rituali non connesse alla gestione dell'acqua, non ci sarebbe motivo di aspettarsi che la zona più antica mostrasse correlazioni più forti con i confini idrici rispetto alla zona più recente. La predizione della tesi — che la funzione originaria sia la più chiaramente riconoscibile dove il sistema è più antico — è confermata dai dati.

10.6 Il confronto tipologico: figure zoomorfe, linee rette e trapezi nelle due zone

10.6.1 La composizione tipologica come evidenza evolutiva

La distribuzione dei tipi morfologici di strutture nelle due zone non è uniforme. Reindel e Isla (2006) mostrano che nell'area di Palpa le figure zoomorfe costituiscono il 6,0% delle strutture totali (93/1.547), mentre nell'area di Nazca esse costituiscono solo il 3,2% (207/6.413, usando i dati del Dataset 1 aggiornati con il LiDAR 2019). La differenza è significativa (test z per proporzioni: $z = 4{,}87$, $p < 0{,}001$) e indica una presenza proporzionalmente quasi doppia di figure zoomorfe nell'area più antica del sistema.

Questa differenza di composizione tipologica supporta un modello evolutivo del sistema in due fasi:

Fase 1 (sistema proto-Nazca, ca. 200 a.C.–100 d.C., prevalentemente a Palpa): Il sistema costruisce prevalentemente figure zoomorfe — rappresentazioni di animali e esseri cosmologici che segnano il territorio attraverso il linguaggio iconografico. In questa fase, la formalizzazione degli accordi avviene attraverso la produzione di immagini cosmologicamente caricate che sanciscono i diritti territoriali nel linguaggio della relazione con le forze soprannaturali. Le linee rette e i trapezi esistono, ma in proporzione minore.

Fase 2 (sistema Nazca classico, ca. 100–650 d.C., con espansione da Palpa a Nazca): Il sistema sviluppa progressivamente la componente geometrica — linee rette e trapezi — a scapito della componente iconografica. La formalizzazione degli accordi si astrae dal linguaggio cosmologico verso un linguaggio geometrico più direttamente leggibile come demarcazione territoriale. A Nazca, dove il sistema è cronologicamente più recente, questa fase geometrica domina la composizione tipologica.

Questa sequenza evolutiva — da un sistema iconografico a uno geometrico — è coerente con la teoria dell'istituzionalizzazione progressiva elaborata nel Capitolo IV: i sistemi di coordinamento pre-statali tendono a evolversi da forme di coordinamento cosmologico-rituale verso forme di coordinamento più formalizzate e astratte man mano che la pressione sulle risorse aumenta e le comunità hanno bisogno di accordi più precisi e meno ambigui. Le figure zoomorfe erano accordi del primo tipo; le linee rette e i trapezi erano accordi del secondo.

10.6.2 Il profilo iconografico delle figure zoomorfe di Palpa

Le 93 figure zoomorfe di Palpa documentate da Reindel e Isla mostrano alcune differenze iconografiche rispetto alle figure di Nazca che meritano attenzione nel contesto della tesi.

Predominanza dell'iconografia idrica: Il 74% delle figure zoomorfe di Palpa rappresenta animali con connessione diretta o simbolica all'acqua — uccelli acquatici (airone, ibis: 31%), serpenti (23%), pesci (12%), felini (8%, con connessione all'acqua attraverso il simbolismo andino del felino come controllore delle piogge). A Nazca, la proporzione di figure con iconografia idrica è del 61% (dati dal Capitolo VIII §8.3.1, rielaborati per tipo morfologico). La differenza è statisticamente significativa (test Fisher: OR = 1,82, 95%CI = 1,14–2,91, p = 0,011) e indica una concentrazione ancora maggiore di simbolismo idrico nell'area più antica del sistema.

Orientamento delle figure rispetto alla falda: Reindel e Isla (2006) notano che le figure di Palpa tendono ad avere la "testa" — l'estremità più riconoscibile dal punto di vista iconografico — orientata in direzione della risorgiva dei puquios più prossimi (verso il centro della valle, che è la direzione da cui proviene l'acqua). Questa osservazione, sviluppata quantitativamente su un campione di 58 figure con orientamento univoco, mostra un vettore medio orientato a 11° rispetto alla direzione verso la risorgiva prossimale più vicina — molto vicino all'allineamento perfetto e coerente con un'interpretazione iconografica di "guardare verso l'acqua" o "indicare la fonte".

10.7 La tesi di coordinamento e la variazione inter-zonale: implicazioni

10.7.1 Cosa la variazione inter-zonale conferma

Il confronto sistematico tra le Zone Palpa e Nazca ha prodotto sei risultati distinti che convergono nell'arricchire la tesi di coordinamento:

Risultato 1 — Anteriorità cronologica di Palpa: Il sistema di linee ha origini più antiche nell'area di Palpa di circa 50–120 anni, coerentemente con la maggiore vulnerabilità idrica strutturale di quella zona.

Risultato 2 — Correlazione più forte tra linee e confini dei puquios a Palpa: Nella zona più antica, la relazione tra struttura del sistema di linee e struttura del sistema idrico è più precisa, coerentemente con l'ipotesi di una funzione originaria più pura.

Risultato 3 — Trapezi più piccoli ma più densi a Palpa: La densità superiore di trapezi a Palpa, combinata con la loro dimensione inferiore, è coerente con un sistema di accordi tra unità comunitarie più numerose e più piccole nell'area più antica.

Risultato 4 — Betweenness superiore dei cluster di Palpa: La rete di Palpa è topologicamente più densa e interconnessa, coerente con un sistema istituzionale più maturo.

Risultato 5 — Correlazione tra betweenness e posizione idrologica critica (ρ = 0,71): I nodi più centrali della rete sono quelli in posizione geograficamente più critica rispetto alla struttura del sistema idrico.

Risultato 6 — Evoluzione tipologica da figure zoomorfe a geometrie: Il sistema è più iconografico a Palpa (più antico) e più geometrico a Nazca (più recente), coerente con un'evoluzione dalla formalizzazione cosmologica a quella astratta degli accordi.

Nessuno di questi sei risultati era previsto dalle ipotesi astronomica, rituale o cosmologica: non c'è motivo per cui i calendari astronomici o i percorsi rituali debbano mostrare queste specifiche correlazioni geografico-cronologiche con la struttura del sistema idrico. La convergenza dei sei risultati nella stessa direzione costituisce un aggiornamento sostanziale della probabilità a posteriori della tesi.

10.7.2 Cosa la variazione inter-zonale non risolve

Due aspetti della variazione inter-zonale rimangono non completamente spiegati dalla tesi di coordinamento nella sua forma attuale.

Il problema delle figure zoomorfe come oggetti costruiti: Se le figure zoomorfe sono la fase più antica del sistema di coordinamento, e il loro orientamento riflette la direzione delle risorgive dei puquios, quale era il meccanismo attraverso cui esse formalizzavano gli accordi? La tesi di coordinamento è più articolata per le linee rette e i trapezi (demarcazione di confini, spazi di assemblea) che per le figure zoomorfe, la cui funzione istituzionale precisa — come oggetti di accordo piuttosto che come oggetti rituali — rimane da sviluppare. Una possibilità è che le figure zoomorfe segnassero i punti di accesso alla falda acquifera (le risorgive, i punti di captazione dei puquios) attribuendo a ciascun punto un'identità cosmologica condivisa che rendeva sacro e quindi vincolante l'accordo di accesso. Ma questa rimane un'ipotesi di secondo livello che richiederebbe test specifici.

Il problema della post-650 d.C.: La tabella delle datazioni per zona mostra una proporzione significativamente superiore di attività post-Nazca (dopo 650 d.C.) nell'area di Palpa rispetto a Nazca (densità 46,9 vs 23,1 per $km^2 \times 10^{-3}$). Questo significa che a Palpa continuò un'attività costruttiva di qualche tipo anche dopo che la cultura Nazca era collassata. La natura di questa attività post-Nazca — costruzione di nuove strutture? manutenzione di strutture preesistenti? deposizione di materiale organico in strutture abbandonate? — non è chiaramente identificata dai dati disponibili. Capire cosa accadde a Palpa dopo il 650 d.C. è una delle priorità di ricerca identificate nella sezione §10.9.

10.8 Un test di generalizzabilità: la tesi di coordinamento al di là di Palpa e Nazca

10.8.1 I geoglifici di Nasca nella Valle dell'Ica: un terzo caso

Il sistema di linee Nazca non si limita geograficamente alle due zone analizzate finora. Recenti ricognizioni aeree condotte dal MAE (Missione

Archeologica Italiana in Perù) tra il 2016 e il 2022 hanno identificato, nell'area della Valle dell'Ica — a ca. 60 km a nord dell'area di Palpa — un sistema di strutture lineari di dimensioni molto ridotte rispetto ai sistemi classici, ma morfologicamente compatibili con la tradizione Nazca. Sakai et al. (2019) ne hanno documentato 287, con datazioni che coprono principalmente il periodo Nazca 1–3 (ca. 1–250 d.C.).

La dimensione ridotta del campione documentato e la qualità limitata delle datazioni non permettono un'analisi comparata sistematica. Tuttavia, un aspetto del sistema della Valle dell'Ica è immediatamente rilevante per la generalizzabilità della tesi: anche in questa area marginale del sistema, le strutture lineari mostrano una correlazione significativa con i confini documentati dei sistemi di irrigazione locali (Canal et al. 2019, correlazione $\rho = -0{,}58$, $p = 0{,}001$). Questo suggerisce che la relazione tra linee e confini idrici sia un tratto del sistema regionale e non specifico di Nazca o di Palpa.

10.8.2 Il confronto con i geoglifici dell'Atacama

La verifica della generalizzabilità della tesi può estendersi oltre i confini geografici della cultura Nazca. Nel deserto dell'Atacama, in Cile e nella zona di confine con il Perù, esistono sistemi di geoglifici lineari costruiti da culture diverse dalla cultura Nazca ma in un ambiente ecologicamente analogo — arido, con scarsità d'acqua, senza stato. I geoglifici dell'Atacama (principalmente noti come *geoglifos de Atacama* o *geoglifos del Norte Grande*) coprono un periodo tra 500 a.C. e 1500 d.C. e sono distribuiti su un'area di circa 1.200 km².

Briones (2006) e Criado et al. (2020) hanno analizzato questi sistemi con metodi comparabili a quelli usati per Nazca. Un confronto sistematico tra i due sistemi — al di fuori dell'ambito della presente monografia — sarebbe necessario per valutare la generalizzabilità della tesi. Tuttavia, due osservazioni preliminari sono rilevanti:

Due osservazioni meritano di essere evidenziate. I geoglifici dell'Atacama mostrano una distribuzione spaziale correlata con i sistemi di puquios locali (*socavones* cileni e *amunas* peruviane settentrionali) con un coefficiente di correlazione stimato di $\rho \approx -0{,}45$ (Briones 2006, p. 87, rielaborazione dell'autore): un valore inferiore a quello ottenuto per Nazca ($\rho = -0{,}61$) e per Palpa ($\rho = -0{,}73$), ma che va nella stessa direzione. Ancora più significativo è il parallelismo tipologico-cronologico: i geoglifici dell'Atacama mostrano la stessa evoluzione da figure zoomorfe (forme più antiche) a forme geometriche (forme più recenti) documentata nel confronto Palpa-Nazca. Questo parallelismo in un sistema costruito da culture diverse, in un ambiente comparabile ma geograficamente separato, è un'evidenza indipendente a favore dell'ipotesi che questa evoluzione rifletta un processo adattivo di tipo istituzionale piuttosto che una specificità culturale della tradizione Nazca.

10.9 Implicazioni per l'agenda di ricerca

10.9.1 Priorità specifica per l'area di Palpa

Il Progetto Nasca-Palpa ha prodotto dati eccellenti, ma ha lasciato alcune domande senza risposta che potrebbero essere risolte con campagne mirate di ricerca:

Priorità 1 — Datazione delle sovrapposizioni a Palpa: Il Capitolo III ha descritto le sovrapposizioni nelle linee come potenziali evidenze di rinegoziazione degli accordi. Le sovrapposizioni documentate nell'area di Palpa da Reindel e Isla (2006) non sono state sistematicamente datate. Un programma di 50–60 datazioni AMS sulle giunzioni di sovrapposizione nell'area di Palpa — con campionamento stratificato per tipo di sovrapposizione (giuntura, intersezione, sigillatura) — permetterebbe di testare se il pattern di rinegoziazione identificato nel Dataset 1 si replica nell'area più antica del sistema. Costo stimato: 35.000–50.000 USD.

Priorità 2 — Datazione dell'attività post-650 d.C.: Le 15 datazioni post-650 d.C. nell'area di Palpa richiedono un programma specifico di identificazione e datazione delle strutture con cui sono associate, per capire se rappresentano attività costruttiva genuina di una popolazione post-Nazca o depositi organici in strutture preesistenti. Costo stimato: 20.000–30.000 USD.

Priorità 3 — Analisi degli orientamenti delle figure zoomorfe di Palpa: La correlazione qualitativa tra orientamento delle figure zoomorfe e direzione delle risorgive dei puquios prossimali, identificata da Reindel e Isla (2006), richiede una verifica quantitativa sistematica su tutte le 93 figure documentate. Questa analisi può essere condotta sui dati già disponibili nel database del DAI, senza nuove campagne di campo, con un costo puramente computazionale.

10.10 Aggiornamento bayesiano: la variazione inter-zonale come ottava evidenza

Le sei classi di risultati prodotte dal confronto inter-zonale Palpa-Nazca costituiscono una serie di evidenze strutturalmente indipendente dalle precedenti: i dati del Progetto Nasca-Palpa non erano stati sviluppati specificamente per testare la tesi di coordinamento, e i metodi (ricognizione sistematica dell'insediamento, datazioni AMS dense, analisi comparata) sono diversi dai metodi usati nel Capitolo V (LiDAR, KDE, analisi di rete).

Stimando le probabilità di questa classe di evidenze condizionate alle ipotesi principali:

- P(variazione inter-zonale osservata | H_coord) ≈ 0,74: la tesi prevede esplicitamente che le zone con vulnerabilità idrica superiore sviluppino prima il sistema, che il sistema sia più denso

in quelle zone, e che la correlazione con i confini idrici sia più forte nell'area più antica. Tutte e sei le osservazioni sono nella direzione prevista.

- P(variazione inter-zonale osservata | H_rit) ≈ 0,40: l'ipotesi rituale può spiegare le differenze iconografiche (a Palpa le figure zoomorfe più antiche hanno un carattere cerimoniale più puro), ma non predice la correlazione tra posizione idrologica critica e betweenness dei cluster, né la differenza nella dimensione dei trapezi correlata con la dimensione degli insediamenti.

- P(variazione inter-zonale osservata | H_astro) ≈ 0,28: l'ipotesi astronomica non ha previsioni specifiche sulla struttura inter-zonale del sistema; le differenze osservate non sono spiegabili da differenze nella distribuzione degli eventi astronomici visibili tra Palpa e Nazca.

Aggiornando la probabilità *a posteriori* (P ≈ 0,741 dopo Cap. VIII) con questa ottava classe di evidenza:

$$P\left(H_{coord}|E_{1:8}\right) \approx P\left(H_{coord}|E_{1:7}\right) \times \frac{P\left(E_8|H_{coord}\right)^{N_{eff}/N}}{Z} \approx 0,741 \times 1,08 = 0,800$$

Il valore aggiornato P ≈ 0,80 supera per la prima volta la soglia convenzionale dell'80% — un livello di probabilità che nella valutazione bayesiana delle ipotesi corrisponde approssimativamente a "evidenza forte" secondo la scala di Jeffreys (1939). Questo non significa che la tesi sia dimostrata: l'incertezza residua (~20%) riflette le limitazioni dei dati disponibili e la possibilità che evidenze future modifichino il quadro. Ma significa che il peso dell'evidenza disponibile è ora significativamente a favore della tesi di coordinamento rispetto a qualsiasi alternativa.

10.11 Conclusione: Palpa come laboratorio della tesi

Il confronto sistematico tra l'area di Palpa e l'area di Nazca ha trasformato il Progetto Nasca-Palpa — concepito per documentare una zona marginale del sistema — in un laboratorio per il test della tesi di coordinamento. Il risultato è una serie di convergenze empiriche che la tesi predice e le ipotesi rivali non predicono.

L'immagine che emerge è di un sistema che ha avuto origine nell'area di Palpa, dove la pressione idrica era strutturalmente più acuta, probabilmente attorno al 200 a.C. Il sistema nascente usava il linguaggio iconografico — figure zoomorfe di animali con significato cosmologico idrico — per marcare i punti critici del territorio e sancire gli accordi di accesso ai puquios. Man mano che la pressione idrica si diffondeva verso sud, il sistema si espandeva verso la Valle di Nazca, evolvendo verso forme geometriche più astratte (linee rette, trapezi) che permettevano accordi più precisi e meno ambigui. L'apogeo del sistema — il periodo

Nazca 3–4, quando le due zone mostrano densità costruttive comparabili e le ceramiche di Cahuachi mostrano la massima diversità di provenienza — corrisponde al momento in cui l'intero sistema regionale era integrato e funzionante al massimo livello di complessità.

Questa traiettoria — da un sistema locale e iconografico a Palpa verso un sistema regionale e geometrico centrato su Nazca — non è una narrativa di declino: è una narrativa di istituzionalizzazione progressiva. Il sistema diventò più astratto perché divenne più efficiente; divenne più geometrico perché la geometria è un linguaggio di accordo più preciso delle figure cosmologiche. La crisi non fu nell'istituzione, ma nel sistema fisico che l'istituzione governava. E quella storia — la storia del collasso — è il soggetto del Capitolo XI.

Note e riferimenti del Capitolo X

Sul Progetto Nasca-Palpa: Reindel, M., e J. Isla. "New Perspectives on the Nasca Lines and Related Problems." In *New Perspectives on the Origins of Amerindian Cultures*, a cura di M. Reindel e G. Wagner. Springer, 2009. Reindel, M., e J. Isla. *El Proyecto Nasca-Palpa: Documentación, Restauración y Conservación de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa*. DAI-Ministerio de Cultura, Lima, 2013. Isla, J., e M. Reindel. "A Settlement and Its Hinterland: Cahuachi and Its Relation to the Pampa." *Latin American Antiquity* 17 (2006): 209–223. Lambers, K. *The Geoglyphs of Palpa, Peru: Documentation, Analysis, and Interpretation*. Forschungen zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen 2. Leidorf, 2006.

Su cronologia e datazioni AMS nell'area di Palpa: Clarkson, P.B., e R.B. Dorn. "New Chronometric Dates for the Puquios of Nasca, Peru." *Latin American Antiquity* 6 (1995): 56–69. Unkel, I., et al. "Comprehensive Insights into the Nasca World Using High Resolution 14C AMS Dates." *Journal of Archaeological Science* 39 (2012): 2178–2189.

Su morfologia e tipologia delle figure zoomorfe: Lambers, K. "The Geoglyphs of Palpa: An Assessment." In *Nasca: Geheimnisvolle Zeichen im Alten Peru*, a cura di J. Rickenbach. Museum Rietberg Zürich, 1999. Silverman, H., e D.A. Proulx. *The Nasca*. Blackwell, 2002. Cap. 5.

Sui puquios di Palpa: Schreiber, K.J., e J. Lancho Rojas. *Irrigation and Society in the Peruvian Desert: The Puquios of Nasca*. Lexington Books, 2003. Cap. 8.

Sul sistema idrico comparato (Palpa vs Nazca): Eitel, B., et al. "Geoarchaeological Evidence from Desert Loess in the Nazca-Palpa Region, Southern Peru." *Catena* 65 (2006): 217–227. Gorbahn, H. "The Nasca Occupation in the Ica Valley." *Andean Past* 10 (2012): 77–112.

Sui geoglifici dell'Atacama: Briones, L. "The Geoglyphs of the North Chilean Desert." *Antiquity* 80 (2006): 9–24. Criado, F., et al. "Atacama Geoglyphs and Water Management." *Journal of Anthropological Archaeology* 62 (2020): 101262.

Su analisi di rete e betweenness in archeologia: Knappett, C. (a cura di). *Network Analysis in Archaeology: New Approaches to Regional Interaction*. Oxford University Press, 2013. Mills, B., et al. "Transformation of Social Networks in the Late Pre-Hispanic US Southwest." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 110 (2013): 5785–5790. # CAPITOLO XI ## Il collasso: fine della cultura Nazca e destino del sistema

---

11.1 Premessa: il collasso come test finale della tesi

Il collasso di una civiltà è, nell'archeologia, un oggetto epistemologicamente privilegiato. Non perché il collasso sia più interessante della prosperità — ma perché il collasso testa le ipotesi causali con una precisione che la stabilità non permette. Quando un sistema funziona, è difficile distinguere tra le componenti che lo sostengono e quelle che semplicemente co-occorrono con esso. Quando il sistema cede, la sequenza dei cedimenti rivela la struttura delle dipendenze: ciò che collassa per primo è ciò che le altre componenti dipendevano; ciò che collassa per ultimo è ciò che persisteva anche quando le condizioni di supporto erano già svanite.

Nel caso di Nazca, il collasso — concentrato nel periodo tra 540 e 650 d.C. — è già stato evocato nei capitoli precedenti come sfondo contestuale. Il Capitolo IX ha mostrato che Cahuachi collassa *prima* delle linee, suggerendo che la funzione di assemblea centralizzata fosse più vulnerabile allo stress idrico di quella di demarcazione territoriale distribuita. Il Capitolo X ha mostrato che il Picco C di costruzione delle linee — l'ultima ondata di attività costruttiva — avviene *dopo* l'abbandono di Cahuachi, e che le strutture di questo picco hanno caratteristiche qualitative diverse da quelle dei picchi precedenti. Le Conclusioni hanno indicato la siccità III come causa ultima del collasso, ma senza sviluppare sistematicamente il meccanismo causale.

Questo capitolo sviluppa quel meccanismo. Sono tre le domande che strutturano l'analisi. La prima riguarda le caratteristiche precise della siccità III: intensità, durata, distribuzione spaziale e confronto con le siccità precedenti sono essenziali per calibrare il tipo di crisi che il sistema Nazca stava affrontando. Una siccità di breve durata e moderata intensità può essere assorbita da un sistema di coordinamento funzionale; una siccità di lunga durata e intensità estrema potrebbe superare la capacità adattiva di qualsiasi istituzione. Capire dove si colloca la siccità III in questo spettro è il prerequisito per valutare se il collasso era inevitabile o se la traiettoria avrebbe potuto essere diversa. La seconda domanda

riguarda la sequenza della disintegrazione: la cronologia in cui le diverse componenti del sistema Nazca — la costruzione delle linee, Cahuachi, gli insediamenti, la ceramica distintiva, la cultura come entità identificabile — hanno cessato di funzionare è la firma stratigrafica del meccanismo causale, perché sequenze diverse corrispondono a meccanismi diversi. La terza domanda è forse la più importante: il sistema di coordinamento era una vittima del collasso o un suo fattore causale? La tesi di coordinamento implica che il sistema istituzionale fosse una risposta adattiva allo stress idrico; ma i sistemi di coordinamento, come tutti i sistemi istituzionali, possono degenerare — diventando troppo rigidi per adattarsi a condizioni radicalmente nuove, generando conflitti tra le componenti quando la risorsa diventa insufficiente per tutti, consumando risorse (lavoro, ceramica, tempo) che diventano insostenibili in condizioni di crisi estrema. Le implicazioni di questa domanda vanno ben oltre il caso Nazca.

11.2 Il segnale paleoclimatico: la siccità III nel contesto del record regionale

11.2.1 Intensità, durata e distribuzione spaziale dell'anomalia 540–650 d.C.

Il Capitolo V ha introdotto la serie paleoclimatica sintetica del bacino del Río Ica come base empirica per le correlazioni tra variabilità climatica e intensità costruttiva delle linee. Qui è necessario sviluppare in dettaglio le caratteristiche specifiche della siccità III, che in quel capitolo era stata descritta in forma sommaria (z-score = −1,83; la più severa del record).

Il segnale paleoclimatico per il periodo 540–650 d.C. proviene da tre archivi indipendenti, ciascuno con la propria risoluzione temporale e la propria sensibilità ai segnali climatici:

Archivio 1 — Serie pollinica del Río Ica (Eitel et al. 2005): La concentrazione relativa del polline di *Prosopis* (algarrobo, pianta indicatrice di umidità nella costa desertica peruviana) mostra una riduzione del 67% rispetto alla media del periodo 200 a.C.–500 d.C. nella finestra 540–650 d.C. Questo è il valore di riduzione più alto dell'intero record, che copre 3.000 anni. La risoluzione temporale di questo archivio è di 25–40 anni, insufficiente per identificare la variabilità intra-decennale ma adeguata per caratterizzare l'anomalia secolare.

Archivio 2 — Record $\delta^{18}O$ delle stalattiti di Huagapo (Kanner et al. 2012): Le carote di speleotemi della caverna di Huagapo (Ande centrali, a 280 km a est dell'area di Nazca) mostrano un'anomalia negativa nel $\delta^{18}O$ nella finestra 530–660 d.C. di entità −0,82‰ rispetto alla media dell'Olocene. Poiché il $\delta^{18}O$ nelle speleotemi di questa regione è inversamente correlato con la precipitazione (valori più negativi indicano maggiore frazioni di vapore d'acqua precipitata nelle alte Ande, quindi minor trasporto verso le valli costiere), il segnale indica una riduzione

significativa della precipitazione nella zona di alimentazione degli acquiferi costieri. La risoluzione temporale di questo archivio è di 5–10 anni — sufficiente per identificare la struttura interna dell'anomalia.

Archivio 3 — Granulometria dei sedimenti lacustri di Laguna Pallcacocha (Moy et al. 2002): La Laguna Pallcacocha (Ecuador meridionale, 4.060 m s.l.m.) fornisce un record di alta risoluzione degli eventi ENSO attraverso la granulometria dei sedimenti. Il conteggio degli strati rossi clastici — proxy di eventi El Niño intensi — mostra per il periodo 540–650 d.C. una frequenza di eventi El Niño di 2,3 eventi/decennio, contro una media di 1,4 eventi/decennio per il periodo 200–540 d.C. e 1,7 eventi/decennio per il periodo 650–900 d.C. La siccità III coincide quindi con un picco di frequenza degli eventi El Niño — un pattern apparentemente paradossale che richiede spiegazione (v. §11.2.3).

Sintetizzando i tre archivi nella serie composita già introdotta nel Capitolo V, la siccità III presenta le seguenti caratteristiche quantificate:

Caratteristica	Siccità I (250–380 d.C.)	Siccità II (380–430 d.C.)	Siccità III (540–650 d.C.)
Durata (anni)	130	50	110
Intensità (z-score mediano)	−1,47	−1,31	−1,83
Picco di intensità (z-score minimo)	−1,89	−1,61	−2,41
Frequenza El Niño (ev./decennio)	1,6	1,5	2,3
Copertura spaziale stimata (% bacino Ica)	74%	61%	92%

Nota: i valori di copertura spaziale sono stime derivate dall'integrazione dei tre archivi con modelli di interpolazione spaziale bayesiana (Conroy et al. 2009, metodo applicato ai dati Nazca).

Tre proprietà della siccità III la distinguono qualitativamente dalle precedenti. Primo, la sua intensità mediana (z-score = −1,83) supera di 0,36 unità quella della siccità più intensa tra le precedenti (siccità I, z-score = −1,47) — una differenza che nella distribuzione climatica del bacino corrisponde al passaggio dal 93° al 97° percentile dell'anomalia negativa. Secondo, il picco di intensità (z-score = −2,41) è superiore di 0,52 unità al picco precedente — probabilmente al di sopra della soglia di resilienza del sistema di *puquios*, la cui portata dipende dal livello della falda acquifera che a sua volta dipende dalla precipitazione cumulata nelle ultime 3–5 stagioni. Terzo, la copertura spaziale del 92% implica che quasi nessun settore del bacino del Río Ica fosse risparmiato dall'anomalia — mentre durante la siccità I il 26% del bacino aveva mantenuto condizioni vicine

alla media, permettendo alle comunità più favorite di mantenere una riserva di scambi. Durante la siccità III, quella riserva non c'era.

11.2.2 Il confronto con le siccità precedenti: perché la III fu diversa

La severità della siccità III non è sufficiente, da sola, a spiegare il collasso: sistemi umani sopravvivono regolarmente a eventi ambientali di intensità comparabile, se dispongono delle istituzioni e delle riserve adeguate. La domanda rilevante non è se la siccità III fosse severa, ma se fosse più severa della capacità adattiva residua del sistema Nazca in quel momento specifico.

Il concetto di **capacità adattiva residua** è cruciale. Un sistema di coordinamento idro-territoriale come quello descritto nei capitoli precedenti accumula capacità adattiva durante i periodi favorevoli (costruzione di nuovi accordi, estensione della rete, aumento del numero e della complessità delle strutture di coordinamento) e la consuma durante i periodi di stress (rinegoziazione degli accordi, manutenzione delle strutture esistenti, costo del lavoro per le assemblee). La capacità adattiva residua al momento dell'inizio della siccità III era significativamente inferiore a quella al momento dell'inizio della siccità I, per due ragioni strutturali:

La combinazione di esaurimento cumulativo della risorsa e degenerazione istituzionale preesistente configura una trappola di vulnerabilità. Sul versante fisico, Schreiber e Lancho Rojas (2003) mostrano che i *puquios* Nazca avevano una profondità media di 12,7 m, con una variabilità tra 8 e 22 m, e che la falda acquifera aveva un tempo di ricarica naturale di 15–30 anni. Tre periodi consecutivi di siccità — I (250–380), II (380–430) e il periodo relativamente arido 430–540 — avevano mantenuto la falda a livelli sistematicamente inferiori alla media per quasi tre secoli, cosicché anche se le precipitazioni fossero tornate alla media, la falda non si sarebbe immediatamente ripristinata. L'inizio della siccità III trovava quindi i *puquios* già parzialmente esauriti, con portate inferiori alla media storica anche prima dell'anomalia. Sul versante istituzionale, il Capitolo IX ha mostrato che l'abbandono di Cahuachi inizia nella fase Nazca 5–6 (ca. 350–550 d.C.) — prima della siccità III. La perdita del principale nodo cerimoniale aveva ridotto la capacità del sistema di coordinamento di legittimare nuovi accordi su scala regionale, e il Picco C di costruzione (Nazca 7) mostrava già, prima del collasso finale, caratteristiche di rinegoziazione difensiva piuttosto che di espansione costruttiva: le comunità ridiscutevano accordi precedenti invece di stipularne di nuovi. Il sistema era già in fase di contrazione istituzionale quando la siccità III ebbe inizio.

La combinazione di esaurimento cumulativo della risorsa e degenerazione istituzionale preesistente configura una trappola di vulnerabilità: il sistema è colpito da uno shock di intensità record nel momento in cui la sua capacità di risposta è al minimo storico. Questa coincidenza — non

casuale, ma il prodotto di una dinamica cumulativa a lungo termine — è il meccanismo specifico del collasso Nazca.

11.2.3 Le cause della siccità III: ENSO, anomalie termiche oceaniche e retroazioni regionali

Il paradosso apparente del record di Laguna Pallcacocha — una siccità costiera che coincide con un'aumentata frequenza degli eventi El Niño — richiede una spiegazione che richiami la fisica del sistema ENSO-costa peruviana.

La relazione tra El Niño e precipitazione costiera nel Perù meridionale non è semplice. Un evento El Niño *moderato* può portare precipitazioni eccezionali sulla costa peruana settentrionale (effetto direttamente associato al riscaldamento delle acque costiere), ma ha effetti più limitati o addirittura opposti sulla costa meridionale, dove la precipitazione dipende principalmente dal trasporto di umidità dalle Ande orientali attraverso la circolazione meridionale. Un evento El Niño *intenso*, al contrario, sopprime sistematicamente le precipitazioni sulle Ande centrali e meridionali (effetto dell'anticindolone subtropicale rinforzato) — riducendo la ricarica della falda acquifera costiera meridionale proprio quando le precipitazioni costiere erano già scarse.

Il periodo 540–650 d.C. è caratterizzato dalla combinazione di alta frequenza (2,3 eventi/decennio) ed elevata intensità dei singoli eventi El Niño — esattamente il pattern che produce siccità costiere meridionali severe mentre genera instabilità sulla costa settentrionale. Questa combinazione è oggi documentata per periodi comparabili (come il Medioevo, ca. 900–1300 d.C.) attraverso record proxy multipli.

A questa dinamica si aggiunge un secondo fattore: l'anomalia negativa della Temperatura Superficiale del Mare (SST) nel Pacifico meridionale, documentata dal record foraminiferico di Thompson et al. (2011) per il periodo 500–700 d.C. La SST più bassa del normale nel Pacifico meridionale rafforza l'aridità costiera peruviana sopprimendo la convezione umida proveniente da ovest. L'interazione tra ENSO ad alta frequenza e SST anomalamente bassa costituisce, secondo il modello di Conroy et al. (2009), il driver climatico principale della siccità III — e la sua struttura fisica spiega perché l'anomalia fosse così estesa spazialmente (92% del bacino) e così duratura (110 anni): non era un evento isolato ma un cambiamento di regime temporaneo nella circolazione atmosferica regionale.

11.3 La risposta costruttiva finale: il Picco C come rinegoziazione disperata

11.3.1 Le caratteristiche del Picco C: distribuzione, tipologia e cronologia interna

Il Picco C — l'ultima ondata di costruzione delle linee, concentrata nel periodo Nazca 7 (ca. 550–650 d.C.) — è stato introdotto nel Capitolo V come correlato temporale della siccità III. Qui è necessario analizzare nel dettaglio le sue caratteristiche differenziali rispetto ai picchi precedenti, perché queste caratteristiche sono la firma stratigrafica del meccanismo di risposta istituzionale.

Il Picco C include, nel Dataset 1, 621 strutture con datazione AMS attribuita al periodo Nazca 7 — il 18,2% delle strutture datate del corpus. La sua distribuzione per tipo morfologico è la seguente:

Tipo morfologico	% nel Picco C (Nazca 7)	% nei Picchi A+B (Nazca 1–6)	Differenza
Linee rette (semplici)	51,4%	46,2%	+5,2 pp
Trapezi	14,8%	21,3%	−6,5 pp
Figure zoomorfe	1,9%	4,1%	−2,2 pp
Linee rette (sovrapposizioni)	28,7%	15,3%	+13,4 pp
Aree di cancellazione	3,2%	1,1%	+2,1 pp
Figure geometriche chiuse	0,0%	12,0%	−12,0 pp

Due differenze sono particolarmente significative. Primo, la proporzione di sovrapposizioni quasi raddoppia nel Picco C (28,7% vs 15,3%) — indicando che nella fase finale del sistema la costruzione di nuove strutture che intersecano o coprono strutture preesistenti è molto più frequente che nelle fasi precedenti. Questo è il pattern di rinegoziazione identificato nel Capitolo III: si costruiscono nuove linee sopra le vecchie, segnalando la revoca di un accordo precedente e la stipula di uno nuovo. Secondo, i trapezi e le figure geometriche chiuse — i tipi morfologici associati agli spazi di assemblea di maggiore scala — sono proporzionalmente molto meno rappresentati nel Picco C. Questo è coerente con la perdita di funzione di Cahuachi come nodo di assemblea regionale: senza l'assemblea centralizzata, gli spazi di assemblea di grande scala non vengono più costruiti.

Analizzando la distribuzione spaziale del Picco C tra i 23 cluster della rete, emerge un secondo pattern rilevante. La proporzione di strutture Picco C per cluster non è uniforme:

$$\sigma_{Picco\ C} = 8,3\% \quad (deviazione\ standard\ della\ \%\ di\ strutture\ Picco\ C\ per\ cluster)$$

contro:

$$\sigma_{Picco\ B} = 4,1\% \quad e \quad \sigma_{Picco\ A} = 3,8\%$$

La variabilità inter-cluster nel Picco C è più che doppia rispetto ai picchi precedenti. Alcuni cluster mostrano proporzioni di strutture Picco C superiori al 30% (cluster C-03, C-11, C-19 — tutti situati nella zona di confine meridionale della pampa, vicini alle aree di sparizione della falda), mentre altri mostrano meno del 5% (cluster C-14, C-15, C-16 — i cluster di Palpa). Questa eterogeneità spaziale è coerente con l'interpretazione che il Picco C non sia una risposta coordinata a livello regionale, ma una serie di risposte locali non sincronizzate: le comunità più colpite dall'esaurimento della falda costruiscono freneticamente, mentre le comunità meno colpite (l'area di Palpa, dove la falda è strutturalmente più profonda e quindi meno sensibile alle fluttuazioni a breve termine) partecipano poco all'ultima ondata costruttiva.

11.3.2 La differenza qualitativa dal Picco B: sovrapposizioni vs. inizializzazioni

La differenza più importante tra il Picco B (la risposta alla siccità I, ca. 250–380 d.C.) e il Picco C riguarda non la quantità di strutture costruite ma la loro relazione con il corpus preesistente.

Nel Picco B, il 15,3% delle strutture erano sovrapposizioni su strutture preesistenti — un valore già superiore alla baseline del Picco A (9,2%) ma non drammaticamente diverso. Il Picco B era prevalentemente un picco di **inizializzazione**: le comunità costruivano prevalentemente nuove strutture in aree della pampa non ancora caratterizzate da linee dense, estendendo la rete verso le zone di confine più contese. Questo è il pattern di espansione di un sistema istituzionale che risponde allo stress aumentando la propria copertura.

Il Picco C, con il 28,7% di sovrapposizioni, è prevalentemente un picco di **rinegoziazione**: le comunità costruiscono prevalentemente su strutture esistenti, in aree già dense di linee, modificando accordi precedenti piuttosto che stipulandone di nuovi. Questo è il pattern di un sistema istituzionale che risponde allo stress revocando e ridiscutendo i propri accordi passati — un segnale di instabilità interna piuttosto che di espansione adattiva.

La distinzione tra inizializzazione e rinegoziazione è verificabile quantitativamente attraverso la metrica della **distanza media dalla struttura preesistente più vicina** per le nuove costruzioni di ciascun picco:

Picco	Distanza media da struttura preesistente (m)	Percentuale strutture < 50 m da preesistente
Picco A (Nazca 1–2)	387	12,4%
Picco B (Nazca 3–5)	241	19,8%
Picco C (Nazca 7)	98	47,3%

Nel Picco C, quasi la metà delle strutture è costruita a meno di 50 m da una struttura preesistente — una distanza compatibile con la sovrapposizione intenzionale o con la costruzione di modifiche a strutture esistenti. La sequenza dei tre valori (387 → 241 → 98 m) mostra una progressiva concentrazione della costruzione attorno alle strutture preesistenti, coerente con una transizione da un sistema in espansione a un sistema in rinegoziazione interna.

11.3.3 Il Picco C come segnale di stress istituzionale: un'analogia con i sistemi dinamici

In termini di teoria dei sistemi, il Picco C è morfologicamente analogo a quello che i teorici dei sistemi complessi chiamano **oscillazione di pre-collasso** (*pre-collapse flickering*): un periodo di aumentata variabilità e reversione di stato che precede una transizione critica nei sistemi dinamici. Scheffer et al. (2009) hanno identificato questo pattern in sistemi lacustri, climatici ed economici: prima che un sistema attraversi un punto critico di non ritorno, le sue fluttuazioni interne aumentano di ampiezza e frequenza, come se stesse testando il perimetro del dominio di stabilità in cui si trova.

Il Picco C di costruzione a Nazca ha le caratteristiche di questa oscillazione: aumento di attività costruttiva, aumento di variabilità inter-cluster (σ = 8,3% vs 4,1%), aumento di rinegoziazione (sovrapposizioni 28,7% vs 15,3%), tutto in un periodo di 80–100 anni che precede il cessare completo dell'attività costruttiva. Il sistema non collassa di colpo: aumenta freneticamente di attività, ma l'attività è sempre meno orientata all'espansione e sempre più orientata alla difesa e alla revisione.

Questa analogia non è solo descrittiva: ha implicazioni per la questione causale centrale del capitolo. Se il Picco C è un'oscillazione di pre-collasso, allora il sistema istituzionale *sapeva* — nel senso funzionale in cui un sistema complesso può rispondere all'avvicinarsi di una soglia critica — che stava entrando in una crisi che i meccanismi ordinari di risposta non avrebbero risolto. La risposta fu di aumentare l'intensità dei meccanismi ordinari (costruire più linee, rinegoziarle più frequentemente) invece di svilupparne di radicalmente nuovi. Questa risposta conservativa a uno stress radicalmente nuovo è il pattern tipico dei collassi istituzionali: non si tratta di stupidità o di inerzia, ma del fatto che un sistema ottimizzato per un ambiente stabile non ha — per definizione — i meccanismi necessari per rispondere a un ambiente radicalmente diverso.

11.4 Il collasso demografico: evidenze e cronologia

11.4.1 L'abbandono degli insediamenti: distribuzione spaziale e sequenza temporale

La cessazione della costruzione delle linee è il segnale più visibile del collasso Nazca, ma non è il solo. Il sistema degli insediamenti — documentato dal Progetto Nasca-Palpa per la Zona di Palpa (621 siti) e da Silverman e Proulx (2002) con copertura più variabile per la Zona di Nazca — mostra una sequenza di abbandono che parallela la sequenza costruttiva del Picco C.

Reindel e Isla (2006) documentano nell'area di Palpa la sequenza di abbandono per tipo di insediamento:

Tipo insediamento	N siti occupati al Nazca 5	N siti occupati al Nazca 7	Riduzione	Periodo di abbandono predominante
Insediamenti grandi (>5 ha)	12	4	−67%	Nazca 6 (ca. 450–550 d.C.)
Insediamenti medi (1–5 ha)	47	11	−77%	Nazca 6–7 (ca. 450–650 d.C.)
Insediamenti piccoli (<1 ha)	184	28	−85%	Nazca 7 (ca. 550–650 d.C.)
Siti di produzione ceramica	23	3	−87%	Nazca 7
Siti funerari con deposizioni nuove	89	12	−87%	Nazca 7

La sequenza mostra un pattern di abbandono **dall'alto verso il basso** nella gerarchia insediativa: gli insediamenti grandi vengono abbandonati prima degli insediamenti piccoli. Questo pattern è controintuitivo rispetto all'immagine stereotipata del collasso demografico come evento che colpisce prima i più vulnerabili: nell'area di Palpa, i centri maggiori vengono abbandonati prima dei siti minori. Una spiegazione plausibile è che i centri maggiori dipendessero maggiormente dall'accesso ai sistemi di *puquios* più profondi — i più costosi da mantenere e i più vulnerabili all'esaurimento della falda — mentre i siti minori si approvvigionavano da sorgenti superficiali o da pozzi più piccoli e più resilienti a breve termine.

Il pattern geografico dell'abbandono è altrettanto rilevante. Nella Zona di Nazca, i siti abbandonati durante il Nazca 6 sono prevalentemente nella zona centrale della pampa — la zona di massima densità delle linee — mentre i siti delle aree di fondovalle mostrano un abbandono più tardivo.

Nell'area di Palpa, i siti abbandonati durante il Nazca 6 sono quelli posti a maggiore distanza dalle risorgive dei *puquios* principali. In entrambi i casi, la distanza dalla risorsa idrica è il predittore principale della sequenza di abbandono.

11.4.2 Le stime demografiche: portata del collasso

Il Capitolo I aveva stimato la popolazione della cultura Nazca al suo apogeo in 18.000–22.000 persone, distribuita nelle valli di Nazca, Palpa, Ingenio, Grande e Tierras Blancas e nella pampa adiacente. Questa stima era basata sulla densità insediativa documentata e su parametri demografici standard per le culture pre-colombiane della costa peruviana.

Stimare la popolazione post-collasso richiede gli stessi parametri applicati al numero di siti occupati nel periodo post-Nazca (dopo 650 d.C.). I dati di Reindel e Isla (2006) per la Zona di Palpa e di Isla e Reindel (2006) per la Zona di Nazca producono, per il periodo ca. 650–750 d.C., i seguenti conteggi di siti occupati con continuità dalla fase Nazca 7:

- **Zona Palpa:** 43 siti con evidenze di occupazione continua nel periodo post-collasso (6,9% dei 621 siti documentati).
- **Zona Nazca:** stima di 78–110 siti (dati meno sistematici; range di incertezza più ampio).

Applicando gli stessi coefficienti di stima demografica (dimensione media del sito × densità occupazionale × tasso di contemporaneità) utilizzati nel Capitolo I per la stima dell'apogeo:

$$N_{post-collasso} \approx (43 + 90) \times 35\, pers/ha \times 0,7\, ha\, media = 133 \times 24,5 = 3.260\, persone$$

Il valore centrale di questa stima — ca. 3.000–4.000 persone nel periodo 650–750 d.C. — implica una riduzione demografica dell'83–86% rispetto all'apogeo. Questo è un collasso demografico di prima grandezza, paragonabile per scala alle riduzioni demografiche delle grandi crisi pandemiche e dei collassi di civiltà documentati per altre culture.

L'incertezza in questa stima è elevata — l'intervallo realistico va probabilmente da 2.000 a 6.000 persone — ma anche l'estremo superiore implica una riduzione del 73% rispetto all'apogeo. Il collasso demografico è un fatto robusto rispetto alle variazioni ragionevoli delle stime.

Va notato che la riduzione demografica non significa necessariamente morte: potrebbe includere migrazione verso le valli dei fiumi principali, verso le Ande orientali, o verso la cultura Wari in espansione (v. §11.6.3). La distinzione tra mortalità e migrazione ha implicazioni per la comprensione del meccanismo del collasso, ma è difficile da risolvere con i dati disponibili. Le analisi isotopiche dello stronzio, indicate tra le priorità di ricerca nelle Conclusioni, sarebbero in grado di distinguere, per i siti post-collasso, tra individui locali e individui di provenienza diversa — potendo in linea di principio quantificare la componente migratoria del declino demografico.

11.4.3 L'evidenza scheletrica: stress fisiologico come firma del collasso

L'evidenza scheletrica disponibile per la fase Nazca 7 e il periodo post-collasso è limitata — i siti funerari dell'area di Palpa documentati da Reindel e Isla (2006) includono 89 deposizioni con buona conservazione ossea nel periodo Nazca 4–7, di cui solo 12 attribuibili al Nazca 7. Su questo campione ristretto, i markers di stress fisiologico mostrano valori significativamente superiori alla media delle fasi precedenti:

- **Linee di Harris** (indicatori di arresto della crescita ossea per malnutrizione o malattia): presenti nel 41% degli individui adulti Nazca 7 vs 18% nel Nazca 4–6.
- **Ipoplasia dello smalto dentale** (indicatore di stress nutritivo nella prima infanzia): prevalenza del 67% negli individui Nazca 7 vs 31% nel Nazca 4–6.
- **Cribra orbitalia** (indicatore di anemia, spesso associata a malnutrizione): prevalenza del 53% nel Nazca 7 vs 24% nel Nazca 4–6.

Questi dati, sebbene basati su un campione molto limitato (N = 12 per il Nazca 7), suggeriscono un aumento significativo dello stress fisiologico nella popolazione. I tre markers sono associati a privazione nutritiva — sia diretta (calorie e micronutrienti insufficienti) sia indiretta (aumento della morbilità in condizioni di immunocompromissione). In un contesto di riduzione della disponibilità idrica, entrambe le forme sono plausibili: meno acqua per l'irrigazione significa meno produzione agricola; meno produzione agricola significa più malnutrizione; più malnutrizione significa più vulnerabilità alle malattie infettive.

Il campione è troppo piccolo per affermare con sicurezza statistica che il trend è reale. Ma la direzione di tutti e tre i markers è coerente con il collasso ambientale documentato da altri proxy, e la dimensione degli effetti (raddoppio o triplicazione delle prevalenze) è ben al di là delle fluttuazioni campionarie attese. Il programma di analisi scheletica indicato come priorità di ricerca futura nelle Conclusioni dovrebbe includere un campionamento sistematico dei siti funerari del Nazca 7 nell'intera area della cultura Nazca — non solo nell'area di Palpa — per verificare se il pattern è generalizzato o limitato alle aree di maggiore stress idrico.

11.5 Il sistema come vittima o come causa del collasso?

11.5.1 L'ipotesi della vittima: l'istituzione non può salvare una risorsa scomparsa

La versione più semplice della tesi di coordinamento porta immediatamente a una risposta all'interrogativo del titolo: il sistema era una *vittima* del collasso, non una sua causa. Il sistema funzionava — aveva gestito tre periodi di siccità precedenti senza collassare — e fu sopraffatto

da uno stress di entità senza precedenti nel record climatico. Questa risposta è corretta come prima approssimazione, ma è incompleta.

A favore dell'ipotesi della vittima ci sono tre argomenti:

Argomento 1 — La persistenza del Picco C: Il sistema istituzionale non capitola passivamente di fronte alla siccità III. Risponde con il Picco C — una intensa attività costruttiva che, per quanto qualitativamente diversa dai picchi precedenti, dimostra che il sistema era ancora funzionante e capace di mobilitare lavoro collettivo per diversi decenni dopo l'inizio dell'anomalia. Il collasso finale avviene non all'inizio della siccità (540 d.C.) ma verso la fine (ca. 640–670 d.C.) — un ritardo di un secolo che è compatibile con la resistenza di un sistema istituzionale funzionale.

Argomento 2 — La coerenza con la soglia fisica: I *puquios* smettono di funzionare quando la falda acquifera scende al di sotto della loro profondità di captazione. Questo è un limite fisico assoluto che nessun sistema istituzionale può superare: nessun accordo inter-comunitario produce acqua là dove la falda è esaurita. La siccità III, con il suo z-score di picco di −2,41, supera plausibilmente questa soglia fisica per i *puquios* di profondità media (12,7 m): un abbassamento della falda del 20–25% rispetto alla media storica renderebbe inaccessibili i livelli di captazione di un numero significativo di *puquios*. Quando la risorsa fisicamente scompare, il sistema istituzionale non ha materialmente nulla da coordinare.

Argomento 3 — La sopravvivenza dei meccanismi istituzionali dopo il collasso di Nazca: Le culture post-Nazca della costa peruviana — incluse le comunità integrate nell'espansione dell'Impero Wari — mostrano forme di gestione idrica collettiva che richiamano strutturalmente quella Nazca. La *minka* come forma di lavoro collettivo reciproco sopravvive; le cerimonie di propiziazione dell'acqua sopravvivono; persino il sistema dei *ceque* incaico (il benchmark più vicino alla tesi di coordinamento, analizzato nel Capitolo IV) è riconducibile a una tradizione istituzionale che ha radici andine preincaiche. L'istituzione non scompare con la cultura: si trasmette nelle sue forme essenziali, anche quando il sistema specifico che l'incarnava ha cessato di funzionare. Questo è il comportamento di una vittima, non di una causa: il sistema istituzionale sopravvive alla crisi come *idea*, ma non come realtà funzionante nell'ambiente specifico in cui era stato costruito.

11.5.2 L'ipotesi della causa: la degenerazione istituzionale come fattore accelerante

L'ipotesi della vittima è parzialmente corretta ma lascia inesplicati alcuni aspetti della cronologia del collasso. In particolare: perché il collasso demografico sembra precedere, in alcune aree, l'esaurimento completo dei *puquios*? I dati di Reindel e Isla (2006) mostrano abbandoni di insediamenti nella Zona di Palpa già durante il Nazca 6 (ca. 450–550 d.C.) — prima dell'inizio della siccità III e prima che la falda raggiungesse

livelli critici per i *puquios* di profondità standard. Questa anteriorità suggerisce che almeno una componente del collasso demografico non fosse direttamente causata dall'esaurimento fisico della risorsa idrica, ma da qualcosa che aveva già cessato di funzionare in quel momento.

Il candidato più plausibile è la componente istituzionale: l'abbandono di Cahuachi (Nazca 5–6) aveva già ridotto la capacità del sistema di legitimare e far rispettare accordi inter-comunitari. In assenza di assemblee inter-comunitarie regolari, gli accordi di accesso condiviso ai *puquios* — accordi che nella tesi di coordinamento erano sanciti dalla partecipazione alle costruzioni collettive e alle cerimonie di Cahuachi — non potevano essere rinegoziati quando le condizioni cambiavano. Le comunità con accesso privilegiato ai *puquios* più produttivi avevano incentivi a non rispettare gli accordi di accesso condiviso quando la risorsa diventava scarsa; le comunità con accesso marginale non avevano più il meccanismo istituzionale per far valere i propri diritti.

Questo meccanismo — la degenerazione degli accordi di accesso in assenza del sistema di coordinamento che li legittimava — è esattamente il meccanismo della *tragedia dei beni comuni* che Ostrom (1990) aveva identificato come la conseguenza dell'assenza di istituzioni efficaci. Nel caso Nazca, la tragedia non fu il prodotto dell'assenza di istituzioni, ma della loro degenerazione progressiva: il sistema aveva funzionato per 500 anni, ma quando il nodo cerimoniale che ne legittimava i meccanismi cedette, la struttura sottostante degli accordi divenne sempre più fragile.

Il Picco C di costruzione, visto in questa luce, non è solo la risposta adattiva di un sistema funzionale allo stress idrico: è anche un tentativo — in parte disperato — di compensare la perdita di legittimità istituzionale con un aumento di intensità costruttiva. Le linee vengono costruite più frettolosamente e con minor cura delle giunzioni di cantiere (le discontinuità metriche nelle giunture aumentano statisticamente nel Picco C rispetto al Picco B, con una deviazione standard delle giunture di 18,3 cm vs 11,7 cm); le sovrapposizioni vengono effettuate su linee di pochi decenni prima, segno che gli accordi sanciti non duravano abbastanza a lungo. Il sistema costruisce di più perché gli accordi durano meno — non perché il sistema funzioni meglio, ma perché funziona peggiore.

11.5.3 Un modello di feedback: la spirale tra collasso idrico e collasso istituzionale

La risposta più completa alla domanda del titolo non è né "vittima" né "causa" in forma pura: è un **modello di feedback negativo** in cui il collasso idrico e il collasso istituzionale si rinforzano reciprocamente in una spirale discendente.

Il meccanismo della spirale può essere articolato in sei fasi:

Fase 1 (ca. 350–450 d.C.): La siccità cumulativa degli ultimi due secoli riduce la portata media dei *puquios*. Il sistema istituzionale risponde con il Picco B — costruzione di nuovi accordi nelle zone di confine più contese.

Ma la riduzione della portata genera tensioni tra comunità sugli accordi di accesso: le comunità più lontane dalle risorgive principali vedono ridursi la loro quota di accesso all'acqua.

Fase 2 (ca. 450–540 d.C.): Le tensioni crescenti rendono sempre più costoso mantenere le assemblee inter-comunitarie a Cahuachi — il costo del trasporto, del cibo e del tempo per le assemblee stagionali supera il beneficio percepito dagli accordi che ne derivano, soprattutto per le comunità marginalizzate. Cahuachi inizia il declino. La perdita di Cahuachi riduce la capacità del sistema di legitimare nuovi accordi su scala regionale.

Fase 3 (ca. 540–580 d.C.): La siccità III colpisce un sistema già indebolito. La risposta è il Picco C — ma il Picco C non include la capacità di stipulare nuovi accordi di ampia scala (non ci sono trapezi nuovi di grandi dimensioni, non ci sono assemblee di Cahuachi). Le comunità rinegoziamo accordi locali, ma senza il coordinamento regionale che permetteva di allocare l'acqua tra bacini diversi.

Fase 4 (ca. 580–620 d.C.): La mancanza di coordinamento regionale produce la tragedia dei beni comuni nell'acquifero: le comunità con accesso ai *puquios* più produttivi estraggono più del livello sostenibile, perché non c'è più un sistema istituzionale che imponga i limiti di prelievo. L'estrazione eccessiva riduce ulteriormente la falda, aggravando la siccità percepita al di là dell'anomalia climatica già severa.

Fase 5 (ca. 620–650 d.C.): La falda scende al di sotto dei livelli di captazione dei *puquios* più superficiali. Le comunità che dipendono da questi *puquios* non possono più sopravvivere nell'area. I primi abbandoni sistematici di insediamenti. Il sistema di coordinamento non ha più accordi da gestire: la risorsa è fisicamente esaurita nelle zone più critiche.

Fase 6 (ca. 650–700 d.C.): I pochi insediamenti residui non hanno più la massa demografica sufficiente per mantenere i costi fissi del sistema di coordinamento (costruzione, manutenzione, assemblee). Il sistema cessa di funzionare come entità regionale, anche dove la risorsa idrica è ancora parzialmente disponibile. La cultura Nazca come entità identificabile scompare.

Questa spirale non ha un punto di origine univoco — né il collasso idrico né il collasso istituzionale è la causa prima — ma ha un punto di irreversibilità: la Fase 4, in cui la degenerazione istituzionale produce un'estrazione eccessiva che aggiunge danno antropico all'anomalia climatica. Dopo la Fase 4, il collasso è probabilmente inevitabile anche se le precipitazioni si fossero normalizzate — perché la falda, già depauperata dalla siccità climatica e dall'estrazione eccessiva, avrebbe richiesto decenni per riprendersi, e le comunità che avevano abbandonato i propri insediamenti non sarebbero tornate nell'incertezza del recupero.

11.6 Le firme archeologiche del collasso

11.6.1 La ceramica di transizione: frammentazione stilistica nel Nazca 7

Il Capitolo VIII ha analizzato la ceramica Nazca come fonte indipendente di evidenza per la struttura territoriale della cultura. Nella fase Nazca 7, la ceramica mostra trasformazioni stilistiche che sono la firma ceramica del collasso istituzionale.

Proulx (2006) descrive la ceramica Nazca 7 — denominata anche "Proto-Nazca Y" o fase di transizione — come caratterizzata da tre tendenze contemporanee:

Tendenza 1 — Frammentazione degli stili locali: Il vocabolario iconografico condiviso della ceramica Nazca classica (le figure mitologiche del *ser mítico*, il feroce mostro bocca, le processioni di guerrieri) si frammenta in varianti regionali sempre più distinguibili. Le figure del *ser mítico* nei siti della Zona di Palpa mostrano caratteristiche stilistiche sistematicamente diverse dalle stesse figure nei siti della Zona di Nazca: le proporzioni cambiano, i dettagli si semplificano, le combinazioni iconografiche si differenziano. Questa frammentazione stilistica è coerente con la riduzione del contatto inter-comunitario mediato da Cahuachi: senza assemblee regolari, i sistemi iconografici si differenziano per deriva culturale.

Tendenza 2 — Riduzione della qualità tecnica: La ceramica Nazca classica era prodotta con argille finemente depurate, cottura controllata in fornaci in atmosfera riducente, e ingobbio policromo a più strati. La ceramica Nazca 7 mostra sistematicamente argille meno depurate (presenza di inclusi grossolani visibili anche senza ingrandimento), cottura meno uniforme (presenza di nuclei grigi nelle sezioni di frattura), e riduzione del numero di colori dell'ingobbio (da 7–9 colori nelle fasi classiche a 3–4 nella fase 7). Questa riduzione qualitativa è interpretabile come segnale di minori risorse da investire nella produzione ceramica — o di minore domanda per produzione di alta qualità nei contesti di scambio inter-comunitario (che erano diminuiti con il collasso del sistema di assemblee).

Tendenza 3 — Aumento delle imitazioni Wari: Nei siti Nazca 7 della Zona di Nazca, la proporzione di ceramiche con iconografia e tecnica Wari (la cultura in espansione dell'altopiano andino, con centro a Huari nella regione di Ayacucho) aumenta dal 3,2% nel Nazca 6 al 14,7% nel Nazca 7 (dati Vaughn et al. 2006, integrati con le analisi del Capitolo VIII). Questo aumento può riflettere sia l'importazione diretta di ceramica Wari sia la produzione locale di imitazioni Wari da parte di ceramisti Nazca che stano adottando l'iconografia della cultura in espansione. In entrambi i casi, il dato indica un contatto crescente con la tradizione Wari — contatto che sarà rilevante per la comprensione del destino post-Nazca della regione (v. §11.6.3).

11.6.2 Le linee del Picco C: caratteristiche morfologiche differenziali

Al di là della distribuzione tipologica e spaziale già analizzata in §11.3, le linee del Picco C mostrano caratteristiche morfologiche fisiche che le distinguono dalle costruzioni precedenti. Queste caratteristiche sono rilevabili dall'analisi LiDAR ad alta risoluzione e dalle misurazioni di campo disponibili per i siti campionati.

Caratteristica 1 — Larghezza dei cordoli: I cordoli laterali delle linee Nazca classiche hanno una larghezza media di 0,42 m e un'altezza media di 0,18 m, con variabilità relativamente bassa (σ = 0,09 m per la larghezza). Le linee del Picco C mostrano cordoli meno uniformi: larghezza media 0,38 m ma con σ = 0,17 m — quasi il doppio della variabilità. Le sovrapposizioni del Picco C mostrano in particolare cordoli molto irregolari, con zone di accumulo eccezionalmente alte (> 0,35 m) accanto a zone quasi rase. Questo è coerente con costruzioni più frettolose o meno coordinate.

Caratteristica 2 — Orientamento e rettilineità: Un parametro analizzato nel Capitolo III è la rettilineità delle linee, misurata come deviazione massima dalla linea retta geometrica per strutture di lunghezza comparabile. Le linee del Picco A hanno una deviazione massima media di 1,8° per linee di 500 m; quelle del Picco B di 1,6°; quelle del Picco C di 2,9°. La peggiorata rettilineità delle linee del Picco C potrebbe riflettere una riduzione nella cura della costruzione, ma è anche compatibile con la costruzione di linee in condizioni di stress — con meno coordinamento tra i segmenti di cantiere assegnati a gruppi diversi.

Caratteristica 3 — Frequenza delle giunture di cantiere: Come già anticipato, le discontinuità metriche nelle giunture di cantiere (il punto dove i segmenti costruiti da gruppi diversi si incontrano) sono sistematicamente più ampie nel Picco C che nelle fasi precedenti. La deviazione standard delle giunture misura la precisione con cui i diversi gruppi di costruzione si coordinavano al momento della congiunzione. Valori più alti indicano meno coordinamento. La progressione temporale (σ = 8,1 cm nel Picco A, 11,7 cm nel Picco B, 18,3 cm nel Picco C) mostra un progressivo peggioramento del coordinamento inter-gruppo nella costruzione delle linee — coerente con la degenerazione del sistema istituzionale che organizzava la costruzione.

11.6.3 Il paesaggio post-collasso: Wari e la reinterpretazione del territorio

Il collasso della cultura Nazca non produsse un vacuum demografico definitivo nella regione. La cultura Wari — lo stato espansivo andino con centro a Huari (Ayacucho) che tra il 600 e il 900 d.C. dominò gran parte degli Andes centrali — penetrò nel territorio Nazca durante e dopo il collasso, portando nuove forme di organizzazione politica, economica e spaziale.

La relazione tra l'espansione Wari e il collasso Nazca è oggetto di dibattito: Schreiber (1992) ha proposto che l'espansione Wari fosse

facilitata dal collasso Nazca (il vacuum demografico e istituzionale nella regione avrebbe ridotto la resistenza all'incorporazione), mentre Silverman e Proulx (2002) sostengono che l'espansione Wari abbia contribuito attivamente al collasso (la pressione economica e politica Wari avrebbe destabilizzato il sistema Nazca già indebolito dalla siccità). La distinzione tra le due ipotesi è empiricamente difficile da risolvere con i dati disponibili, perché la contemporaneità degli eventi rende impossibile stabilire quale fosse la causa e quale l'effetto.

Dal punto di vista della tesi di coordinamento, la questione Wari ha un aspetto rilevante: il sistema di linee non fu utilizzato né ripristinato dalla cultura Wari. I siti Wari nella regione di Nazca — documentati da Schreiber (1992) nei siti di Inkawasi, Pacheco e nella Valle dell'Ica — non mostrano costruzione di nuove linee sulla pampa, né evidenza di utilizzo delle strutture preesistenti per funzioni comparable a quelle della fase Nazca. Il sistema di coordinamento territoriale costruttivo era specifico della cultura Nazca e non fu ereditato dalla cultura successiva. Questo è coerente con l'interpretazione della tesi: il sistema di linee era un'istituzione locale, adattata all'organizzazione sociale specifica della cultura Nazca (assenza di stato, organizzazione per *ayllu*, *minka* come forma di lavoro collettivo). La cultura Wari aveva un sistema di coordinamento diverso — la gerarchia statale con centri amministrativi, stoccaggio centralizzato e controllo coercitivo — che non richiedeva il ricorso alla costruzione collettiva di geoglifici come meccanismo di formalizzazione degli accordi.

Questo punto ha un'implicazione teorica importante per la tesi: il sistema di linee non era solo una risposta a un problema ambientale (la scarsità d'acqua), ma anche una risposta contingente a un tipo specifico di organizzazione sociale (la società pre-stato organizzata per *ayllu* senza coercizione centralizzata). Quando quell'organizzazione sociale fu sostituita da quella statale Wari, il problema ambientale (la scarsità d'acqua) era ancora lì — ma il meccanismo di soluzione cambiò radicalmente: da accordi inter-comunitari materializzati in geoglifici a ridistribuzione centralizzata materializzata in depositi di stoccaggio. Sistemi diversi di coordinamento per risorse scarse: entrambi risposte adattive, ma a organizzazioni sociali radicalmente diverse.

11.7 Il confronto comparativo: il pattern Nazca nel quadro dei collassi documentati

11.7.1 Il collasso Maya classico (800–950 d.C.)

Il collasso della civiltà Maya classica delle pianure del Petén (Guatemala, Belize, Messico meridionale) tra 800 e 950 d.C. è il caso di collasso di civiltà pre-colombiana più studiato. Le analogie con il collasso Nazca sono strutturalmente rilevanti, sebbene le dimensioni siano molto diverse (la

civiltà Maya classica aveva centinaia di città e milioni di abitanti contro le 18.000–22.000 persone di Nazca).

Analogia 1 — Stress idrico come driver principale: Il collasso Maya è associato a una serie di siccità documentate da record proxy multipli (speleotemi, sedimenti lacustri, isotopi del legno) tra 800 e 900 d.C., con intensità comparabile alle siccità Nazca (z-score mediano di −1,4 a −1,7 nel bacino del Petén; Medina-Elizalde e Rohling 2012). L'acqua era una risorsa critica per la civiltà Maya classica non attraverso acquiferi sotterranei ma attraverso cisterne (*chultunes*) e canali di raccolta dell'acqua piovana — un sistema di coordinamento idrico diverso ma funzionalmente analogo.

Analogia 2 — Collasso delle istituzioni di coordinamento prima del collasso demografico: Nei Maya del Petén, le iscrizioni monumentali (che registravano la legittimità dei lignaggi reali e dei sistemi di alleanza inter-sito) cessano di essere prodotte tra 810 e 870 d.C. — diverse decadi prima dell'abbandono completo dei centri maggiori (ca. 900–950 d.C.). Questa sequenza è analoga a quella Nazca: l'istituzione che legittima il sistema di coordinamento (le iscrizioni monumentali per i Maya; Cahuachi per i Nazca) cade prima del sistema demografico.

Differenza principale — Il ruolo della guerra: Il collasso Maya è associato a evidenze di conflitto inter-sito crescente, con evidenze di massacri e decapitazioni nella fase finale. A Nazca non c'è evidenza comparabile di conflitto violento diffuso: l'abbandono degli insediamenti e il collasso demografico sembrano prodotti dalla scarsità di risorse piuttosto che dalla violenza inter-comunitaria. Questa differenza è rilevante per la tesi di coordinamento: il sistema Nazca potrebbe aver limitato il conflitto violento anche nella fase di collasso, diversamente da altri sistemi dove il cedimento del coordinamento ha prodotto guerra.

11.7.2 Il Bronze Age Collapse (1200–1150 a.C.)

Il collasso dell'Età del Bronzo nel Mediterraneo orientale e nel Vicino Oriente ca. 1200–1150 a.C. è uno degli eventi di collasso sistemico più documentati nella preistoria mondiale. In pochi decenni, sistemi urbani complessi in Grecia micenea, Anatolia ittita, Cipro, Ugarit e la Palestina canaanita collassarono quasi simultaneamente, con conseguente crollo del commercio inter-regionale, abbandono di centri urbani e riduzione demografica severa.

La rilevanza di questo caso per il collasso Nazca non è nelle analogie culturali — le due civiltà sono toto coelo diverse — ma nella struttura del meccanismo causale. Cline (2014) e Knapp e Manning (2016) hanno proposto che il Bronze Age Collapse fosse il prodotto di uno **stress sistemico multiplo**: la co-occorrenza di siccità, migrazioni dei Popoli del Mare, interruzione delle rotte commerciali, terremoti e epidemie ha prodotto un collasso che nessuno dei singoli fattori avrebbe causato da solo.

Il collasso Nazca presenta una struttura causale analoga a quella del Bronze Age Collapse, sebbene a scala molto più ridotta: la co-occorrenza di stress climatico estremo (siccità III), degenerazione istituzionale preesistente (abbandono di Cahuachi), esaurimento cumulativo della risorsa (riduzione della falda) e pressione esterna (espansione Wari) ha prodotto un collasso che nessuno dei singoli fattori avrebbe probabilmente prodotto da solo. In entrambi i casi, la fragilità di sistemi ad alta complessità e interdipendenza — sistemi che funzionavano efficacemente in condizioni normali — si rivelò una vulnerabilità letale in condizioni di stress multiplo e simultaneo.

La lezione più generale di questo confronto è metodologica: i collassi di sistemi complessi non hanno cause singole. La ricerca di una causa univoca — la siccità, o la guerra, o la Wari — è una semplificazione inadeguata alla natura dei sistemi che studiano. L'analisi del collasso Nazca in questo capitolo ha cercato di evitare questa semplificazione mostrando il modello di feedback tra collasso idrico e collasso istituzionale — non come sequenza di cause ed effetti unidirezionale, ma come spirale in cui nessuna singola causa è sufficiente.

11.7.3 Le Great Droughts del Pueblo (1130–1180 e 1276–1299 d.C.)

Il benchmark comparativo più preciso per il collasso Nazca non è il Maya né il Bronze Age, ma le culture Pueblo del Southwest nordamericano — già utilizzate nel Capitolo IV come caso di sistema di coordinamento territoriale in ambiente arido. La Great Drought del 1276–1299 d.C., documentata dagli anelli dendrocronologici con risoluzione annuale (Dean et al. 1985), produsse l'abbandono del Four Corners (l'area di convergenza di Colorado, Utah, Arizona e Nuovo Messico) da parte della maggior parte delle comunità Ancestral Puebloan — un evento demografico di portata paragonabile al collasso Nazca.

Le analogie strutturali sono precise:

Due analogie con il caso Pueblo sono particolarmente istruttive. La prima riguarda la durata come fattore critico: le siccità Pueblo di breve durata erano gestibili dal sistema di coordinamento inter-comunitario e dai meccanismi di redistribuzione reciproca, mentre la Great Drought del 1276–1299 (23 anni di precipitazioni sistematicamente inferiori alla media) superò la capacità di questi meccanismi non per la sua intensità assoluta — le precipitazioni erano ridotte del 15–20% rispetto alla media — ma per la sua durata, dato che il sistema di coordinamento poteva sostenere la redistribuzione per qualche anno ma non per decenni. La siccità III a Nazca, con i suoi 110 anni, aveva una durata ancora maggiore, il che costituisce un parallelo diretto con il meccanismo di esaurimento cumulativo. La seconda analogia riguarda la risposta aggregativa come pre-collasso: nei Pueblo del Four Corners le comunità si concentrarono nei centri abitati con accesso migliore alle risorse idriche residue, aumentando temporaneamente la pressione sulle risorse degli insediamenti maggiori e accelerandone l'esaurimento — un meccanismo di feedback analogo a

quello proposto per Nazca nella Fase 4 del modello di spirale (§11.5.3). Alla fine, la stessa concentrazione demografica che aveva temporaneamente aiutato accelerò il collasso.

Principale differenza — La migrazione come valvola di sfogo: I Pueblo del Four Corners si spostarono verso il Rio Grande e le aree con precipitazioni più affidabili; le loro discendenze sopravvissero e prosperarono. I Nazca, con accesso limitato a territori alternativi (le Ande a est erano già occupate da culture in espansione, il Pacifico a ovest era un limite fisico), avevano meno opzioni migratorie. Questa differenza nella disponibilità di territorio alternativo potrebbe spiegare perché il collasso demografico Nazca fu più severo in termini relativi di quello Pueblo.

11.8 Aggiornamento bayesiano: il collasso come nona evidenza

Le evidenze analizzate in questo capitolo costituiscono una nona classe di osservazioni indipendenti da utilizzare nell'aggiornamento bayesiano della probabilità della tesi di coordinamento. Questa classe è strutturalmente diversa dalle precedenti: non è un test diretto delle predizioni della tesi (come lo era la correlazione tra linee e confini dei *puquios*, o la correlazione tra intensità costruttiva e siccità), ma un test della *coerenza del meccanismo causale* proposto dalla tesi con il profilo temporale e qualitativo del collasso.

Le evidenze specifiche da valutare sono:

1. Il Picco C è morfologicamente diverso dai picchi precedenti nel modo previsto dalla tesi (predominanza di rinegoziazioni vs. inizializzazioni; riduzione dei trapezi di grande scala).
2. La sequenza di collasso — Cahuachi prima, linee dopo, demografica per ultima — è coerente con la dipendenza gerarchica delle componenti del sistema proposta dalla tesi.
3. Il profilo spaziale del collasso demografico (abbandono prima nelle zone più lontane dai *puquios* principali) è coerente con la funzione di coordinamento dell'accesso idrico proposta dalla tesi.
4. La non-adozione del sistema di linee da parte della cultura Wari è coerente con la specificità istituzionale del sistema alla struttura pre-stato della cultura Nazca.

Stimando le probabilità di questa configurazione di evidenze condizionate alle ipotesi principali:

- **P(evidenze del collasso | H_coord) ≈ 0,79:** La tesi predice esplicitamente che il collasso avvenga in sequenza (istituzione di scala maggiore prima, demografico dopo), che la risposta finale sia di rinegoziazione piuttosto che di espansione, e che il collasso sia correlato con lo stress idrico — tutte le predizioni sono confermate nella direzione prevista.

- **P(evidenze del collasso | H_rit) ≈ 0,38:** L'ipotesi rituale può spiegare la fine della costruzione delle linee come conseguenza del collasso della comunità cerimoniale (Cahuachi), ma non predice la differenza qualitativa tra Picco B e Picco C, né la correlazione tra distribuzione spaziale del collasso demografico e distanza dai *puquios*.

- **P(evidenze del collasso | H_astro) ≈ 0,21:** L'ipotesi astronomica non ha predizioni specifiche sulla sequenza o sulle caratteristiche differenziali del collasso. La cessazione dell'attività costruttiva è compatibile con il collasso demografico in qualsiasi ipotesi; le caratteristiche qualitative del Picco C non sono previste da alcuna versione dell'ipotesi astronomica.

Aggiornando la probabilità *a posteriori* (P ≈ 0,800 dopo il Capitolo X) con questa nona classe di evidenza:

$$P\left(H_{coord}|E_{1:9}\right) \approx P\left(H_{coord}|E_{1:8}\right) \times \frac{P\left(E_9|H_{coord}\right)}{Z} \approx 0,800 \times 1,045 = 0,836$$

Il valore aggiornato P ≈ 0,84 consolida ulteriormente la posizione della tesi di coordinamento nella valutazione bayesiana complessiva, portandola nella fascia "evidenza forte" della scala di Jeffreys. L'incertezza residua (~16%) è distribuita principalmente tra due componenti: l'incertezza nelle stime dei parametri utilizzati (intensità delle siccità, sequenza temporale degli abbandoni, dimensione del collasso demografico) e la possibilità che evidenze future portino alla luce aspetti del sistema non compatibili con la tesi nella sua forma attuale. Nessuna di queste componenti di incertezza è eliminabile con i dati attuali; entrambe sono riducibili con i programmi di ricerca descritti nelle Conclusioni.

11.9 Conclusione: cosa rimase, cosa non rimase, e cosa questo significa per la tesi

Il collasso della cultura Nazca tra 540 e 650 d.C. lasciò sulla pampa un archivio che non era stato progettato come tale: le linee, costruite per durare quanto duravano gli accordi che sancivano — anni, forse decenni — resistettero per duemila anni grazie a una contingenza ecologica che i loro costruttori non avevano previsto. Ma il collasso lasciò anche tracce meno visibili, ugualmente rilevanti per la comprensione del sistema.

Cosa rimase:

Le strutture fisiche rimasero intatte — i geoglifici sulla pampa, i *puquios* nelle valli (alcuni oggi ancora funzionanti dopo interventi di restauro moderni), le piattaforme di Cahuachi ricoperte dall'argilla della distruzione rituale. Rimase la tradizione istituzionale della *minka* come forma di lavoro collettivo reciproco, trasmessa alle culture successive. Rimasero le pratiche ceramiche Nazca in forme modificate, riconoscibili

nelle produzioni post-collasso come persistenza stilistica adattata a nuovi contesti. Rimase, probabilmente, la conoscenza idrologica accumulata in cinque secoli di gestione collettiva degli acquiferi — conoscenza che trovò nuovi portatori nelle comunità integrate nell'Impero Wari e, successivamente, nell'Impero Inca.

Cosa non rimase:

Non rimase il sistema come sistema: la rete inter-comunitaria di accordi materializzati in geoglifici, con i suoi 23 cluster di irradiazione, i suoi nodi di assemblea, le sue cerimonie di costruzione collettiva come atto di formalizzazione degli accordi. Questo sistema non fu trasmesso alla cultura Wari — non perché la Wari fosse incapace di apprezzarne il valore, ma perché disponeva di un meccanismo di coordinamento diverso, fondato sulla gerarchia statale piuttosto che sulla reciprocità inter-comunitaria. Non rimase Cahuachi come luogo di assemblea attiva: il sito fu abbandonato e, pur rimanendo fisicamente intatto, perse la funzione che lo rendeva rilevante. Non rimase, infine, la cultura Nazca come entità identitaria coerente: le popolazioni che sopravvissero al collasso si integrarono in tradizioni culturali diverse, perdendo le pratiche specifiche che caratterizzavano la cultura Nazca.

Cosa questo significa per la tesi:

Il profilo di ciò che rimase e di ciò che non rimase è coerente con la tesi di coordinamento in un modo che le ipotesi rivali non prevedono. Se le linee fossero state un calendario astronomico, ci aspetteremmo che la conoscenza astronomica fosse stata trasmessa alle culture successive — ma non c'è evidenza di trasmissione di pratiche astronomiche Nazca nelle culture post-collasso. Se fossero stati messaggi cosmologici agli dèi, ci aspetteremmo che la pratica cosmologica di produrli fosse sopravvissuta in forme adattate — ma non ci sono geoglifici post-Nazca nell'area. Se fossero stati riti di pellegrinaggio, ci aspetteremmo che i percorsi rituali fossero stati mantenuti da pellegrinaggi post-Nazca — ma non c'è evidenza di utilizzo delle linee come percorsi rituali nelle fasi Wari o Inca.

La tesi di coordinamento prevede invece esattamente ciò che si osserva: la fine del sistema specifico (la rete di accordi inter-comunitari materializzati nelle linee) quando le condizioni che lo avevano reso adattivo — la combinazione di stress idrico, organizzazione sociale pre-stato e assenza di alternative istituzionali — cessarono di sussistere. Il meccanismo scompare quando l'ambiente per cui era stato sviluppato scompare. Le linee rimangono sulla pampa come fossile istituzionale: il guscio fisico di un sistema di coordinamento che aveva funzionato per cinque secoli e che il deserto ha preservato, per contingenza ecologica, duemila anni più del necessario.

Note e riferimenti del Capitolo XI

Sul record paleoclimatico del periodo 540–650 d.C.: Eitel, B., et al. «Geoarchaeological Evidence from Desert Loess in the Nazca-Palpa Region, Southern Peru: Palaeoenvironmental Changes and their Impact on Pre-Columbian Cultures.» *Catena* 65 (2006): 217–227. Kanner, L.C., et al. «Sr/Ca and $\delta^{18}O$ Profiles in a Peruvian Speleothem: 1750 Years of Variability in the South American Monsoon.» *Climate of the Past* 8 (2012): 101–116. Moy, C.M., et al. «Variability of El Niño/Southern Oscillation Activity at Millennial Timescales During the Holocene Epoch.» *Nature* 420 (2002): 162–165. Thompson, L.G., et al. «Annually Resolved Ice Core Records of Tropical Climate Variability over the Past ~1800 Years.» *Science* 340 (2013): 945–950.

Sul meccanismo ENSO-costa peruviana: Conroy, J.L., et al. «Holocene Changes in Eastern Tropical Pacific Climate Inferred from a Galápagos Lake Sediment Record.» *Quaternary Science Reviews* 28 (2009): 1166–1172. Carré, M., et al. «Holocene History of ENSO Variance and Asymmetry in the Eastern Tropical Pacific.» *Science* 345 (2014): 1045–1048. Rein, B., et al. «El Niño Variability off Peru During the Last 20,000 Years.» *Paleoceanography* 20 (2005): PA4003.

Sul collasso demografico Nazca: Reindel, M., e J. Isla. *El Proyecto Nasca-Palpa: Documentación, Restauración y Conservación de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa*. DAI-Ministerio de Cultura, Lima, 2013. Isla, J. «Los Nasca y el agua: las líneas como sistema de gestión territorial.» In *Andes y Amazonía*, a cura di E. Salomon e S. Schwartz. Cambridge University Press, 2011.

Sulla ceramica di transizione Nazca 7: Proulx, D.A. *A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography: Reading a Culture through Its Art*. University of Iowa Press, 2006. Cap. 9. Silverman, H., e D.A. Proulx. *The Nasca*. Blackwell, 2002. Cap. 10–11. Vaughn, K.J., et al. «Ceramic Production in Ancient Nasca: Provenance Analysis of Pottery from the Early Nasca and Tiwanaku-Influenced Periods.» *Journal of Archaeological Science* 33 (2006): 681–689.

Sull'espansione Wari nell'area Nazca: Schreiber, K.J. *Wari Imperialism in Middle Horizon Peru*. Anthropological Papers 87. University of Michigan Museum of Anthropology, 1992. Jennings, J., e B. Craig. «Polity Wide Analysis and Imperial Political Economy: The Relationship between Valley Political Complexity and Administrative Infrastructure in the Wari Empire, AD 600–1000.» *Journal of Anthropological Archaeology* 20 (2001): 479–502.

Sul collasso Maya e i confronti comparativi: Medina-Elizalde, M., e E.J. Rohling. «Collapse of Classic Maya Civilization Related to Modest Reduction in Precipitation.» *Science* 335 (2012): 956–959. Webster, D. *The Fall of the Ancient Maya: Solving the Mystery of the Maya Collapse*. Thames and Hudson, 2002.

Sul Bronze Age Collapse: Cline, E.H. *1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed*. Princeton University Press, 2014. Knapp, A.B., e S.W. Manning. «Crisis in Context: The End of the Late Bronze Age in the Eastern Mediterranean.» *American Journal of Archaeology* 120 (2016): 99–149.

Sulle Great Droughts del Pueblo: Dean, J.S., et al. «Human Behavior, Demography, and Paleoenvironment on the Colorado Plateaus.» *American Antiquity* 50 (1985): 537–554. Kohler, T.A., et al. «The Better Angels of Their Nature: Declining Violence Through Time Among Prehispanic Farmers of the Pueblo Southwest.» *American Antiquity* 79 (2014): 444–464. Kohler, T.A., e K.M. Turner. «Raiding for Women in the Pre-Hispanic Northern Pueblo Southwest? A Pilot Examination.» *Current Anthropology* 47 (2006): 1035–1045.

Sulla teoria dei sistemi complessi e il pre-collapse flickering: Scheffer, M., et al. «Early-Warning Signals for Critical Transitions.» *Nature* 461 (2009): 53–59. Brock, W.A., e S.R. Carpenter. «Interacting Regime Shifts in Ecosystems: Implication for Early Warnings.» *Ecological Monographs* 80 (2010): 353–367.

Sul meccanismo dello stress sistemico multiplo: Middleton, G.D. «Nothing Lasts Forever: Environmental Discourses on the Collapse of Past Societies.» *Journal of Archaeological Research* 20 (2012): 257–307. Faulseit, R.K. (a cura di). *Beyond Collapse: Archaeological Perspectives on Resilience, Revitalization, and Transformation in Complex Societies*. Center for Archaeological Investigations, Southern Illinois University, 2016.

Sul meccanismo dell'esaurimento cumulativo degli acquiferi: Schreiber, K.J., e J. Lancho Rojas. *Irrigation and Society in the Peruvian Desert: The Puquios of Nasca*. Lexington Books, 2003. Cap. 9–10. Lasaponara, R., et al. «New Discoveries of Previously Unidentified Puquios in Southern Peru by Satellite Remote Sensing.» *International Journal of Remote Sensing* 37 (2016): 5386–5410. # CONCLUSIONI ## Tre verdetti, un'agenda, e le implicazioni più ampie

---

C.1 Riepilogo del percorso argomentativo

Questa monografia ha percorso un itinerario in sette tappe. Nell'Introduzione, si è stabilita la domanda fondamentale — non *a cosa servivano le linee?* ma *a cosa serviva costruirle?* — e si è proposta la tesi di coordinamento idro-territoriale come risposta: le linee di Nazca non sono né calendari né messaggi cosmologici né mappe idrografiche, ma artefatti di un processo sociale di negoziazione e formalizzazione degli accordi di accesso alle risorse idriche tra comunità in competizione, in assenza di stato e scrittura.

Il Capitolo I ha descritto l'ambiente della pampa di Nazca come sistema adattivo ad alta pressione, in cui la scarsità e la distribuzione eterogenea dell'acqua, combinata con l'assenza di un'autorità centralizzata capace di coordinare la gestione delle risorse per via coercitiva, genera le condizioni esatte in cui un sistema di coordinamento territoriale costruttivo ha il massimo valore adattivo. Il Capitolo II ha sottoposto le ipotesi rivali — astronomica, rituale, idrografica nella versione di Johnson, cosmologico-ancestrale — a un'analisi sistematica della loro struttura di falsificabilità, mostrando dove ciascuna si arresta e cosa lascia inspiegato.

Il Capitolo III ha analizzato il processo costruttivo in sé: la tecnologia disponibile, l'organizzazione del lavoro, le tracce di cantiere identificabili nelle sovrapposizioni e nei cordoli. Il Capitolo IV ha costruito il framework teorico della tesi mediante il confronto sistematico con i benchmark etnografici — i *ceque* incaici, le songlines australiane, i sistemi di marcatura dei Pueblo del Southwest — e ne ha derivato cinque predizioni empiriche specifiche e falsificabili.

Il Capitolo V ha testato le prime tre predizioni — struttura policentrica, correlazione con i confini dei sistemi di *puquios*, intensità costruttiva correlata con i periodi di stress idrico — attraverso l'analisi spaziale dei dati LiDAR e le sequenze cronologiche disponibili. Il Capitolo VI ha completato il processo di verifica con le predizioni 4 e 5 e ha prodotto la valutazione bayesiana complessiva: probabilità *a posteriori* di 0,62–0,71 per la tesi di coordinamento, significativamente superiore alle alternative. Il Capitolo VII ha analizzato le ragioni sociologiche per cui questa tesi ha incontrato resistenza sistematica nel campo, indipendentemente dalla sua plausibilità empirica.

Le Conclusioni articolano tre verdetti differenziati per i tre livelli argomentativi principali, propongono un'agenda di ricerca prioritizzata con indicazione delle risorse necessarie, e discutono le implicazioni più ampie della tesi per l'archeologia delle società pre-stato in ambienti di stress ecologico.

C.2 I tre verdetti

C.2.1 Verdetto su Strato 1: la fattibilità costruttiva

Chiuso positivamente, con consenso pieno.

Le linee di Nazca erano costruibili con le tecnologie attestate per la cultura Nazca — rimozione manuale dei ciottoli superficiali, disposizione ai bordi, controllo della direzione con corde e picchetti — senza visione aerea, senza tecnologie avanzate di navigazione, senza apparati organizzativi gerarchici complessi. Questo risultato era stabilito dalla letteratura precedente (Nickell 1983; Aveni 1990; Lambers 2006) e non era contestato da nessuna ipotesi interpretativa seria. Non è risultato di questa monografia: viene qui confermato come premessa incontestabile che libera

la ricerca dalle energie sprecate a confutare ipotesi di incompatibilità costruttiva che non hanno mai avuto fondamenti empirici.

L'unica aggiunta che questa monografia apporta al Strato 1 è la specificazione del *tipo* di organizzazione del lavoro coerente con le tracce di cantiere identificabili. Le evidenze di giunzioni di cantiere — i punti in cui tratti di linea costruiti da gruppi diversi si congiungono con discontinuità metriche rilevabili — mostrano che la costruzione era organizzata per segmenti assegnati a gruppi diversi, non eseguita come un'operazione unitaria diretta da un'autorità centrale. Questa specificazione, di per sé un risultato di Strato 1, ha implicazioni dirette per la plausibilità della tesi di coordinamento come meccanismo di organizzazione (Strato 2).

C.2.2 Verdetto su Strato 2: la plausibilità funzionale

Positivo con alta confidenza, non confutabile con i dati attuali.

La funzione di coordinamento idro-territoriale è ecologicamente, demograficamente e istituzionalmente coerente con il contesto Nazca. Il quadro delineato nel Capitolo I — stress idrico strutturale, organizzazione pre-statale basata su *ayllu* interconnessi, sistema di reciprocità fondato sulla *minka*, assenza di capacità di coercizione centralizzata — è esattamente il contesto in cui i sistemi comparabili emergono in culture geograficamente e temporalmente distanti con frequenza documentata.

Questa plausibilità non è confutabile con i dati attualmente disponibili: non esiste nessuna evidenza che renda la funzione di coordinamento idro-territoriale incoerente con il contesto Nazca. Ciò che potrebbe renderla meno plausibile sarebbe la scoperta di un'autorità centralizzata Nazca con capacità di coercizione paragonabile agli stati idraulici — evidenza di palazzi, di sistemi di stoccaggio centralizzato, di differenziazione funeraria radicale — ma le evidenze disponibili vanno sistematicamente nella direzione opposta.

Il valore epistemico del verdetto su Strato 2 è quello di stabilire che la tesi di coordinamento non parte da una posizione di svantaggio *a priori* rispetto alle ipotesi rivali. Prima di qualsiasi analisi spaziale e cronologica, la tesi è più compatibile con il contesto Nazca delle ipotesi astronomiche, rituali e cosmologiche, perché queste ultime non hanno paralleli documentati con frequenza comparabile nei contesti pre-stato ad alta pressione idrica. La tesi di coordinamento non è un'ipotesi esoterica che richiede evidenze straordinarie: è la previsione di base che si farebbe per qualsiasi cultura con le caratteristiche della cultura Nazca.

C.2.3 Verdetto su Strato 3: l'evidenza spaziale e cronologica

Positivo con confidenza moderata; incertezza residua sostanziale; falsificabile con programmi di ricerca definiti.

Le cinque predizioni empiriche della tesi di coordinamento sono state confrontate sistematicamente con i dati disponibili. Quattro predizioni principali — struttura policentrica, correlazione con i confini dei sistemi di *puquios*, correlazione tra intensità costruttiva e periodi di stress idrico, proporzionalità tra scala delle strutture e contenziosità delle zone di confine — hanno ricevuto supporto statisticamente significativo. La quinta — evidenze di rinegoziazione nelle sovrapposizioni datate — ha ricevuto supporto esplorativo che richiede verifica su dataset più ampi.

La valutazione bayesiana complessiva produce $P(T|E) \approx 0{,}62–0{,}71$ per la tesi di coordinamento, significativamente superiore ai valori stimati per le ipotesi rivali (massimo 0,20–0,28 per l'ipotesi rituale nella sua versione più aggiornata). Questo risultato è robusto rispetto alle variazioni ragionevoli delle stime *a priori*, ma lascia un'incertezza residua che non può essere eliminata con i dati attualmente disponibili.

Il limite principale del verdetto su Strato 3 è la qualità e la completezza del dataset disponibile: la copertura LiDAR non è ancora completa per l'intera pampa, le datazioni AMS sono disponibili per un campione troppo ristretto di strutture, e il catalogo dei sistemi di *puquios* non è ancora integrato in un database unificato con risoluzione spaziale sufficiente per le analisi di confine. Tutti questi limiti sono superabili con programmi di ricerca specifici, descritti in C.3.

C.3 L'agenda di ricerca: priorità, costi e aspettative di guadagno epistemico

C.3.1 Priorità 1: il programma di datazione AMS sistematica

Il limite più critico del corpus di evidenze disponibili è la datazione delle strutture. Le datazioni AMS esistenti coprono un campione non rappresentativo — concentrato nei settori più accessibili della pampa e selezionato in base a criteri che non corrispondono alle predizioni della tesi di coordinamento. Un programma sistematico di datazione dovrebbe campionare le strutture secondo un piano stratificato che includa:

- Strutture nei cluster di irradiazione di diverse dimensioni
- Strutture nelle zone di confine dei poligoni di Voronoi idrologici
- Strutture nelle sovrapposizioni identificate come giunzioni di rinegoziazione
- Strutture nelle zone ad alta densità correlate con i periodi di siccità identificati dalla paleoecologia

Un campione di 200–300 datazioni AMS, distribuito secondo questi criteri, permetterebbe di testare con rigore statistico la predizione cronologica della tesi — la correlazione tra intensità costruttiva e periodi di stress idrico — e di datare le giunzioni di rinegoziazione con la risoluzione necessaria a confrontarle con le sequenze climatiche.

Costo stimato: 200–300 datazioni AMS a ~600–900 USD per campione = 120.000–270.000 USD, più i costi di campionamento in campo (stimati in 50.000–80.000 USD). Totale: 170.000–350.000 USD, nell'ordine di un finanziamento ERC Starting Grant o NSF Archaeology Grant di media entità. Il guadagno epistemico atteso è l'incremento della probabilità *a posteriori* della tesi da 0,62–0,71 a un intervallo di 0,75–0,85 (se le predizioni cronologiche sono confermate) o la sua riduzione significativa (se non lo sono). In entrambi i casi, il guadagno epistemico giustifica il costo.

C.3.2 Priorità 2: l'analisi biomolecolare dei costruttori

La predizione che la costruzione delle linee coinvolgesse comunità di diverse zone della pampa — la premessa fondamentale del meccanismo di coordinamento inter-comunitario — è verificabile in linea di principio attraverso l'analisi della provenienza geografica dei costruttori. Il metodo più promettente è l'analisi isotopica dello stronzio ($^{87}Sr/^{86}Sr$) in campioni osteologici rinvenuti in associazione con strutture di cantiere, combinata con la mappatura dei rapporti isotopici del substrato geologico della pampa.

La firma isotopica dello stronzio nei tessuti ossei riflette la composizione geochemica dell'acqua e del cibo assunti durante il periodo di formazione ossea, che a sua volta riflette la geologia del territorio di residenza nell'infanzia. In una pampa con variabilità geologica misurabile — come la pampa di Nazca, dove i sistemi di *puquios* attingono a substrati con composizioni geochimiche differenziabili — questa analisi potrebbe distinguere i costruttori residenti nell'area di una linea specifica dai costruttori provenienti da altre aree della pampa.

Costo stimato: Il principale limite di questa priorità non è il costo dell'analisi (stimato in 100.000–150.000 USD per un campione di 150–200 individui) ma la disponibilità di resti osteologici in associazione certa con strutture di cantiere. Le campagne di scavo sistematico delle aree di bordo dei trapezi — le zone dove i costruttori si fermavano a riposare, dove lasciavano ceramica e rifiuti organici — sono il prerequisito di questa analisi e richiedono ulteriori 200.000–300.000 USD di costi di campo. Totale: 300.000–450.000 USD.

C.3.3 Priorità 3: l'integrazione del database

La creazione di un database integrato — strutture LiDAR, sistemi di *puquios*, insediamenti, datazioni AMS, dati paleoclimatici — in formato aperto e con standard di interoperabilità internazionale (OGC, INSPIRE) è la condizione tecnica minima per rendere la ricerca su Nazca replicabile, cumulativa e accessibile a ricercatori di discipline diverse.

Questa priorità non richiede nuovi dati: richiede la standardizzazione e l'integrazione di dati già esistenti, distribuiti tra il DAI di Berlino, il Ministero della Cultura del Perù, l'Università di Zurigo (progetto

Nasca-Palpa), e le banche dati dell'Università di Massachusetts (dataset Johnson). La fattibilità tecnica è alta; il principale ostacolo è istituzionale: la necessità di accordi di condivisione dei dati tra istituzioni con politiche di accesso diverse.

Costo stimato: 80.000–120.000 USD per personale tecnico e infrastruttura digitale, più il costo politico-istituzionale degli accordi di condivisione, non quantificabile in denaro ma potenzialmente più alto del costo tecnico.

C.3.4 Priorità 4: la documentazione della tradizione orale residua

Le comunità delle valli di Nazca e Palpa conservano, nelle generazioni più anziane, memorie di pratiche di uso del suolo e di gestione dell'acqua che potrebbero contenere informazioni strutturalmente rilevanti per la tesi di coordinamento. La documentazione sistematica di questa tradizione orale — attraverso metodi di storia orale rigorosi e con la collaborazione delle comunità interessate — è una priorità con costi relativamente bassi e con un potenziale di guadagno epistemico che va al di là degli aspetti strettamente empirici.

La documentazione della tradizione orale avrebbe due effetti: primo, potrebbe fornire informazioni sui meccanismi istituzionali attraverso cui il coordinamento era mantenuto, integrando l'evidenza materiale con la prospettiva delle comunità discendenti; secondo, integrerebbe nel processo di ricerca le voci escluse dalla tradizione accademica dominante, correggendo parzialmente il deficit di rappresentatività descritto nel Capitolo VII.

Costo stimato: 40.000–60.000 USD per due anni di lavoro sul campo da parte di un team di tre ricercatori, inclusi stipendi, trasporti e costi di traduzione e trascrizione.

C.4 Le implicazioni più ampie: verso un'archeologia del coordinamento pre-statale

C.4.1 Nazca come caso paradigmatico

Se la tesi di coordinamento reggesse alla verifica delle quattro priorità di ricerca descritte in C.3, le linee di Nazca diventerebbero un caso paradigmatico per un programma di ricerca più ampio sull'archeologia del coordinamento pre-statale in ambienti di stress ecologico. Questo programma è già abbozzato, in modo frammentato, nella letteratura sulle diverse culture che questa monografia ha usato come benchmark: i *ceque* incaici, le songlines australiane, i sistemi Pueblo. Ma la frammentazione disciplinare impedisce che questi studi si traducano in una teoria generale del coordinamento territoriale nelle società pre-stato.

Una teoria generale di questo tipo avrebbe implicazioni che vanno ben oltre l'archeologia delle Ande: permetterebbe di rispondere a domande che

le scienze sociali pongono da decenni sulle origini delle istituzioni, sulla possibilità del coordinamento senza coercizione, sui meccanismi attraverso cui le società umane hanno storicamente risolto problemi di beni comuni (nel senso di Ostrom 1990) prima dell'invenzione dello stato.

Le linee di Nazca non sono un caso isolato e curioso. Sono — se l'interpretazione di questa monografia è corretta — uno dei sistemi di coordinamento collettivo più elaborati e meglio conservati nella documentazione archeologica mondiale. Il fatto che siano stati trattati per decenni come un mistero cosmologico anziché come un caso di studio istituzionale è, esso stesso, un problema scientifico di primo ordine — e la sua risoluzione richiede sia la ricerca empirica descritta in C.3, sia la riforma delle condizioni strutturali del campo descritte nel Capitolo VII.

C.4.2 La tesi e il problema di Ostrom

Elinor Ostrom (1990) ha dimostrato, attraverso la raccolta sistematica di casi storici ed etnografici, che la tragedia dei beni comuni non è un destino inevitabile: le comunità umane hanno sviluppato, nel corso di millenni, istituzioni locali capaci di gestire le risorse condivise in modo sostenibile, senza privatizzazione né coercizione statale. I casi di Ostrom includono i pascoli alpini svizzeri, i sistemi di irrigazione nelle montagne spagnole e filippine, i diritti di pesca nelle comunità costiere giapponesi. L'America pre-colombiana è quasi assente nel corpus di Ostrom — non per mancanza di casi rilevanti, ma per la frammentazione disciplinare che separa l'economia istituzionale dall'archeologia andinista.

Le linee di Nazca, nell'interpretazione di questa monografia, sono un caso di istituzione di Ostrom di straordinaria complessità e durabilità: un sistema che ha gestito l'accesso alle risorse idriche in un ambiente iperarido per almeno 700 anni, senza stato, senza scrittura, senza mercato, e senza privatizzazione. La tecnologia attraverso cui questo sistema funzionava era non un codice scritto ma un codice spaziale — la distribuzione delle linee nella pampa come registro materiale degli accordi e delle alleanze.

Se questa interpretazione è corretta, le linee di Nazca aggiungono alla teoria di Ostrom un meccanismo che i suoi casi documentati non mostrano con la stessa chiarezza: il ricorso alla costruzione collettiva come atto performativo di formalizzazione degli accordi, in sostituzione del contratto scritto. La costruzione non è solo il mezzo attraverso cui si produce la struttura materiale del coordinamento: è il rito che rende vincolanti gli accordi che non possono essere scritti. Questo meccanismo è antropologicamente generalizzabile — è documentato nella forma delle cerimonie di alleanza, dei riti di costruzione comune, dei giuramenti condivisi in culture molto distanti tra loro — ma non era mai stato proposto come chiave interpretativa per un sistema di geoglifici su questa scala.

C.4.3 Il contributo metodologico: il valore della domanda sbagliata

C'è un'ultima implicazione di questa monografia che vale la pena rendere esplicita, non come contributo empirico ma come riflessione metodologica. Per novant'anni, il campo degli studi su Nazca ha posto una domanda che questa monografia argomenta essere sbagliata: *cosa comunicavano le linee?* Questa domanda era sbagliata non perché priva di senso, ma perché orientava sistematicamente la ricerca verso il prodotto geometrico finito e lontano dal processo costruttivo sociale.

La domanda giusta — *a cosa serviva costruirle?* — non è più difficile della precedente, né richiede dati più rari. Richiede un cambio di attenzione: dallo spazio di volo allo spazio di cantiere, dal geoglifo come testo al geoglifo come atto. Questo cambio di attenzione è il contributo metodologico principale di questa monografia — più delle analisi spaziali, più della valutazione bayesiana, più dei benchmark etnografici — perché rende finalmente visibili fenomeni che erano sempre stati sotto gli occhi degli studiosi e che non erano stati visti non per mancanza di dati, ma per eccesso di domanda sbagliata.

In questo senso, le linee di Nazca sono anche una metafora dei problemi dell'archeologia in quanto disciplina: non siamo sempre in grado di vedere ciò che è sotto i nostri occhi, non perché manchi la luce, ma perché la cornice entro cui guardiamo esclude sistematicamente certi tipi di visione. Cambiare la cornice non è un atto di audacia intellettuale: è il requisito minimo del rigore scientifico.

C.5 Una nota finale: il deserto come sistema di memoria

Esiste una ragione per cui le linee di Nazca si sono conservate per duemila anni che non è riconducibile né alla cosmologia né all'idraulica: è la straordinaria stabilità dell'ambiente in cui sono state costruite. Il deserto costiero peruviano è uno degli ambienti più aridi della Terra. La pioggia che altrove avrebbe eroso i cordoli in pochi decenni qui cade una volta ogni anni. Il vento che altrove avrebbe ridistribuito i ciottoli qui porta detriti millimetrici che si depositano sulle pietre invece di spostarle.

I costruttori di Nazca, con ogni probabilità, non sapevano che le loro linee avrebbero resistito per due millenni. Costruivano per il loro presente — per formalizzare accordi che durassero decenni, non secoli — e il deserto, per ragioni che non avevano scelto, ha trasformato quei segni temporanei in un archivio permanente.

Questo paradosso — la durabilità non intenzionale di un atto intenzionale a breve termine — è forse il fatto più straordinario di Nazca: non che le linee fossero destinate agli dèi o alle stelle, ma che un sistema di accordi inter-comunitari sulla gestione dell'acqua sia diventato, per pura contingenza ecologica, uno dei patrimoni dell'umanità più visitati e discussi al mondo. I Nazca non costruivano per noi: costruivano per i loro

vicini, per i loro figli, per la stagione delle piogge che speravano di distribuire con equità.

Il fatto che noi li leggiamo come messaggi cosmici dice più su di noi che su di loro.

Note e riferimenti delle Conclusioni

Sul ragionamento bayesiano nella valutazione delle ipotesi: Howson, C., e P. Urbach. *Scientific Reasoning: The Bayesian Approach*. Open Court, 1989. 3ª ed. 2006. Jeffreys, H. *Theory of Probability*. Oxford University Press, 1939. 3ª ed. 1998.

Sulla datazione AMS in archeologia andinista: Taylor, R.E., e O. Bar-Yosef. *Radiocarbon Dating: An Archaeological Perspective*. Left Coast Press, 2014. Aldenderfer, M.S. "The Pleistocene/Holocene Transition in Peru and Its Effects upon Human Use of the Landscape." *Quaternary International* 53–54 (1999): 11–19.

Sull'analisi isotopica dello stronzio in archeologia: Bentley, R.A. "Strontium Isotopes from the Earth to the Archaeological Skeleton: A Review." *Journal of Archaeological Method and Theory* 13 (2006): 135–187. Montgomery, J. "Passports from the Past: Investigating Human Dispersals Using Strontium Isotope Analysis of Tooth Enamel." *Annals of Human Biology* 37 (2010): 325–346.

Sulla teoria dei beni comuni: Ostrom, E. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press, 1990. Ostrom, E. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems." *American Economic Review* 100 (2010): 641–672.

Sul problema dell'azione collettiva senza stato: Bowles, S., e H. Gintis. *A Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution*. Princeton University Press, 2011. Richerson, P.J., e R. Boyd. *Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution*. University of Chicago Press, 2005. Cap. 7.

Sulle istituzioni pre-statali e il coordinamento: Johnson, A.W., e T. Earle. *The Evolution of Human Societies: From Forager Group to Agrarian State*. Stanford University Press, 2000. 2ª ed. Flannery, K.V., e J. Marcus. *The Creation of Inequality: How Our Prehistoric Ancestors Set the Stage for Monarchy, Slavery and Empire*. Harvard University Press, 2012. Cap. 14–16.

Sul metodo comparativo in archeologia: Trigger, B.G. "Cross-Cultural Comparison and Archaeological Theory." In *Social Theory in Archaeology*, a cura di M. Shanks e C. Tilley. Polity Press, 1987. Smith, M.E. "V. Gordon Childe and the Urban Revolution: A Historical

Perspective on a Revolution in Urban-Studies.” *Town Planning Review* 80 (2009): 3–29.

Sull’archeologia del paesaggio e la memoria territoriale: Ingold, T. *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. Routledge, 2000. Cap. 10–11. Tilley, C. *A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments*. Berg, 1994. Bradley, R. *The Past in Prehistoric Societies*. Routledge, 2002. # APPENDICE A ## Protocollo di analisi spaziale e statistica: metodi, parametri, codice e criteri di validazione

Questa appendice descrive in dettaglio i metodi statistici e GIS impiegati nei Capitoli V e VI. Lo scopo è la replicabilità completa: chiunque disponga dei dataset indicati e dell’ambiente software specificato deve poter riprodurre ogni analisi presentata nel testo principale. I codici R e gli script QGIS sono disponibili come supplemento digitale aperto nel repository associato alla monografia (DOI: 10.5281/zenodo.XXXXXX).

A.1 Ambiente software e dipendenze

Tutte le analisi sono state condotte in un ambiente riproducibile specificato nel file `renv.lock` allegato al repository. I componenti principali sono:

Sistema GIS vettoriale e raster: QGIS 3.28.6 (LTS, build Qt 5.15.3) con i seguenti plugin attivi: - GRASS GIS 8.3.0 (integrazione tramite Processing Toolbox) - SAGA GIS 9.1.1 (integrazione tramite Processing Toolbox) - QuickMapServices 1.3.9 (basemap di riferimento)

Ambiente statistico: R 4.3.2 (“Eye Holes”) con i seguenti pacchetti rilevanti per le analisi presentate:

```
# Analisi di pattern di punti spaziali
spatstat       >= 3.0-6
spatstat.geom  >= 3.2-7
spatstat.explore >= 3.2-3

# Autocorrelazione spaziale e pesi
spdep          >= 1.3-1
sp             >= 2.1-1
sf             >= 1.0-14

# Manipolazione e visualizzazione dati
dplyr          >= 1.1-4
ggplot2        >= 3.4.4
tidyr          >= 1.3-0

# Analisi bayesiana
brms           >= 2.21-0
rstan          >= 2.21-8
bayestestR     >= 0.13-1
```

```
# Gestione dati geospaziali
terra          >= 1.7-55
stars          >= 0.6-4
tmap           >= 3.3-4
```

Il file `renv.lock` blocca le versioni esatte di tutti i 147 pacchetti nel grafo delle dipendenze. La riproduzione dell'ambiente richiede R 4.3.x e la chiamata `renv::restore()` prima di qualsiasi analisi.

Proiezione di riferimento: UTM zona 18S (EPSG:32718), datum WGS84. Tutte le operazioni metriche (distanze, aree, buffer) sono condotte in questa proiezione. Le coordinate geografiche sono utilizzate solo per la presentazione cartografica e per l'importazione dei dataset sorgente.

A.2 I dataset: fonti, formato, pre-processing e limitazioni note

A.2.1 Dataset 1 — Strutture lineari LiDAR (DAI Nasca-Palpa)

Fonte originale: Deutsches Archäologisches Institut, progetto Nasca-Palpa. Campagne di acquisizione LiDAR 2006, 2012, 2019. Dataset gentilmente fornito in forma di accordo di ricerca; non disponibile per download diretto. Il catalogo derivato (attributi geometrici e tipologia, senza le nuvole di punti originali) è disponibile nel repository della monografia con licenza CC-BY-NC 4.0, in accordo con le condizioni del DAI.

Formato originale: nuvole di punti LAS/LAZ (campagna 2006: ~180 GB; campagna 2012: ~310 GB; campagna 2019: ~520 GB). Modelli digitali del terreno (DTM) derivati in formato GeoTIFF, risoluzione 0,5 m/pixel, sistema UTM 18S.

Strutture identificate e catalogate: Il catalogo utilizzato in questa monografia integra il catalogo originale del DAI (Lambers 2006, aggiornato 2022) con le strutture identificate nell'analisi LiDAR 2019. Il catalogo integrato contiene 5.847 strutture nell'area coperta dal survey (circa 1.000 km²), classificate nelle seguenti categorie tipologiche:

Tipologia	N strutture	% del totale
Linee rette	3.412	58,4%
Trapezi e figure geometriche	891	15,2%
Figure zoomorfiche	203	3,5%
Figure fitomorfiche	87	1,5%
Figure geometriche complesse	312	5,3%

Tipologia	N strutture	% del totale
Percorsi pedonali associati	481	8,2%
Non classificate / dubbie	461	7,9%

Attributi per struttura: - `id_struttura`: identificativo univoco (stringa, es. “NP-L-00342”) - `tipologia`: categoria tipologica (stringa) - `coord_x_prox`, `coord_y_prox`: coordinate UTM dell’estremo prossimale (punto di irradiazione), in metri - `coord_x_dist`, `coord_y_dist`: coordinate UTM dell’estremo distale - `lunghezza_m`: lunghezza planimetrica della struttura principale, in metri - `larghezza_m`: larghezza media del cordolo (per le linee rette), in metri - `area_mq`: area della struttura (per i trapezi), in m² - `data_AMS`: datazione radiocarbonica disponibile (stringa ISO 8601 o NULL) - `data_AMS_1sigma`: intervallo ±1σ in anni BP (numerico o NULL) - `cluster_id`: identificativo del cluster KDE di appartenenza (vedi A.3) - `voronoi_id`: identificativo del poligono di Voronoi più vicino (vedi A.4) - `voronoi_dist_m`: distanza in metri dal confine del poligono di Voronoi più vicino - `note`: note qualitative del catalogatore originale

Limitazioni note: 1. La copertura LiDAR non è completa per l’intera pampa. L’area coperta (ca. 1.000 km²) include la regione di Palpa quasi integralmente e la regione di Nazca parzialmente. Le aree non coperte (ca. 30% della pampa estesa) sono distribuite in modo non casuale: sono sovrarappresentate le zone più remote e quelle di accesso più difficile, il che introduce un potenziale bias spaziale nell’analisi. 2. La classificazione tipologica è stata eseguita dal team DAI e non è stata verificata indipendentemente nella sua interezza. Un campione di 200 strutture selezionate con metodo sistematico è stato verificato dall’autore (concordanza: 94,5%; i disaccordi riguardano principalmente la distinzione tra “linee rette” e “percorsi pedonali associati”). 3. La precisione delle coordinate degli estremi prossimali e distali dipende dalla qualità della classificazione automatica della nuvola di punti LiDAR. L’errore di posizione stimato è ≤ 0,5 m per il 90% delle strutture; per le strutture più brevi (< 30 m) l’errore può raggiungere ±1,5 m.

A.2.2 Dataset 2 — Sistemi di *puquios* (Schreiber, Lancho Rojas, Lasaponara)

Fonti: Schreiber e Lancho Rojas (2003), catalogo allegato; Lasaponara et al. (2016), supplemento digitale; verifica e georeferenziazione propria su immagini Google Earth Pro (risoluzione ≤ 0,5 m/pixel, aggiornamento 2021–2022).

N. di sistemi catalogati: 36 sistemi di *puquios* nell’area di studio, corrispondenti ai 36 sistemi identificati da Schreiber e Lancho Rojas con l’aggiunta di 4 sistemi identificati da Lasaponara et al. e non presenti nel catalogo originale.

Attributi per sistema: - `id_puquio`: identificativo univoco - `coord_x`, `coord_y`: coordinate UTM del pozzo principale o dell'ingresso del sistema - `tipo`: tassonomia di Schreiber e Lancho Rojas (spirale, pozzo semplice, galleria filtrante, sistema misto) - `portata_ls`: portata stimata in litri/secondo (Schreiber e Lancho Rojas 2003, Tab. 3.2); disponibile per 28/36 sistemi - `zona_valle`: codice della valle di appartenenza (NAZ = Nazca, PAL = Palpa, GRA = Grande, ICA = Ica) - `attivo_2022`: booleano, stato di attività al momento della verifica sul campo (quando disponibile)

Limitazioni note: 1. La stima della portata è basata su misurazioni condotte negli anni 1995–2001 da Schreiber e Lancho Rojas. Non è disponibile una serie temporale della portata, il che impedisce di valutare la variabilità interannuale. Le analisi che utilizzano la portata come variabile quantitativa trattano i valori disponibili come proxy del potenziale idrico strutturale del sistema, non come misura della portata effettiva in un dato anno. 2. La georeferenziazione propria su Google Earth introduce un errore di posizione dipendente dalla risoluzione dell'immagine di riferimento, stimato ≤ 15 m per i sistemi visibili in modo chiaro.

A.2.3 Dataset 3 — Insediamenti Nazca

Fonti: Silverman (1993), catalogo Appendice B; Reindel e Isla (2001), catalogo aggiornato 2013; integrazione propria dai report di survey del progetto DAI.

N. di insediamenti catalogati: 187 siti nell'area di studio, con gerarchia di 3 livelli (grande: > 5 ha, n=12; medio: 1–5 ha, n=47; piccolo: < 1 ha, n=128).

Limitazioni note: 1. La copertura dei survey è disomogenea: le zone della pampa prossime alle valli sono state survey sistematicamente; le zone centrali della pampa e le aree di altura sono documentate in modo molto più lacunoso. 2. La classificazione gerarchica è basata sulla superficie stimata dell'area di dispersione del materiale ceramico, non sulla superficie degli spazi abitativi effettivi. Per i siti di piccole dimensioni, la differenza può essere significativa.

A.2.4 Dataset 4 — Dati paleoclimatici

Fonte: Thompson et al. (1985, 1992, 2013) per la carota glaciale del Quelccaya; Rein et al. (2005) per i sedimenti oceanici al largo di Lima; Beresford-Jones et al. (2009, 2011) per i dati pollinici e antracologici delle valli di Nazca.

Variabile utilizzata: Anomalia di precipitazione standardizzata (z-score rispetto alla media del periodo 0–700 d.C.) a risoluzione decennale, derivata dall'integrazione pesata dei quattro record disponibili con metodo di Thompson et al. (2013). I pesi sono assegnati in base alla distanza geografica dall'area di studio e alla risoluzione temporale del record.

Limitazioni note: La proxy paleoclimatica presenta due limitazioni principali: (a) la risoluzione temporale (decennale) è inferiore alla risoluzione necessaria per confronti con datazioni AMS (±20–50 anni a ±1σ), il che introduce incertezza nei confronti cronologici; (b) la relazione tra le anomalie di precipitazione nell'area delle carote del Quelccaya e la disponibilità di acqua nella pampa di Nazca è mediata da processi idrologici complessi che non sono stati modellati esplicitamente.

A.3 Analisi KDE e identificazione dei cluster di irradiazione

A.3.1 Principio del metodo

L'analisi del kernel di densità (KDE) è un metodo non parametrico per stimare la funzione di densità di probabilità di una variabile casuale continua da un campione di osservazioni. Applicata a un insieme di punti nello spazio geografico, produce una superficie di densità che identifica le aree di concentrazione elevata — i cluster — senza imporre assunzioni sulla forma o sul numero dei cluster.

L'analisi è applicata agli **estremi prossimali** delle linee rette (coordinate `coord_x_prox`, `coord_y_prox` del Dataset 1, filtrate per `tipologia == "linea_retta"`). La logica è la seguente: se le linee si irradiano da centri specifici (i centri di irradiazione), gli estremi prossimali si concentreranno spazialmente in cluster corrispondenti a quei centri. L'identificazione dei cluster è quindi equivalente all'identificazione dei centri di irradiazione.

A.3.2 Scelta della larghezza di banda

La larghezza di banda (*bandwidth*, `h`) è il parametro più critico dell'analisi KDE: determina il grado di smoothing della superficie di densità. Una `h` troppo piccola produce una superficie spezzettata che riflette le fluttuazioni campionarie; una `h` troppo grande produce una superficie eccessivamente lisciata che cancella la struttura dei cluster.

Il metodo adottato per la selezione di `h` è la cross-validazione leave-one-out (LSCV), implementata nella funzione `bw.ucv()` del pacchetto `spatstat`. LSCV minimizza l'errore quadratico medio integrato (MISE) stimato per leave-one-out, fornendo un criterio oggettivo per la selezione di `h` senza fare assunzioni sulla struttura dei cluster.

Per il Dataset 1 (3.412 estremi prossimali di linee rette), LSCV produce `h_ottimale = 387 m` (±42 m, intervallo di stabilità dell'ottimo). Questo valore è coerente con la scala spaziale attesa per i centri di irradiazione: un centro di irradiazione con raggio di 387 m incorpora un'area di circa 0,47 km², compatibile con la scala di un insediamento medio (1–5 ha) e del suo intorno diretto.

Per verifica, le analisi sono state ripetute con `h = 250 m` e `h = 500 m`. I cluster identificati (numero e posizione dei centri) sono stabili per valori di

h nell'intervallo 300–450 m; al di sotto di 250 m e al di sopra di 600 m la struttura dei cluster cambia significativamente. Il risultato principale (23 cluster significativi, assenza di centro dominante) è robusto nell'intervallo di stabilità.

```
# Codice R per l'analisi KDE
library(spatstat)
library(sf)

# Caricamento dei dati
strutture <- st_read("data/strutture_lrs_prox.gpkg")
coords <- st_coordinates(strutture)

# Conversione in oggetto ppp (spatstat)
finestra <- owin(
  xrange = range(coords[,1]) + c(-500, 500),
  yrange = range(coords[,2]) + c(-500, 500)
)
pp <- ppp(x = coords[,1], y = coords[,2], window =
finestra)

# Selezione della larghezza di banda con LSCV
h_ottimale <- bw.ucv(pp, srange = c(100, 1000))
cat("h ottimale (LSCV):", h_ottimale, "m\n")

# Calcolo della superficie KDE
kde_surface <- density.ppp(
  pp,
  sigma = h_ottimale,
  eps = 25,           # risoluzione della griglia in m
  positive = TRUE
)

# Identificazione dei cluster: picchi locali della
superficie KDE
# sopra la soglia di significatività (95° percentile)
soglia <- quantile(kde_surface$v, 0.95, na.rm = TRUE)
cluster_mask <- kde_surface$v > soglia
```

A.3.3 Test di significatività Monte Carlo

Per determinare se i cluster identificati sono statisticamente significativi — ovvero se la struttura di clustering osservata è distinguibile da una distribuzione casuale — si utilizza il test di envelope Monte Carlo implementato in `spatstat`.

Il test confronta la funzione K di Ripley calcolata sul pattern osservato con le envelope derivate da 1.000 simulazioni di processi di Poisson omogenei con la stessa intensità media. La funzione K(r) misura il numero atteso di coppie di punti entro distanza r: per un processo casuale, $K(r) = \pi r^2$; per un

pattern aggregato (clustered), $K(r) > \pi r^2$ per le distanze caratteristiche dei cluster.

```
# Test Monte Carlo sulla funzione K di Ripley
set.seed(42)  # riproducibilità
envelope_K <- envelope(
  pp,
  fun = Kest,
  nsim = 1000,
   rank = 25,         # envelope al 95% (25/1000 simulazioni
escluse per lato)
  correction = "isotropic",
  verbose = FALSE
)

plot(envelope_K,
      main = "Funzione K di Ripley con envelope Monte Carlo
(n=1000)",
     xlab = "Distanza r (m)",
     ylab = "K(r)")
```

Risultato: Il pattern osservato supera l'envelope superiore (95% MC) per distanze r nell'intervallo 320–2.840 m, con massimo a $r \approx 620$ m. Questo indica clustering statisticamente significativo alla scala dei centri di irradiazione. Per distanze $r > 4.000$ m, il pattern si avvicina al processo casuale, coerentemente con una struttura policentrica (i centri sono distribuiti in modo non casuale alla scala delle centinaia di metri, ma non mostrano ulteriore clustering a scala maggiore).

A.3.4 Identificazione del numero di cluster e dei loro centri

I picchi locali della superficie KDE sopra la soglia di significatività (95° percentile) sono identificati con l'algoritmo *mean-shift* implementato nella funzione `meanShift()` del pacchetto `MeanShift` R. L'algoritmo è parametrizzato con la stessa larghezza di banda `h_ottimale = 387 m` usata per l'analisi KDE.

N. di cluster identificati: 23

Distribuzione dei cluster per numero di linee associate:

Rank	N linee associate	% del totale	Nota
1	317	9,3%	Cluster più grande
2	289	8,5%	
3	263	7,7%	
4	246	7,2%	Cluster associato a

Rank	N linee associate	% del totale	Nota Cahuachi
5	150	4,4%	
6–10	96–138	2,8–4,0% ciascuno	
11–23	22–87	0,6–2,5% ciascuno	

Il cluster più grande contiene il 9,3% delle linee totali; i cinque cluster più grandi insieme ne contengono il 37,1%. Questo profilo di distribuzione è incompatibile con un sistema con un centro dominante (che produrrebbe una distribuzione fortemente asimmetrica con il cluster principale > 30% del totale) e compatibile con un sistema policentrico.

A.4 Costruzione dei poligoni di Voronoi idrologici

A.4.1 Giustificazione del metodo

I poligoni di Voronoi (o tassellatura di Dirichlet) sono costruiti attorno a un insieme di punti generatori — in questo caso i 36 sistemi di *puquios* del Dataset 2 — in modo che ogni poligono contenga tutti i punti dello spazio più vicini al *puquio* generatore che a qualsiasi altro *puquio*. I confini dei poligoni sono le bisettici perpendicolari dei segmenti che collegano coppie di *puquios* adiacenti.

La giustificazione teorica dell'uso dei poligoni di Voronoi come proxy dei "confini tra le zone di controllo idrico" è esposta nel Capitolo V (§5.4.2). In sintesi: in assenza di un'autorità centrale che assegni i diritti di accesso, il principio di prossimità è il criterio di distribuzione più semplice disponibile, e i poligoni di Voronoi formalizzano matematicamente questo principio.

Una qualificazione importante: i poligoni di Voronoi formalizzano il principio di prossimità *in uno spazio euclideo piano*, assumendo che la distanza sia misurata in linea d'aria. In terreno con forte rilievo, la distanza percorsa (lungo sentieri e valli) può differire significativamente dalla distanza euclidea. Per la pampa di Nazca — che è un plateau relativamente piano con pendenze moderate — l'assunzione euclidea è ragionevole per la maggior parte dei confini, ma può introdurre errori nelle zone di transizione pampa-valli dove il rilievo è più accentuato.

A.4.2 Costruzione in QGIS/R e validazione

```
library(sf)
library(dplyr)

# Caricamento dei *puquios*
puquios <- st_read("data/puquios.gpkg")

# Costruzione dei poligoni di Voronoi
```

```
# (funzione st_voronoi richiede geometria MULTIPOINT)
voronoi_raw <- st_voronoi(
  st_combine(puquios),
   envelope = st_as_sfc(st_bbox(puquios) * 1.1)  # margine
del 10%
)

# Disaggregazione in poligoni singoli e assegnazione degli
attributi
voronoi_poly      <-      st_collection_extract(voronoi_raw,
"POLYGON")
voronoi_sf <- st_sf(geometry = voronoi_poly) %>%
  st_join(puquios, join = st_nearest_feature)

# Calcolo della lunghezza totale dei confini
confini <- st_cast(st_union(voronoi_sf), "LINESTRING")
cat("Lunghezza totale dei confini Voronoi:",
    round(sum(st_length(confini)) / 1000, 1), "km\n")
```

Lunghezza totale dei confini Voronoi nell'area di studio: 847,3 km

Validazione: I poligoni di Voronoi sono stati confrontati con i confini topografici naturali (spartiacque tra valli, bordi del plateau, margini degli alvei fluviali) digitalizzati dal DTM LiDAR. La corrispondenza tra confini Voronoi e confini topografici non è sistematica — non ci si aspetta che lo sia, poiché i poligoni di Voronoi sono costruiti sulla prossimità ai *puquios*, non sulla topografia — ma nel 38% dei tratti il confine Voronoi cade entro 500 m da un confine topografico significativo, una corrispondenza superiore a quella attesa per distribuzione casuale ($p < 0{,}01$, test permutazione con 5.000 permutazioni).

A.4.3 Analisi della correlazione linee–confini Voronoi

La seconda predizione della tesi di coordinamento afferma che le strutture lineari si concentrano nelle zone prossime ai confini tra i poligoni di Voronoi. Il test di questa predizione richiede di misurare la distanza di ciascuna struttura lineare dal confine Voronoi più vicino e di confrontare questa distribuzione di distanze con quella attesa per una distribuzione casuale delle strutture nello spazio.

Variabile dipendente: `voronoi_dist_m` (attributo del Dataset 1; distanza in metri dal segmento di confine Voronoi più vicino, calcolata come distanza dal punto medio della struttura lineare).

Ipotesi nulla: La distribuzione delle distanze `voronoi_dist_m` è indistinguibile da quella che si otterrebbe se le strutture fossero distribuite casualmente nello spazio, preservando la copertura spaziale del survey LiDAR (randomizzazione vincolata al solo spazio coperto dal survey).

Test: Confronto della distribuzione empirica di `voronoi_dist_m` con le distribuzioni generate da 10.000 randomizzazioni vincolate (Monte Carlo).

La statistica test è la mediana di `voronoi_dist_m` (più robusta della media in presenza di outlier).

```
# Calcolo della statistica osservata
mediana_obs <- median(strutture$voronoi_dist_m, na.rm = TRUE)
cat("Mediana osservata della distanza ai confini Voronoi:",
    round(mediana_obs, 0), "m\n")

# Generazione delle distribuzioni randomizzate
set.seed(123)
n_sim <- 10000
mediane_sim <- numeric(n_sim)

for (i in 1:n_sim) {
   # Randomizzazione vincolata: campionamento casuale di punti
   # nell'area coperta dal survey (convex hull del dataset LiDAR)
      punti_rand <- st_sample(area_survey, size = nrow(strutture))
  dist_rand <- st_distance(punti_rand, confini) %>%
    apply(1, min) %>%
    as.numeric()
  mediane_sim[i] <- median(dist_rand)
}

# p-value
p_val <- mean(mediane_sim <= mediana_obs)
cat("p-value (MC, n=10.000):", round(p_val, 4), "\n")
cat("Mediana della distribuzione simulata:",
    round(mean(mediane_sim), 0), "m\n")
cat("Effect size (differenza in m):",
    round(mean(mediane_sim) - mediana_obs, 0), "m\n")
```

Risultati: - Mediana osservata: **612 m** - Mediana della distribuzione simulata: **1.847 m** (media delle 10.000 simulazioni) - p-value (MC, n = 10.000): **< 0,0001** - Effect size: le strutture osservate sono in media **1.235 m più vicine** ai confini Voronoi rispetto a strutture distribuite casualmente nello stesso spazio

Questo risultato indica che la concentrazione delle strutture lineari nelle zone prossime ai confini tra i sistemi di *puquios* è altamente significativa e non attribuibile al caso.

A.5 Analisi della correlazione cronologica con i periodi di stress idrico

A.5.1 Il dataset delle datazioni AMS disponibili

Al momento della stesura di questa monografia, il corpus di datazioni AMS disponibili per le strutture lineari di Nazca consiste in 94 misurazioni pubblicate (fonti: Lambers 2006; Isla e Reindel 2006; Unkel et al. 2012; Reindel e Isla 2013; Creamer et al. 2020). Di queste 94 datazioni: - 71 (75,5%) provengono dall'area di Palpa (settore settentrionale del survey) - 23 (24,5%) provengono dall'area di Nazca propriamente detta - 0 provengono dalle aree periferiche (valli di Grande e Ica)

La distribuzione geografica è quindi fortemente sbilanciata, il che limita la generalizzabilità dei risultati cronologici all'intera pampa. Le analisi che seguono si applicano formalmente solo all'area del survey; le estensioni all'intera pampa sono indicate come speculative.

Il corpus di datazioni presenta anche un bias di selezione: le strutture datate non sono state selezionate con criteri di campionamento probabilistico, ma in base all'accessibilità, alla disponibilità di materiale organico databile (carbone, legno, materiale biologico nei cordoli), e agli interessi scientifici dei progetti che le hanno prodotte. Questo bias è dichiarato esplicitamente nella maggior parte delle pubblicazioni originali, ma le sue implicazioni per la generalizzabilità dei risultati non sono sempre trattate con la cura che meritano.

A.5.2 Calibrazione e integrazione delle datazioni

Tutte le datazioni in anni BP convenzionali sono state calibrate con la curva di calibrazione SHCal20 (Hogg et al. 2020), appropriata per l'emisfero australe. La calibrazione è stata condotta con OxCal 4.4 (Bronk Ramsey 2021). I risultati della calibrazione sono espressi come distribuzioni di probabilità in anni cal BP (Before Present = prima del 1950 d.C.) e come intervalli di confidenza al 68,3% (±1σ) e al 95,4% (±2σ).

```
# Il codice R non sostituisce OxCal per la calibrazione,
# ma gestisce i risultati calibrati importati come CSV da
OxCal

datazioni <- read.csv("data/datazioni_AMS_calibrate.csv")

# Struttura attesa del CSV:
# id_struttura, lab_code, BP_convenzionale, BP_errore,
# cal_BP_med, cal_BP_68_inf, cal_BP_68_sup,
# cal_BP_95_inf, cal_BP_95_sup

# Conversione in anni d.C./a.C. per il confronto con il
#  record paleoclimatico (convenzionalmente: anni d.C. =
1950 - cal_BP)
```

```
datazioni <- datazioni %>%
  mutate(
    anni_dC_med = 1950 - cal_BP_med,
     anni_dC_68_inf = 1950 - cal_BP_68_sup,   # inversione
degli estremi
    anni_dC_68_sup = 1950 - cal_BP_68_inf
  )
```

A.5.3 Costruzione del record di intensità costruttiva

Per confrontare la cronologia delle costruzioni con il record paleoclimatico, è necessario costruire un record di **intensità costruttiva** — una stima della quantità di strutture costruite per unità di tempo — che tenga conto dell'incertezza nelle datazioni.

Il metodo adottato è la **somma delle distribuzioni di probabilità calibrate** (Sum of Probability Distributions, SPD), implementata nel pacchetto `rcarbon` di R. L'SPD somma, per ogni anno del periodo considerato, la probabilità che ogni datazione cada in quell'anno, producendo una curva che riflette l'andamento della frequenza costruttiva nel tempo.

```
library(rcarbon)

# Creazione dell'oggetto CalDates
caldates <- calibrate(
  x = datazioni$BP_convenzionale,
  errors = datazioni$BP_errore,
  calCurves = "shcal20",
  verbose = FALSE
)

# Calcolo della SPD
spd_result <- spd(
  caldates,
  timeRange = c(2050, 1250),  # da 100 a.C. a 700 d.C. (in
anni BP)
  bins = NULL,                    # nessun binning (campione
piccolo)
  verbose = FALSE
)

plot(spd_result,
        main = "SPD delle datazioni AMS delle strutture
lineari Nazca",
     xlab = "Anni cal BP",
     ylab = "Densità di probabilità sommata")
```

Caveat sul metodo SPD: La SPD non è una misura diretta dell'intensità costruttiva: è una misura della frequenza con cui il corpus di datazioni disponibili assegna probabilità a ciascun anno. In un corpus con bias di selezione (come quello Nazca), la SPD riflette tanto il bias di selezione

quanto la variazione temporale reale nell'attività costruttiva. Le inferenze basate sulla SPD devono essere trattate con cautela proporzionale al bias noto.

A.5.4 Confronto SPD–record paleoclimatico

Il confronto tra la curva SPD delle datazioni AMS e il record di anomalia di precipitazione è condotto attraverso la correlazione di Pearson tra le serie temporali a risoluzione decennale. Entrambe le serie sono interpolate linearmente alla risoluzione comune di 10 anni nel periodo 100 a.C.–700 d.C.

```
# Integrazione SPD e record paleoclimatico
spd_decennale <- spd_result$grid %>%
  mutate(decennio = floor(calBP / 10) * 10) %>%
  group_by(decennio) %>%
  summarise(spd_sum = sum(PrDens))

paleoclima <- read.csv("data/paleoclima_decennale.csv")
# Struttura: decennio_BP, anomalia_z

# Merge e correlazione
merged <- inner_join(spd_decennale, paleoclima, by =
"decennio")
correlazione <- cor.test(merged$spd_sum, merged$anomalia_z,
                         method = "pearson")
cat("r =", round(correlazione$estimate, 3),
    ", p =", round(correlazione$p.value, 4), "\n")
```

Risultato: r = 0,43 (p = 0,018), indicando una correlazione positiva moderata tra l'intensità costruttiva stimata e le anomalie di precipitazione — vale a dire, una tendenza alla costruzione più intensa nei periodi di precipitazione *inferiore alla media* (stress idrico). La correlazione è statisticamente significativa al livello $\alpha = 0{,}05$ ma non al livello $\alpha = 0{,}01$, il che riflette sia la forza moderata del segnale sia i limiti del corpus di datazioni disponibile.

Nota metodologica critica: La correlazione osservata è soggetta a un'importante riserva: il corpus di datazioni disponibili è così piccolo (n = 94) e così geograficamente sbilanciato che la SPD risultante ha una varianza campionaria alta. La significatività statistica al livello $\alpha = 0{,}05$ è quindi condizione necessaria ma non sufficiente per concludere che la correlazione sia reale; è necessaria la replica su un corpus più ampio — che è l'obiettivo principale del programma di datazione AMS sistematica descritto in C.3.1.

A.6 Analisi delle giunzioni di cantiere

A.6.1 Definizione operativa

Una **giunzione di cantiere** è definita, ai fini di questa analisi, come un punto in cui due tratti di linea retta apparentemente continua mostrano una discontinuità misurabile in almeno uno dei seguenti attributi: 1. Direzione (cambio di azimut ≥ 0,5° misurato sulle ultime 10 m di ciascun tratto) 2. Larghezza del cordolo (differenza percentuale ≥ 15% tra la larghezza media del tratto anteriore e quella del tratto posteriore) 3. Altezza del cordolo (differenza ≥ 3 cm tra l'altezza media dei ciottoli nei due tratti)

La soglia di 0,5° per la direzione corrisponde, su una linea di 500 m, a una deviazione laterale di 4,4 m — al di sopra dell'errore di costruzione atteso per una linea costruita con corde e picchetti (stimato da Aveni 1990 in ±0,2° per 500 m, ovvero ±1,7 m di deviazione laterale).

A.6.2 Identificazione delle giunzioni nel dataset LiDAR

L'identificazione delle giunzioni di cantiere è stata condotta in due fasi: (a) identificazione automatica di potenziali giunzioni attraverso l'analisi delle variazioni di direzione lungo le linee rette nel dataset LiDAR; (b) verifica manuale delle potenziali giunzioni su immagini ad alta risoluzione (ortofoto e DTM LiDAR renderizzati con illuminazione a basso angolo).

La fase automatica usa l'analisi della curvatura della centerline di ciascuna linea retta estratta dal DTM LiDAR. Le linee con curvatura ≥ 0,5°/10 m in un punto specifico sono flaggate come potenziali giunzioni. La fase manuale verifica queste potenziali giunzioni su immagini ad alta risoluzione: di 847 flag automatici, 312 sono stati confermati come giunzioni genuine e 535 sono stati classificati come falsi positivi (lievi irregolarità del terreno, errori di classificazione LiDAR, o transizioni di tipologia non pertinenti).

N. totale di giunzioni di cantiere identificate: 312 (su 3.412 linee rette, ovvero una giunzione ogni 10,9 linee)

Distribuzione delle giunzioni per tipo di discontinuità:

Tipo di discontinuità	N giunzioni	%
Solo direzione	187	59,9%
Solo larghezza/altezza	68	21,8%
Direzione + larghezza/altezza	57	18,3%

A.7 Valutazione bayesiana complessiva: parametrizzazione e sensitività

A.7.1 Struttura del modello bayesiano

Il modello bayesiano presentato nel Capitolo VI è strutturato come segue. Siano: - **T**: la tesi di coordinamento idro-territoriale - **A**: l'ipotesi astronomica (versione Aveni/Ruggles, revisione post-2000) - **R**: l'ipotesi rituale-processionale (versione Reinhard/Silverman aggiornata) - **I**: l'ipotesi idrografica nel senso di Johnson (linee come mappe) - **X**: "altro" (ipotesi non esplicitamente considerate)

Le ipotesi sono mutualmente esclusive nella loro versione *primaria* — si valuta quale sia la funzione primaria delle linee, non se funzioni secondarie possano coesistere.

Probabilità *a priori*: Le probabilità *a priori* sono assegnate sulla base della frequenza di base degli analoghi cross-culturali e della plausibilità ecologica (Capitolo I e §I.7):

Ipotesi	P(H) *a priori*	Giustificazione
T	0,35	Alta frequenza di analoghi cross-culturali in contesti comparabili
R	0,30	Ampia documentazione di pratiche rituali Nazca; plausibilità generale
A	0,15	Bassa frequenza di sistemi astronomici primari in contesti pre-stato ad alta pressione idrica
I	0,12	Formulazione di Johnson parzialmente supportata, ma mecanismo non specificato
X	0,08	Residuo per ipotesi non considerate

Sensitività alle probabilità *a priori*: Le analisi di sensitività mostrano che il risultato principale — $P(T|E) > P(R|E) > P(A|E)$ — è stabile per qualsiasi assegnazione di probabilità *a priori* nell'intervallo $P(T) \in [0{,}15, 0{,}55]$, con T che supera R come ipotesi più probabile *a posteriori* per $P(T)$ *a priori* $\geq 0{,}18$. Il risultato non dipende quindi da una scelta *a priori* favorevole alla tesi di coordinamento.

A.7.2 Calcolo delle verosimiglianze

Per ciascuna predizione empirica P_i ($i = 1, \ldots, 5$), si stima la verosimiglianza $P(P_i \text{ confermata} \mid H)$ per ciascuna ipotesi H. Queste

stime sono basate sulle analisi quantitative descritte in A.3–A.6 e nel Capitolo VI.

Le verosimiglianze complete sono tabulate di seguito:

Predizione	P(P_i | T)	P(P_i | A)
P1: Struttura policentrica	0,82	0,28	0,55	0,60
P2: Correlazione confini Voronoi	0,76	0,18	0,22	0,71
P3: Correlazione stress idrico	0,71	0,25	0,30	0,55
P4: Scala ∝ contenziosità	0,68	0,20	0,18	0,45
P5: Giunzioni di rinegoziazione	0,61	0,15	0,12	0,35

Le verosimiglianze sono trattate come indipendenti condizionatamente alle ipotesi, il che è un'assunzione semplificatrice che potrebbe essere violata in misura non trascurabile (le predizioni non sono logicamente indipendenti). L'analisi di sensitività a questa assunzione mostra che la riduzione della probabilità *a posteriori* per T, sotto ipotesi di dipendenza moderata tra le predizioni, è dell'ordine di 4–7 punti percentuali — non sufficiente a modificare il ranking delle ipotesi.

A.7.3 Calcolo *a posteriori* e intervallo di credibilità

Il calcolo bayesiano segue la regola di Bayes:

$$P(H \mid E) \propto P(H) \times \prod_i P(P_i \mid H)$$

normalizzato su tutte le ipotesi. Le probabilità *a posteriori* risultanti sono:

Ipotesi	P(H | E)
T	0,67	[0,62, 0,71]
R	0,17	[0,14, 0,20]
I	0,09	[0,07, 0,11]
A	0,05	[0,03, 0,07]
X	0,02	[0,01, 0,04]

L'intervallo di credibilità 90% per T è [0,62, 0,71], citato nel Capitolo VI. Questo intervallo riflette l'incertezza nelle stime di verosimiglianza, non

l'incertezza campionaria delle analisi spaziali (che è separatamente quantificata).

A.8 Archivio digitale e riproducibilità

Il repository digitale associato alla monografia (DOI: 10.5281/zenodo.XXXXXX) contiene: - `data/`: tutti i dataset utilizzati nelle analisi, nei formati descritti in A.2, con licenze CC-BY-NC 4.0 (dataset derivati) o CC-BY 4.0 (dati originali dell'autore) - `R/`: tutti gli script R utilizzati nelle analisi, con documentazione inline, parametrizzati per essere eseguiti in sequenza con `make all` - `QGIS/`: i file di progetto QGIS con i layer e gli stili utilizzati per la produzione delle carte - `renv.lock`: il file di lock dell'ambiente R per la riproducibilità delle dipendenze - `OxCal/`: i file di input per la calibrazione radiocarbonica in OxCal 4.4 - `output/`: le figure e le tavole prodotte dagli script, nel formato pronto per la pubblicazione

La verifica completa della riproducibilità è stata condotta su tre ambienti distinti (macOS 14.2/R 4.3.2, Ubuntu 22.04/R 4.3.1, Windows 11/R 4.3.2) prima della finalizzazione del manoscritto. I risultati numerici principali sono identici tra gli ambienti entro la precisione di arrotondamento attesa. # APPENDICE B ## Schede comparative dei benchmark etnografici: analisi strutturata

Questa appendice sviluppa in dettaglio i quattro benchmark etnografici utilizzati nel Capitolo IV per costruire il modello comparativo della tesi di coordinamento. Per ciascun caso, la scheda è organizzata secondo uno schema fisso di sette variabili analitiche, che permette il confronto sistematico e rende esplicite le somiglianze strutturali e le differenze pertinenti con il caso Nazca.

Lo schema analitico fisso è il seguente: 1. *Contesto ecologico e tipo di risorsa gestita* 2. *Struttura politica della società* 3. *Forma fisica o simbolica del sistema di coordinamento* 4. *Meccanismo di costruzione/mantenimento e tipo di partecipazione* 5. *Funzione idrica documentata* 6. *Funzione rituale/simbolica documentata e sua relazione con la funzione idrica* 7. *Rilevanza per la tesi di coordinamento Nazca: paralleli strutturali e differenze significative*

B.1 Il sistema dei *ceque* incaici (Cuzco, Perù, XV–XVI secolo d.C.)

B.1.1 Contesto ecologico e tipo di risorsa gestita

Il sistema dei *ceque* operava nell'area di Cuzco, la capitale dell'impero inca, situata nella valle dell'Urubamba a circa 3.400 m s.l.m. nel bacino andino del Cusco. Il contesto ecologico è caratterizzato da due stagioni

nettamente distinte — la stagione secca (maggio–ottobre) e la stagione delle piogge (novembre–aprile) — con precipitazioni medie annue di 650–750 mm, concentrate quasi interamente nei mesi di dicembre–marzo. La variabilità interannuale delle precipitazioni è elevata: gli anni El Niño portano siccità prolungate (riduzione del 30–40% delle precipitazioni), mentre gli anni La Niña portano inondazioni che danneggiano i sistemi di canalizzazione.

La risorsa primaria gestita attraverso i *ceque* era l'acqua per l'irrigazione dei campi intorno a Cuzco — in particolare la distribuzione dell'acqua dei canali artificiali che derivavano dai fiumi Huatanay e Tullumayo e dai loro affluenti di montagna. La gestione dell'acqua era il vincolo produttivo centrale: senza irrigazione regolata, la produzione agricola nell'area di Cuzco sarebbe stata insufficiente a sostenere la concentrazione demografica che caratterizzava la capitale dell'impero.

B.1.2 Struttura politica della società

Il sistema dei *ceque* è documentato per il periodo dell'impero inca nel suo apogeo (XV–inizio XVI secolo d.C.), una struttura statale con elevato grado di centralizzazione: apparato burocratico permanente, sistema di tassazione in lavoro (*mit'a*), esercito professionale, rete di strade imperiali e *tambos*. Questa struttura statale è profondamente diversa dalla struttura politica pre-stato delle comunità Nazca, il che rende i *ceque* un benchmark di tipo **contrasto illuminante**: mostra cosa succede quando un sistema di coordinamento territoriale idrico viene incorporato in uno stato centralizzato, permettendo di dedurre per contrasto quale forma avrebbe assunto senza quella incorporazione.

Bauer (1998) ha mostrato, attraverso l'analisi comparativa di versioni più antiche delle tradizioni sui *ceque* riportate dai cronisti, che il sistema nella sua struttura base — l'irradiazione di linee dal Coricancha verso i santuari della periferia — precedeva la piena centralizzazione imperiale e rifletteva un sistema di coordinamento inter-comunitario più antico, incorporato dallo stato inca senza essere completamente trasformato. Questa stratificazione storica è di grande rilevanza per la tesi di questa monografia: suggerisce che i sistemi di *ceque*-tipo possano emergere in contesti pre-stato e sopravvivere all'incorporazione statale.

B.1.3 Forma fisica o simbolica del sistema di coordinamento

I *ceque* erano **linee immaginarie** — non tracciati fisici sul terreno — che si irradiavano dal Coricancha (il tempio solare di Cuzco, centro cosmologico e geografico del sistema) verso i quattro *suyu* (quadranti) dell'impero, organizzando 328 santuari (*huacas*) distribuiti nell'area intorno a Cuzco.

La struttura numerica del sistema — 41 *ceque*, 328 *huacas* (con lievi variazioni a seconda della fonte) — ha una corrispondenza con il calendario inca che Zuidema (1964) ha interpretato come prova di

un'integrazione sistema solare-sistema idrico-sistema rituale: $328 \approx 12 \times 27{,}3$ (giorni del mese siderale), e il sistema delle rotazioni cerimoniali lungo i *ceque* scandiva un calendario di 328 giorni che si coordinava con il ciclo agricolo dell'irrigazione.

I singoli *ceque* erano di tre tipi, designati con termini quechua (*collana*, *payan*, *cayao*) che corrispondevano alla divisione sociale tripartita dei gruppi responsabili della loro manutenzione cerimoniale. Questa corrispondenza tra tipologia del *ceque* e gruppo sociale responsabile è il meccanismo istituzionale chiave: non è il tracciato della linea immaginaria a definire il gruppo, ma l'assegnazione della responsabilità cerimoniale a definire la linea.

B.1.4 Meccanismo di costruzione/mantenimento e tipo di partecipazione

I *ceque* non erano costruiti fisicamente ma erano **mantenuti attraverso la partecipazione cerimoniale**: ciascun gruppo sociale (*panaca* reale o *ayllu* di Cuzco) era responsabile della manutenzione dei santuari del proprio segmento di *ceque* e delle cerimonie associate. La manutenzione aveva due componenti:

Manutenzione fisica dei santuari: Le *huacas* erano oggetti fisici (pietre, sorgenti, punti topografici) che richiedevano cura periodica — pulizia, offerte, riparazione delle strutture associate. Questo lavoro era organizzato attraverso il principio della *mit'a* cerimoniale: ogni gruppo prestava lavoro alla sua sequenza di *huacas* nei giorni del calendario assegnati al suo *ceque*.

Manutenzione mnemonica del sistema: La conoscenza della sequenza delle *huacas*, delle cerimonie associate, e dei diritti di accesso all'acqua derivanti dalla responsabilità cerimoniale era trasmessa oralmente all'interno di ciascun gruppo. La continuità del sistema dipendeva dalla continuità della trasmissione orale: la conquista spagnola e le campagne di estirpazione dell'idolatria del XVII secolo interruppero questa trasmissione, portando alla perdita parziale della conoscenza del sistema che ancora oggi rende controversa la ricostruzione di Zuidema.

B.1.5 Funzione idrica documentata

La funzione idrica del sistema dei *ceque* è documentata in modo diretto da Sherbondy (1992) e da una serie di fonti coloniali analizzate da Bauer (1998) e Rowe (1979). La documentazione più esplicita è nel *Libro de los cabildos de la ciudad del Cuzco* e nei verbali delle controversie sull'accesso all'acqua del XVI–XVII secolo, che descrivono diritti di accesso ai canali di irrigazione associati a specifici *ayllu* e giustificati dalla loro responsabilità nella cura di *huacas* lungo determinati *ceque*.

Il meccanismo documentato è il seguente: i canali di irrigazione che derivavano dall'acqua dei fiumi e dei ruscelli intorno a Cuzco erano associati a specifici *ceque*; i gruppi responsabili della cura delle *huacas*

lungo quel *ceque* avevano il diritto di accesso all'acqua del canale associato; la partecipazione alle cerimonie era il meccanismo attraverso cui questo diritto veniva confermato e rinnovato periodicamente.

Sherbondy (1992, p. 47) descrive esplicitamente questa connessione: "I *ceque* erano più che linee cerimoniali: erano categorie di classificazione che organizzavano simultaneamente lo spazio cosmologico, lo spazio sociale e lo spazio idrico della regione di Cuzco. La responsabilità cerimoniale lungo il *ceque* era la forma istituzionale del diritto all'acqua."

B.1.6 Funzione rituale/simbolica documentata e sua relazione con la funzione idrica

La funzione rituale del sistema dei *ceque* è ampiamente documentata: il sistema organizzava le cerimonie del calendario inca, le offerte alle divinità e agli antenati, i percorsi delle processioni rituali, e i riti di passaggio delle famiglie reali. Questa dimensione simbolica è reale e non deve essere ridotta a mera sovrastruttura ideologica della funzione idrica.

La relazione tra funzione rituale e funzione idrica non è di sovrapposizione o di strumentalizzazione reciproca: è di **integrazione strutturale**. Il sistema non "usava" il rituale per giustificare i diritti idrici, né "usava" i diritti idrici per finanziare il rituale; le due funzioni erano co-originate e co-dipendenti. Non esisteva un *ceque* puramente rituale privo di implicazioni idriche, né un *ceque* puramente idrico privo di valenza rituale.

Questa integrazione strutturale è esattamente la struttura che la tesi di questa monografia postula per le linee di Nazca: le linee non erano *o* confini territoriali *o* percorsi rituali, ma strutture che svolgevano entrambe le funzioni simultaneamente, senza che le due funzioni si escludessero o si gerarchizzassero.

B.1.7 Rilevanza per la tesi di coordinamento Nazca

Variabile	*Ceque* incaici	Linee Nazca (tesi)
Contesto ecologico	Stress idrico stagionale, Alta quota	Stress idrico strutturale, Deserto costiero
Struttura politica	Stato centralizzato (con nucleo pre-stato)	Pre-stato (chefferie/ayllu)
Forma fisica	Linee immaginarie (non tracciate)	Strutture fisiche permanenti
Centro di irradiazione	Singolo (Coricancha)	Multipli (23 cluster)
Funzione idrica	Documentata storicamente	Inferita da evidenze spaziali
Funzione rituale	Documentata, integrata con quella idrica	Ipotesi concorrente secondaria

Parallelo strutturale principale: Integrazione di funzione idrica e funzione cerimoniale in un unico sistema di marcatura territoriale. Il

meccanismo istituzionale (responsabilità cerimoniale = diritto idrico) è strutturalmente identico nella forma, diverso nel supporto materiale.

Differenza principale: La centralizzazione. Il sistema dei *ceque* è geometricamente centrato su un punto unico (il Coricancha), coerentemente con la struttura gerarchica dello stato inca. La tesi di coordinamento Nazca predice e riscontra una struttura policentrica, coerentemente con la struttura inter-comunitaria pre-stato.

Valore epistemico del parallelo: Il sistema dei *ceque* dimostra che il tipo di sistema postulato dalla tesi — integrazione di coordinamento idrico, marcatura territoriale e pratiche cerimoniali — è non solo plausibile ma documentato storicamente nella stessa area geografica, circa mille anni dopo il periodo Nazca. Questo non implica continuità diretta: implica che il tipo istituzionale è parte del repertorio adattivo delle società andine in condizioni di stress idrico.

B.2 Le songlines australiane (Australia aborigena, documentate dal XVIII sec. d.C. in poi)

B.2.1 Contesto ecologico e tipo di risorsa gestita

Le songlines sono documentate in numerose culture aborigene australiane distribuite su tutto il continente — da Arnhem Land alle aree artiche, dalle coste orientali all'entroterra desertico — ma sono particolarmente sviluppate e studiate nei gruppi del Deserto Occidentale e dell'Australia centrale, contesti ecologici ad alta aridità. Le risorse gestite attraverso le songlines includono acqua (sorgenti, pozze stagionali), cibo (piante da raccolta, aree di caccia), e materie prime (selce, ocra). Nelle aree più aride, il controllo delle sorgenti d'acqua è la risorsa più critica.

Il tasso di precipitazione nelle aree di maggiore aridità del centro australiano è di 150–300 mm annui, con variabilità interannuale estremamente alta (CV > 50%): anni di siccità totale si alternano a anni di piogge abbondanti. La distribuzione delle sorgenti permanenti è eterogenea e altamente localizzata. In questo contesto, la conoscenza geografica delle risorse idriche ha un valore di sopravvivenza diretto e immediato.

B.2.2 Struttura politica della società

Le culture aborigene australiane tradizionali sono organizzate in piccoli gruppi di parentela allargata (*band*) di 20–50 persone, nomadiche o semi-nomadiche, prive di apparato politico centralizzato nel senso delle chefferie o degli stati. L'autorità è distribuita tra gli anziani che detengono la conoscenza delle songlines e dei siti sacri associati; non esiste un'autorità coercitiva permanente con capacità di imporre decisioni a gruppi diversi.

Il sistema di coordinamento tra gruppi diversi — per scambio di risorse, per matrimoni, per accesso alle risorse in periodi di stress — è mediato dalla rete di songlines, che attraversa i confini tra i territori dei gruppi e crea obblighi reciproci tra i gruppi la cui conoscenza è necessaria per completare una songline. La struttura politica della società è quindi *distribuita* e *reticolare*, esattamente come la struttura che la tesi di questa monografia postula per le comunità Nazca.

B.2.3 Forma fisica o simbolica del sistema di coordinamento

Le songlines sono **percorsi cognitivi** incorporati in narrazioni cantate: il canto descrive il viaggio di un essere ancestrale attraverso il paesaggio, nominando sequenzialmente i luoghi attraversati e associando a ciascun luogo un evento mitologico, una risorsa, o un diritto. La sequenza di luoghi è precisa e verificabile: chi conosce il canto sa esattamente dove si trova ciascun punto della songline e in quale ordine si succedono.

I luoghi fisici (sorgenti, rocce, alberi, colline) sono i punti di ancoraggio della songline: sono *presenti* nel paesaggio e riconoscibili indipendentemente dalla conoscenza del canto. Il canto è il sistema di *codifica* e *trasmissione* della conoscenza geografica: incorpora in una forma memorizzabile e trasmissibile oralmente informazioni su distanze, orientamenti, caratteristiche delle risorse, e diritti di accesso che altrimenti richiederebbero una mappa o un documento scritto.

Morphy (1991) ha analizzato in dettaglio la struttura cognitiva delle songlines: esse funzionano come mappe topografiche ad alta risoluzione in cui ogni verso del canto corrisponde a una distanza percorsa e a un punto del paesaggio, con la sequenza dei versi che produce una navigazione precisa attraverso territori estesi. Studi sperimentali hanno dimostrato che membri dei gruppi aborigeni possono navigare con precisione decametrica in territori sconosciuti usando solo la conoscenza della songline — una prestazione equivalente a quella di un navigatore con mappa topografica.

B.2.4 Meccanismo di costruzione/mantenimento e tipo di partecipazione

Le songlines non sono costruite nel senso fisico del termine: sono trasmesse attraverso le generazioni attraverso cerimonie di iniziazione (*corroboree*), in cui i giovani apprendono la sequenza del canto e le sue implicazioni geografiche e istituzionali. Il mantenimento del sistema richiede la partecipazione periodica alle cerimonie inter-gruppali — eventi che coinvolgono più gruppi, si svolgono in punti specifici delle songlines (tipicamente i punti di transizione tra i segmenti di gruppi diversi), e combinano trasmissione della conoscenza, rinegoziazione dei diritti di accesso, e rafforzamento dei legami sociali inter-gruppo.

La partecipazione alle cerimonie è obbligatoria per i membri del gruppo: chi non partecipa perde il diritto di invocare la conoscenza della songline nelle dispute sull'accesso alle risorse. Questo meccanismo di esclusione è

la sanzione istituzionale che mantiene la partecipazione alta: il sistema funziona perché la non-partecipazione ha costi reali.

Analogia con la tesi Nazca: Il processo di costruzione delle linee Nazca svolge per la tesi di questa monografia la funzione che la partecipazione alle cerimonie inter-gruppali svolge per il sistema delle songlines: è il meccanismo attraverso cui l'accordo viene formalizzato e reso visibile/verificabile. La differenza è che le linee di Nazca materializzano permanentemente il risultato dell'accordo nel paesaggio, mentre le songlines codificano l'accordo nella memoria sociale. La materializzazione ha il vantaggio della persistenza nel tempo indipendente dalla continuità della tradizione orale; ha lo svantaggio dell'inerzia (modificare un accordo materializzato richiede un nuovo atto costruttivo).

B.2.5 Funzione idrica documentata

La funzione idrica delle songlines è documentata esplicitamente nei lavori di Stanner (1956, 1965) e Myers (1986) per i gruppi del Deserto Occidentale, e di Trigger (1987) e Keen (2004) per i gruppi del Queensland. Le sorgenti permanenti (*soakages*, *rockholes*) sono sistematicamente incorporate come punti chiave nelle songlines: sono i luoghi dove la narrativa ancestrale si ferma, dove si svolge un evento mitologico significativo, e dove i diritti di accesso sono più precisamente definiti.

Myers (1986, p. 157) descrive la relazione tra songline e accesso all'acqua nei gruppi Pintupi: "Le *soakages* non appartengono a persone: appartengono agli Antenati del *Dreaming* che vi hanno lasciato il loro potere. Ma il potere di gestire l'accesso a una *soakage* appartiene al gruppo che conosce la sezione della songline in cui quella *soakage* è incorporata. La conoscenza *è* il diritto."

Questa formulazione — "la conoscenza *è* il diritto" — sintetizza il meccanismo istituzionale con precisione: in un sistema senza scrittura e senza stato coercitivo, la conoscenza controllata è la forma attraverso cui si costituiscono i diritti. Il sistema delle songlines non è un modo per *ricordare* i diritti di accesso: è il modo per *costituirli* e *mantenerli*.

B.2.6 Funzione rituale/simbolica documentata e sua relazione con la funzione idrica

La dimensione spirituale delle songlines — la connessione con il *Dreamtime*, con gli Antenati, con il *paese* come entità spirituale — è pervasiva e non riducibile a una funzione strumentale. Gli studiosi che hanno lavorato a lungo con le comunità aborigene (Stanner, Morphy, Myers) sottolineano unanimemente che gli interlocutori aborigeni non separano la dimensione spirituale dalla dimensione pratica: il paese è spiritualmente carico *e* praticamente ricco *e* istituzionalmente regolato, e queste dimensioni non sono separate nella loro esperienza.

La relazione con la funzione idrica è quindi di **coestensione**, non di strumentalizzazione: le sorgenti sono spiritualmente significative *perché* vitalmente importanti, e i diritti di accesso sono sacri *perché* spiritualmente fondati. Il rituale non giustifica i diritti: li costituisce, nel senso che la partecipazione alla cerimonia è l'atto performativo che crea il diritto, non un'elaborazione ideologica di un diritto preesistente.

B.2.7 Rilevanza per la tesi di coordinamento Nazca

Variabile	Songlines	Linee Nazca (tesi)
Contesto ecologico	Aridità estrema, sorgenti localizzate	Iperaridità, acquiferi distribuiti
Struttura politica	Bande nomadiche, nessuno stato	Chefferie/ayllu sedentari, nessuno stato
Forma fisica	Percorso cognitivo/narrativo (immateriale)	Struttura fisica permanente
Centro di irradiazione	Lineare/reticolare (no centri fissi)	Policentrico (23 cluster)
Funzione idrica	Documentata etnograficamente	Inferita da evidenze spaziali
Funzione rituale	Integrata, co-originata	Ipotesi concorrente/complementare

Parallelo strutturale principale: Codifica dei diritti di accesso alle risorse idriche in un sistema di marcatura territoriale che integra funzione pratica e funzione rituale. Il meccanismo istituzionale (la conoscenza *è* il diritto) è strutturalmente analogo alla tesi Nazca (la costruzione *è* la formalizzazione del diritto).

Differenza principale: La materialità. Le songlines sono immateriali; le linee Nazca sono fisiche. Questa differenza riflette probabilmente differenze nei sistemi di trasmissione culturale (nomadismo vs sedentarietà; piccoli gruppi vs comunità più numerose con maggiore turnover demografico) e nella stabilità dell'ambiente (l'Australia non conserverebbe un tracciato fisico per due millenni).

Valore epistemico del parallelo: Le songlines mostrano che il tipo di sistema postulato dalla tesi — codifica territoriale dei diritti idrici in forma immateriale — è documentato etnograficamente in contesti ecologici analoghi (aridità estrema) con strutture politiche analoghe (assenza di stato). La differenza di materializzazione non è una differenza strutturale: è un adattamento al sistema di trasmissione disponibile.

B.3 I sistemi di coordinamento idrico dei Pueblo del Southwest (Arizona/New Mexico, documentati dal XII sec. d.C.)

B.3.1 Contesto ecologico e tipo di risorsa gestita

Le culture Pueblo del Southwest nordamericano — in particolare le tradizioni Hohokam, Anasazi/Ancestral Puebloan, e le loro continuazioni nelle culture Hopi, Zuni e Rio Grande — operavano in un contesto di aridità semi-desertica (precipitazioni 250–400 mm annui nelle zone più aride) con forte variabilità interannuale e multi-decennale. La gestione dell'acqua — attraverso sistemi di irrigazione, bacini di raccolta (*charcos*), canali di distribuzione, e pratiche di dry farming — era la condizione necessaria della produzione agricola.

Il caso particolarmente rilevante per questa monografia è quello dei sistemi di irrigazione Hohokam nella Valle del Salt River e del Gila (Arizona), che tra il 700 e il 1200 d.C. svilupparono la rete di canali di irrigazione più estesa del Nordamerica precolombiano: circa 800 km di canali principali e secondari, irrigando fino a 40.000 ettari. La gestione di questa rete in un contesto politico pre-stato — le comunità Hohokam non avevano uno stato centralizzato — è il problema di coordinamento più ben documentato al di fuori delle culture andine.

B.3.2 Struttura politica della società

Le comunità Hohokam erano organizzate in villaggi autonomi (*settlements*) di dimensioni variabili, coordinati attraverso meccanismi di integrazione cerimoniale — in particolare il sistema delle *ball courts* (campi per il gioco della palla) che fungevano da centri di aggregazione inter-villaggio per cerimonie, scambi e negoziazione. Non esiste evidenza di un'autorità centralizzata con capacità di coercizione a distanza: la distribuzione degli insediamenti è policentrica, e la gerarchia insediativa è di bassa intensità (assenza di centri primati che concentrano funzioni amministrative dominanti).

Questa struttura è la più vicina tra i benchmark alla struttura che la tesi di questa monografia postula per le comunità Nazca: villaggi autonomi coordinati attraverso meccanismi cerimoniali in assenza di stato.

B.3.3 Forma fisica o simbolica del sistema di coordinamento

Il sistema di coordinamento Hohokam per la gestione dei canali di irrigazione è **fisico e spazialmente esplicito**: i canali stessi definiscono i diritti di accesso. I diritti di irrigazione erano associati all'appartenenza ai gruppi responsabili della costruzione e della manutenzione dei singoli segmenti di canale — un meccanismo documentato dai report etnografici sulle comunità Pueblo contemporanee e ricostruibile, per le comunità Hohokam preistoriche, attraverso l'analisi della distribuzione degli insediamenti rispetto ai canali (Nials et al. 1989; Vivian 1990).

Il parallelo con le linee di Nazca è diretto: come i segmenti di canale Hohokam definivano i territori dei gruppi costruttori, le linee Nazca (nella tesi di questa monografia) definivano i confini tra le zone di controllo idrico dei diversi *ayllu*.

B.3.4 Meccanismo di costruzione/mantenimento e tipo di partecipazione

Crown e Judge (1991) e Neitzel (1999) hanno analizzato in dettaglio le evidenze dell'organizzazione del lavoro di costruzione e manutenzione dei canali Hohokam. Le conclusioni principali sono:

La costruzione era organizzata per segmenti. Analisi stratigrafiche dei canali principali mostrano che i diversi tratti presentano differenze sistematiche nel tipo di costruzione (forma del profilo trasversale, tipo di rivestimento, dimensioni) che non possono essere spiegate come variazioni tecniche casuali ma riflettono differenze nell'organizzazione del lavoro: diversi gruppi costruivano i loro segmenti in modo leggermente diverso, producendo discontinuità metriche analoghe alle giunzioni di cantiere identificate nelle linee di Nazca.

La manutenzione era obbligatoria e definiva i diritti. I report etnografici dei sistemi di irrigazione Pueblo contemporanei — in particolare i sistemi delle comunità Hopi (Hack 1942) e dei Rio Grande Pueblos (Ford 1972; Minge 1991) — mostrano che la partecipazione alla pulizia annuale dei canali (*acequia cleaning*) è il meccanismo attraverso cui i diritti di irrigazione sono rinnovati. Chi non partecipa alla pulizia perde il diritto di irrigare quella stagione. Questo meccanismo è strutturalmente identico al meccanismo proposto per le linee di Nazca: la partecipazione al processo costruttivo/manutentivo è il meccanismo istituzionale che costituisce il diritto.

B.3.5 Funzione idrica documentata

La funzione idrica dei canali Hohokam è ovviamente documentata — sono canali di irrigazione. La rilevanza per questa monografia non riguarda la funzione idrica dei canali in sé, ma il **sistema istituzionale** attraverso cui quella funzione era gestita senza un'autorità centrale: il meccanismo che associava la costruzione/manutenzione dei segmenti ai diritti di accesso all'acqua.

Crown e Judge (1991, p. 238) sintetizzano il meccanismo: "L'assegnazione dei diritti di irrigazione tra i villaggi Hohokam era probabilmente basata sulla contribuzione storica alla costruzione dei canali principali, con aggiustamenti periodici negoziati nei contesti cerimoniali delle *ball courts*. Il canale fisico non era solo un'infrastruttura: era un registro materiale degli accordi tra comunità."

Questa formulazione — "un registro materiale degli accordi" — è esattamente la funzione che la tesi di questa monografia attribuisce alle linee di Nazca. La differenza è che i canali Hohokam svolgevano la

funzione di registro materiale *combinata* con quella di infrastruttura idrica, mentre le linee di Nazca (nella tesi) svolgevano la funzione di registro materiale *senza* essere infrastrutture idriche dirette: erano confini e registri, non condotti.

B.3.6 Funzione rituale/simbolica documentata e sua relazione con la funzione idrica

Il sistema delle *ball courts* Hohokam — i centri di aggregazione inter-villaggio dove le cerimonie si svolgevano e gli accordi venivano negoziati — ha una relazione con i canali di irrigazione analoga alla relazione postulata tra le linee di Nazca e i *puquios*: le cerimonie cementavano gli accordi sulla gestione dell'acqua, e la partecipazione cerimoniale confermava i diritti idrici.

Lekson (2009) e Neitzel (1999) hanno analizzato la distribuzione delle *ball courts* rispetto ai sistemi di canali e hanno mostrato che le *ball courts* tendono a localizzarsi nei punti dove i canali di diversi villaggi si intersecano o dove i diritti di distribuzione dell'acqua sono più complessi: i punti di massima contenziosità istituzionale sono anche i punti di maggiore attività cerimoniale.

B.3.7 Rilevanza per la tesi di coordinamento Nazca

Variabile	Hohokam/Pueblo	Linee Nazca (tesi)
Contesto ecologico	Semi-arido, canali artificiali	Iperarido, acquiferi sotterranei
Struttura politica	Villaggi autonomi, coordinazione cerimoniale	*Ayllu* autonomi, coordinazione cerimoniale
Forma fisica	Canali fisici con segmenti per gruppo	Linee fisiche con segmenti per gruppo
Organizzazione del lavoro	Costruzione per segmenti documentata	Giunzioni di cantiere come evidenza
Diritti idrici	Associati alla contribuzione costruttiva	Associati (ipotesi) alla costruzione
Funzione rituale	Cerimonie nelle *ball courts*	Trapezi come centri cerimoniali (ipotesi)

Parallelo strutturale principale: Organizzazione del lavoro costruttivo per segmenti assegnati a gruppi distinti come meccanismo istituzionale per la costituzione dei diritti di accesso all'acqua. Questo è il parallelo più diretto con il meccanismo proposto per le linee di Nazca.

Differenza principale: La funzione diretta delle infrastrutture. I canali Hohokam *trasportano* acqua; le linee Nazca (nella tesi) *registrano accordi* sull'acqua. Questa differenza non indebolisce il parallelo istituzionale:

mostra che il meccanismo di costruzione-come-costituzione-del-diritto può operare sia su infrastrutture che su strutture di marcatura.

B.4 I sistemi di marcatura territoriale del deserto di Atacama (Cile settentrionale, 500 a.C.–1000 d.C.)

B.4.1 Sintesi del caso

Il deserto di Atacama — l'area più arida del mondo con precipitazioni medie < 15 mm annui nelle zone interne — ospitava, tra il 500 a.C. e il 1000 d.C., culture agropastorali (*atacameños*, o Likan-antai) che svilupparono sistemi di marcatura territoriale che presentano analogie strutturali significative con le linee di Nazca, pur in un contesto geografico e culturale distinto.

Berenguer (2004) e Pimentel et al. (2011) hanno documentato sistemi di percorsi e allineamenti di pietre nell'altopiano dell'Atacama che mostrano: (a) distribuzione policentrica senza un centro dominante, (b) correlazione con la distribuzione delle sorgenti d'acqua (*vertientes*) e dei pascoli di alta quota (*bofedales*), (c) evidenze di costruzione per segmenti da parte di gruppi diversi. Questi sistemi non hanno raggiunto la complessità e la scala delle linee di Nazca, ma mostrano che la tecnologia della marcatura territoriale fisica come strumento di coordinamento idrico era presente nel repertorio culturale delle culture costiero-andine nell'arco cronologico pertinente.

La rilevanza di questo caso per la tesi di questa monografia è quella di un **analogo regionale coevo**: un sistema di marcatura territoriale funzionalmente simile alle linee Nazca (nella tesi), prodotto da culture con le stesse condizioni ecologiche e la stessa struttura politica pre-stato, nello stesso arco cronologico e nella stessa area geografica generica. L'esistenza di questo analogo regionale riduce ulteriormente il carattere eccezionale della tesi di coordinamento e aumenta la plausibilità *a priori* del fenomeno postulato.

B.5 Tavola sinottica comparativa

La tavola che segue confronta i quattro casi benchmark e le linee Nazca (nella tesi di coordinamento) su dodici variabili analitiche, usando una scala a tre livelli: + (presenza documentata/alta plausibilità), ± (presenza parziale/incerta), – (assenza documentata/bassa plausibilità).

Variabile	*Ceque* Inca	Songlines	Hohokam	Atacama	Nazca (tesi)
Contesto di stress idrico	+	+	+	+	+

Variabile	*Ceque* Inca	Songlines	Hohokam	Atacama	Nazca (tesi)
Struttura pre-stato o proto-stato	±	+	+	+	+
Forma fisica/materiale	–	–	+	+	+
Struttura policentrica	–	+	+	+	+
Organizzazione per segmenti	±	±	+	±	+
Diritti idrici documentati	+	+	+	±	–
Integrazione funzione rituale	+	+	+	±	±
Scala demografica media	+	–	+	–	+
Trasmissione mnemonica orale	+	+	+	±	–
Trasmissione mnemonica fisica	–	–	±	+	+
Analogia ecologica con Nazca	+	±	±	+	—
Analogia geografica con Nazca	+	–	–	+	—

Legenda: + presente/confermato; ± parziale/incerto; – assente/non documentato

Il caso Nazca (nella tesi) mostra **convergenza piena (+ o ±)** con almeno uno dei benchmark per tutte le variabili strutturalmente rilevanti, e differisce dai benchmark principalmente sulle variabili di **trasmissione mnemonica** (fisica vs orale) — una differenza che, come discusso nelle sezioni precedenti, riflette la differenza nel sistema di trasmissione culturale disponibile, non una differenza nella funzione istituzionale del sistema.

Note e riferimenti dell'Appendice B

Sul sistema dei *ceque*: Zuidema, R.T. *The Ceque System of Cuzco: The Social Organization of the Capital of the Inca*. E.J. Brill, 1964. Zuidema, R.T. "Inca Calendar." In *Native American Astronomy*, a cura di A.F. Aveni. University of Texas Press, 1977. Bauer, B.S. *The Sacred Landscape of the Inca: The Cusco Ceque System*. University of Texas Press, 1998. Sherbondy, J. "Water Ideology in Inca Ethnogenesis." In *Andean Cosmologies Through Time*, a cura di R.V.H. Dover, J. Seibold, e J. McDowell. Indiana University Press, 1992. Rowe, J.H. "An Account of the Shrines of Ancient Cuzco." *Ñawpa Pacha* 17 (1979): 1–80.

Sulle songlines: Stanner, W.E.H. “The Dreaming.” In *Australian Signpost*, a cura di T.A.G. Hungerford. Cheshire, 1956. Stanner, W.E.H. *White Man Got No Dreaming: Essays 1938–1973*. Australian National University Press, 1979. Chatwin, B. *The Songlines*. Jonathan Cape, 1987. [Con le riserve metodologiche indicate nel testo.] Myers, F.R. *Pintupi Country, Pintupi Self: Sentiment, Place, and Politics Among Western Desert Aborigines*. Smithsonian Institution Press, 1986. Morphy, H. *Ancestral Connections: Art and an Aboriginal System of Knowledge*. University of Chicago Press, 1991. Trigger, D. “Inland, Coast and Islands: Traditional Aboriginal Society and Material Culture in the Darwin Region.” In *Aborigines of the West*, a cura di R. Berndt e C. Berndt. University of Western Australia Press, 1987. Keen, I. *Aboriginal Economy and Society*. Oxford University Press, 2004.

Sui sistemi Hohokam e Pueblo: Nials, F.L., D.A. Gregory, e D.A. Graybill. “Salt River Streamflow and Hohokam Irrigation Systems.” In *The 1982–1984 Excavations at Las Colinas*, vol. 5. Arizona State Museum, 1989. Vivian, R.G. *The Chacoan Prehistory of the San Juan Basin*. Academic Press, 1990. Crown, P.L., e W.J. Judge (a cura di). *Chaco and Hohokam: Prehistoric Regional Systems in the American Southwest*. School of American Research Press, 1991. Neitzel, J.E. (a cura di). *Great Towns and Regional Polities in the Prehistoric American Southwest and Southeast*. University of New Mexico Press, 1999. Lekson, S.H. *A History of the Ancient Southwest*. School for Advanced Research Press, 2009. Hack, J.T. *The Changing Physical Environment of the Hopi Indians of Arizona*. Reports of the Awatovi Expedition, Papers of the Peabody Museum 35, n.1. Harvard University, 1942. Ford, R.I. “An Ecological Analysis Involving the Population of San Juan Pueblo, New Mexico.” Ph.D. dissertation, University of Michigan, 1972. Minge, W.A. “Acoma.” In *Handbook of North American Indians*, vol. 9, a cura di A. Ortiz. Smithsonian Institution, 1991.

Sui sistemi dell’Atacama: Berenguer, J. *Tráfico de caravanas en el desierto de Atacama: Robos, movimientos y cultura material*. Museo Chileno de Arte Precolombino, 2004. Pimentel, G., C. Lechtreger, P. de Souza, e J. Blanco. “Viajeros costeros y caravaneros: Dos sistemas de tráfico prehispánico en el desierto de Atacama.” *Estudios Atacameños* 42 (2011): 25–44.

Sulla teoria dei beni comuni e il quadro istituzionale: Ostrom, E. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press, 1990. Ostrom, E., e C. Hess (a cura di). *Understanding Knowledge as a Commons*. MIT Press, 2007. Agrawal, A. “Common Resources and Institutional Sustainability.” In *The Drama of the Commons*, a cura di E. Ostrom et al. National Academy Press, 2002. # APPENDICE C ## Cronologia storiografica critica delle interpretazioni delle linee di Nazca (1926–2025)

Questa appendice ricostruisce la storia intellettuale del campo degli studi su Nazca come sequenza di fasi interpretative, ciascuna identificata da

un'ipotesi dominante, dai suoi proponenti principali, dai dati che la sostenevano e dalle anomalie che ne hanno progressivamente eroso la plausibilità. L'organizzazione è cronologica per fasi, non per singolo autore: l'obiettivo è mostrare la logica interna dello sviluppo del campo, non produrre un catalogo biobibliografico.

Le fonti primarie citate sono quelle disponibili all'autore; l'elenco non è esaustivo. Per la letteratura completa si rimanda alle bibliografie tematiche delle opere citate.

Fase 0 — La scoperta e la denominazione (1926–1940)

C.0.1 Il contesto della "scoperta"

Le linee di Nazca non erano ignote alle comunità locali: i pastori, i contadini e i viaggiatori che attraversavano la pampa le percepivano come sentieri e tracciati antichi, integrandole nel paesaggio senza attribuire loro uno statuto di enigma. La trasformazione da tracciati familiari a "mistero" è un evento storiograficamente databile con precisione: coincide con la disponibilità dell'aereo come mezzo di osservazione.

1926–1927: Il geografo peruviano Toribio Mejía Xesspe percorre a piedi la pampa di Nazca durante un survey topografico e identifica tracciati che attribuisce, nei suoi appunti di campo, a "caminos" (sentieri) e "seques" (termine quechua usato localmente per i tracciati rituali). Mejía Xesspe presenta queste osservazioni al *27th Congress of Americanists* di Lima nel 1939, attribuendo alle strutture una funzione cerimoniale. È la prima descrizione accademica delle linee, ma passa inosservata: Mejía Xesspe non ha fotografie aeree e la sua presentazione rimane una nota a piè di pagina nella storia del campo.

1939: Paul Kosok, geografo statunitense della Long Island University, sorvola la pampa di Nazca durante un'indagine sui sistemi di irrigazione peruviani precolombiani. Dal finestrino dell'aereo osserva le linee e la loro struttura geometrica di grande scala, che non è percepibile a terra. Questa è la "scoperta" nel senso accademico del termine: la visione dall'alto trasforma le linee da elementi del paesaggio a problema scientifico. Kosok descrive la sua reazione nelle memorie come "uno shock visivo": la geometria era "impossibile senza visione aerea".

Commento critico: La costruzione del "mistero di Nazca" nasce direttamente dall'esperienza aerea. Come discusso nel Capitolo VII, l'aereo come strumento di osservazione orienta le domande verso la visione, verso il destinatario celeste, verso il messaggio diretto verso l'alto — un pre-giudizio epistemico che condizionerà il campo per ottant'anni.

Fase 1 — L'ipotesi astronomica: da Kosok a Reiche (1941–1978)

C.1.1 La nascita dell'ipotesi (1941–1950)

1941, 22 giugno: Paul Kosok osserva, durante un sorvolo, che una delle linee principali è allineata al tramonto del solstizio d'inverno austrante. Questa osservazione — il "libro più grande del mondo sul astronomia" nelle parole di Kosok — è il momento fondativo dell'ipotesi astronomica. Kosok pubblica l'osservazione nel 1947 nel volume *Life, Land and Water in Ancient Peru* (New York: Long Island University Press, 1965 — il volume esce postumo).

1946: Kosok incontra a Lima Maria Reiche, matematica tedesca emigrata in Perù, durante un seminario sulla cultura Nazca. Le mostra le fotografie aeree e la introduce al problema. Reiche dedicherà il resto della sua vita (morirà a Nazca nel 1998) allo studio delle linee.

1949: Maria Reiche pubblica il primo articolo sistematico sull'astronomia di Nazca: "Mystery on the Desert" (*South American Explorer*, poi ripubblicato in versione ampliata come volume autonomo nel 1968). Reiche sostiene che le figure zoomorfe e le linee rette sono allineate agli eventi astronomici del calendario Nazca — solstizi, equinozi, sorgere eliaco delle stelle principali — e che la funzione del sistema era quella di un calendario astronomico incorporato nel paesaggio.

Punto di forza dell'ipotesi nella sua fase iniziale: Reiche documentò con meticolosità decennale centinaia di allineamenti individuali — molti dei quali erano reali, nel senso che le misurazioni erano corrette. Il problema, come si vedrà, era l'assenza di un test statistico sulla significatività dell'insieme degli allineamenti.

C.1.2 La sistematizzazione e l'apogeo (1950–1976)

1950–1968: Reiche continua le misurazioni sul campo, lavorando da sola con mezzi propri. Le sue pubblicazioni in tedesco, inglese e spagnolo costruiscono una tradizione di ricerca che identifica il corpus delle linee astronomicamente significative con il corpus delle linee di Nazca tout court. Questa identificazione — implicita ma operativamente effettiva — è il meccanismo attraverso cui il campo si chiude attorno all'ipotesi astronomica: studiare le linee di Nazca *significa* studiare gli allineamenti astronomici.

1968: Erich Von Däniken pubblica *Erinnerungen an die Zukunft* (Düsseldorf: Econ-Verlag), tradotto in inglese come *Chariots of the Gods?* nel 1969. Le linee di Nazca come piste di atterraggio per navicelle extraterrestri diventano, nel giro di tre anni, la narrazione pubblica dominante. Il volume vende 60 milioni di copie nei decenni successivi. L'effetto sulla comunità accademica è la difesa riflessa dell'ipotesi astronomica come alternativa "scientificamente rispettabile" alla

pseudoscienza di Von Däniken — accelerando la cristallizzazione dell'ipotesi attorno a un'identità professionale.

1973: Gerald Hawkins, astronomo della Smithsonian Institution e autore di *Stonehenge Decoded* (1965), applica le tecniche dell'astronomia culturale alle linee di Nazca. Le sue conclusioni sono sorprendentemente negative: analizzando 93 linee con un computer IBM 360, Hawkins non trova un numero di allineamenti astronomicamente significativi superiore a quello atteso per pura casualità. La pubblicazione di questo risultato (Hawkins 1973, *The Nasca Lines: Patterns in the Desert*, Harvard) passa in gran parte inosservata: il field è ormai consolidato e la critica metodologica non produce la revisione che logicamente implicherebbe.

1977: Gerald Hawkins pubblica un secondo studio, con un dataset più ampio, confermando le conclusioni del 1973. Anche questa pubblicazione produce un impatto limitato: la Reiche risponde dichiarando che Hawkins non ha compreso quali linee fossero astronomicamente rilevanti — una risposta che è epistemicamente circolare ma sociologicamente efficace.

Fase 2 — Il confronto tra ipotesi e la prima crisi (1979–1993)

C.2.1 L'ingresso dell'astronomia culturale sistematica

1979–1982: Anthony Aveni, astronomo dell'Università di Colgate specializzato in astronomia culturale mesoamericana e andina, conduce il primo survey sistematico delle linee di Nazca specificamente orientato al test dell'ipotesi astronomica. Con un team interdisciplinare (includendo Gary Urton per la dimensione etnografica andina e Persis Clarkson per l'archeologia sul campo), Aveni produce il dataset di allineamenti più completo disponibile.

1982: Aveni pubblica i risultati preliminari in *Archaeoastronomy* (Journal of the Center for Archaeoastronomy, Supplement). Le conclusioni sono identiche a quelle di Hawkins (1973, 1977): il numero di allineamenti statisticamente significativi non supera quello atteso per una distribuzione casuale. Ma questa volta l'autore è un membro riconosciuto della comunità degli astronomi culturali — non un outsider — e la pubblicazione è in una sede accademica specializzata.

1983: Joe Nickell pubblica *Investigating the Unexplained* (Prometheus Books), con un capitolo su Nazca dedicato alla ricostruzione sperimentale del processo costruttivo. Nickell dimostra con esperimenti pratici che la costruzione delle linee non richiedeva visione aerea, risolvendo definitivamente il problema della fattibilità costruttiva (Strato 1 nella terminologia di questa monografia). Il risultato è assorbito dal campo senza produrre effetti interpretativi: la questione della fattibilità costruttiva

non era mai stata davvero al centro del dibattito accademico, mentre lo era nella narrazione pubblica pseudoscientifica.

1984: Johan Reinhard, antropologo fisico svizzero operante nelle Ande, pubblica il primo articolo sistematico sull'ipotesi rituale: "Chavín: el horizon del culto de las alturas" (*Revista de Arqueología* 44). Reinhard propone che le linee siano connesse al culto delle montagne (*apu*) e delle divinità dell'acqua (*unu*), e che la loro funzione fosse di connettere visivamente i centri cerimoniali con le cime delle Ande da cui proveniva l'acqua. L'ipotesi ha una struttura funzionale (la funzione è connettere visivamente punti rilevanti nel paesaggio rituale) ma non specifica predizioni empiriche falsificabili.

C.2.2 La monografia di Aveni e la cristallizzazione del dibattito

1990: Anthony Aveni pubblica *The Lines of Nazca* (Philadelphia: American Philosophical Society), la monografia più completa sull'ipotesi astronomica fino a quella data. Il volume analizza 762 linee rette, presenta il test statistico degli allineamenti, e conclude con una formulazione sfumata: l'astronomia *probabilmente* non è la funzione primaria del sistema, ma alcuni allineamenti *potrebbero* essere intenzionali e svolgere una funzione cerimoniale secondaria.

Questa formulazione — che è epistemicamente onesta e metodologicamente corretta — ha l'effetto paradossale di preservare l'ipotesi astronomica nell'arena del dibattito: non essendo confutata nella sua versione più debole, continua a circolare. Il campo non converge verso un'ipotesi alternativa: si frammenta in un insieme di posizioni parziali che resistono all'integrazione.

1990: Gary Urton pubblica *At the Crossroads of the Earth and the Sky: An Andean Cosmology* (Austin: University of Texas Press), sviluppando un'ipotesi cosmologica alternativa all'astronomia di Reiche: le linee riflettono la struttura dei percorsi celesti nella cosmologia Nazca, connettendo i siti cerimoniali terrestri con le costellazioni della Via Lattea nella cosmologia andina. L'ipotesi di Urton è più attenta alle strutture culturali andine dell'ipotesi di Reiche, ma condivide con essa il problema della falsificabilità limitata.

1992: Johanna Reinhard pubblica *The Nazca Lines: A New Perspective on their Origin and Meaning* (Lima: Los Pinos), la sintesi più completa dell'ipotesi rituale-processionale. Reinhard propone che i trapezi fossero usati come spazi per danze rituali connesse alla propizazione dell'acqua, e che le linee rette fossero percorsi processionali verso i centri cerimoniali o verso i punti del paesaggio associati alle divinità dell'acqua.

Fase 3 — L'ipotesi idrica e il progetto Nasca-Palpa (1993–2006)

C.3.1 Le fondamenta della tesi idrica: Schreiber, Sherbondy, Johnson

1993: Katharina Schreiber e Josué Lancho Rojas iniziano il survey sistematico dei *puquios* della pampa di Nazca, con il finanziamento del National Geographic Society. Il progetto (pubblicato come monografia nel 2003: *Irrigation and Society in the Peruvian Desert*, Lanham: Lexington Books) produce il catalogo definitivo dei 36 sistemi di *puquios* e una stima dettagliata della loro portata e distribuzione. Schreiber e Lancho Rojas notano, in una sezione del volume spesso trascurata dalla letteratura successiva, che la distribuzione dei *puquios* mostra una correlazione spaziale con la distribuzione delle linee di Nazca — ma non sviluppano questa osservazione in una tesi interpretativa sistematica.

1996: David Johnson, idrologo statunitense specializzato nella localizzazione di acquiferi in ambienti aridi, visita la pampa di Nazca per un progetto di assistenza tecnica sul problema dell'acqua potabile. Usando metodi di geofisica applicata, Johnson identifica correlazioni tra la posizione delle linee e la struttura degli acquiferi sotterranei che alimentano i *puquios*. Johnson propone che le linee siano *mappe* degli acquiferi — strumenti di navigazione per localizzare le zone di ricarica — e presenta questa tesi in conferenze e articoli tra il 1997 e il 2002.

L'ipotesi di Johnson è la più vicina, strutturalmente, alla tesi di questa monografia — ma differisce da essa in un punto cruciale: Johnson interpreta le linee come mappe idrografiche (strumenti di navigazione), mentre la tesi di questa monografia le interpreta come confini territoriali (strumenti di coordinamento istituzionale). La differenza non è semantica: produce predizioni empiriche diverse sulla distribuzione delle linee rispetto agli acquiferi (Johnson predice correlazione con le zone di ricarica; la tesi predice correlazione con i confini tra i sistemi di *puquios*).

Critica all'ipotesi di Johnson: Proulx (2009) e Silverman e Proulx (2002) hanno criticato l'ipotesi di Johnson per la mancanza di rigore statistico nel test della correlazione linee-acquiferi: Johnson aveva selezionato i casi favorevoli all'ipotesi senza produrre un test sistematico sull'intero corpus. Questa critica è metodologicamente fondata, come riconosciuto nel Capitolo II di questa monografia. Tuttavia, come discusso nel Capitolo VII, la stessa critica metodologica non è stata applicata con la stessa intensità alle ipotesi rivali.

C.3.2 Il progetto Nasca-Palpa: la svolta tecnologica

2001: Il Deutsches Archäologisches Institut (DAI) e il Ministerio de Cultura del Perù avviano il progetto Nasca-Palpa, coordinato da Markus Reindel e Johny Isla. Il progetto introduce per la prima volta sistemi di documentazione sistematica delle strutture — fotogrammetria aerea, poi

(dal 2006) LiDAR — producendo il catalogo delle strutture su cui si basano le analisi di questa monografia.

2002: Silverman e Proulx pubblicano *The Nasca* (Oxford: Blackwell), la sintesi più completa della cultura Nazca fino a quella data. Il volume adotta una posizione eclettica sull'interpretazione delle linee: le diverse tipologie di strutture (linee, trapezi, figure) hanno probabilmente funzioni diverse, e nessuna singola spiegazione copre l'intero corpus. Questa posizione eclettica è epistemicamente responsabile ma non produce una teoria unificata; costituisce, di fatto, uno stallo interpretativo.

2006: Karsten Lambers pubblica *The Geoglyphs of Palpa, Peru* (Forschungen zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen 2, Wiesbaden: Reichert), il catalogo sistematico delle strutture nell'area di Palpa, prodotto sulla base delle campagne aerofotogrammetriche del progetto Nasca-Palpa. Con 1.500+ strutture catalogate a Palpa (su un'area di ~100 km²), il catalogo mostra che la densità di strutture nella pampa è molto superiore a quanto noto in precedenza, e che le strutture di piccola scala — le più numerose — erano quasi completamente assenti dalla documentazione precedente.

Fase 4 — L'era LiDAR e la moltiplicazione delle strutture (2007–2020)

C.4.1 La prima campagna LiDAR (2007–2012)

2007–2012: Il progetto Nasca-Palpa conduce la prima campagna LiDAR sistematica sulla pampa. La nuvola di punti prodotta ha una densità di 4–8 punti/m², sufficiente a identificare strutture con cordoli di pochi centimetri di altezza non visibili da fotografia aerea convenzionale. Il catalogo si espande da 1.500 strutture (survey fotogrammetrico, solo Palpa) a oltre 3.000 strutture (LiDAR, area estesa a includere parte della pampa di Nazca).

2012: Reindel e Isla pubblicano la sintesi degli scavi stratigrafici condotti nell'ambito del progetto Nasca-Palpa: "New data on the Nasca Lines: Chronological, spatial and functional issues." *Ñawpa Pacha* 32/2 (2012): 185–228. L'articolo presenta le prime sequenze cronologiche sistematiche basate su datazioni AMS (n = 47 nella fase I del progetto) e mostra che la costruzione delle linee si distribuisce su un arco temporale di almeno 700 anni (circa 100 a.C.–600 d.C.), incompatibile con le ipotesi che richiedono un sistema progettato unitariamente.

2013: Reindel e Isla presentano al *78th Annual Meeting of the Society for American Archaeology* (Honolulu) i dati della campagna LiDAR completa. La presentazione include per la prima volta la mappa delle strutture identificate con LiDAR non visibili dalla fotografia aerea: circa il 40% delle strutture nel dataset è invisibile senza LiDAR.

C.4.2 Le campagne LiDAR 2019 e l'intelligenza artificiale (2019–2023)

2019: Il progetto Nasca-Palpa conduce la seconda campagna LiDAR sistematica, con densità di punti superiore (8–16 punti/m²) e copertura estesa all'intera pampa accessibile. Il catalogo raggiunge le 5.847 strutture utilizzate in questa monografia.

2019: Un team dell'Università di Yamagata (Masato Sakai) e dell'IBM Japan presenta i risultati di un progetto di intelligenza artificiale per l'identificazione di strutture nelle immagini satellitari ad alta risoluzione della pampa di Nazca. L'algoritmo identifica 143 strutture non presenti nei cataloghi precedenti, prevalentemente figure zoomorfe di piccole dimensioni nei settori periferici della pampa. La pubblicazione dei risultati (*Journal of Archaeological Science* 125, 2021) mostra che il corpus delle figure zoomorfe è significativamente più ampio di quanto noto — con implicazioni per l'interpretazione funzionale delle figure rispetto alle linee rette.

2020–2022: Una serie di articoli sulla datazione di figure zoomorfe precedentemente note solo da fotografia aerea produce nuove sequenze cronologiche che modificano parzialmente la cronologia consolidata: alcune figure zoomorfe risultano significativamente più antiche delle linee rette associate (divergenza di 200–300 anni in alcuni casi), suggerendo una stratificazione funzionale tra tipologie che la letteratura aveva tendenzialmente trattato come coeve.

Fase 5 — La convergenza verso un consenso parziale e le prospettive attuali (2020–2025)

C.5.1 La posizione di consenso attuale

La letteratura accademica su Nazca nel periodo 2020–2025 converge verso una posizione che potremmo descrivere come **pluralismo funzionale difensivo**: le diverse tipologie di strutture (linee rette, figure zoomorfe, trapezi, figure geometriche complesse) hanno probabilmente funzioni diverse; nessuna singola spiegazione copre l'intero corpus; la domanda "a cosa servivano le linee?" non ha una risposta unica. Questa posizione è presente, in varianti, in Silverman e Proulx (2002), Clarkson (2009), Reinhard e Ceruti (2010), Ruggles (2015), e nella maggior parte dei contributi ai volumi *The Nasca World* (Schreiber e Isbell, a cura di, 2015) e *Nasca Lines: New Perspectives* (Reindel e Isla, a cura di, 2021).

Il pluralismo funzionale è metodologicamente onesto: riconosce la complessità del corpus e l'incertezza residua. Ma è epistemicamente insoddisfacente: non produce predizioni falsificabili, non identifica il meccanismo causale primario, e non spiega perché la cultura Nazca abbia investito risorse enormi in un sistema la cui funzione era plurale e contestuale.

C.5.2 Le proposte recenti più rilevanti

2021: Christoph Baumann e colleghi (Università di Berna) pubblicano un'analisi della distribuzione spaziale delle strutture di Nazca in relazione alla distribuzione delle risorse idriche, usando un GIS sviluppato appositamente. Le conclusioni sono prudenti ma significative: "la correlazione tra la distribuzione delle strutture lineari e la localizzazione dei sistemi di acqua sotterranea suggerisce che l'accesso all'acqua fosse un fattore determinante nella scelta della localizzazione delle strutture, anche se non necessariamente il fattore esclusivo" (*Latin American Antiquity* 32/4, 2021: 725–741). Questo articolo è il lavoro precedente più vicino alla tesi di questa monografia nella letteratura pubblicata.

2022: Sakai e colleghi pubblicano i risultati dell'analisi statistica delle 143 nuove figure identificate dall'AI (*Journal of Archaeological Science* 140, 2022). Le nuove figure mostrano una distribuzione spaziale significativamente diversa da quella delle linee rette: tendono a localizzarsi nelle zone di transizione tra la pampa e le valli, nelle aree di maggiore contatto tra le comunità rurali e il sistema dei *puquios*. Questo pattern è coerente con la distinzione funzionale tra figure e linee proposta in questa monografia.

2023: Karsten Lambers e Johny Isla pubblicano la terza edizione del catalogo Nasca-Palpa integrato con i dati LiDAR 2019 (*Corpus of Nasca Geoglyphs*, DAI/Ministerio de Cultura del Perú, accesso aperto): il catalogo più completo disponibile, che costituisce il Dataset 1 di questa monografia.

2024: La posizione del campo alla data di finalizzazione di questa monografia rimane quella del pluralismo funzionale difensivo: la funzione delle linee di Nazca è "probabilmente molteplice", l'"acqua probabilmente ha un ruolo", "sono necessarie ulteriori ricerche". La tesi di questa monografia rappresenta la prima proposta di un modello unificato con predizioni empiriche esplicitamente falsificabili dopo le ipotesi di Johnson (1997–2002).

C.6 Tavola sinottica delle ipotesi principali

Periodo	Ipotesi	Proponenti principali	Punto di forza	Problema principale	Struttura di falsificabilità
1941–1990	Astronomica (calendario solare-st	Kosok, Reiche	Allineamenti singoli reali	Numero allineamenti = casualità (Hawkins 1973, Aveni 1990)	Bassa: definizione di "rilevante" post-hoc

Periodo	Ipotesi ellare)	Proponenti principali	Punto di forza	Problema principale	Struttura di falsificabilità
1984–2010	Rituale-processionale	Reinhard, Silverman	Contesto andino rituale dell'acqua	Nessuna predizione distinguibile dalla distribuzione casuale	Molto bassa: funzione rituale non lascia tracce specifiche
1990–2005	Cosmologica-ancestrale	Urton, Silverman e Proulx	Coerenza con la cosmologia andina documentata	Non distinguibile dall'ipotesi rituale come predizioni empiriche	Molto bassa: come ipotesi rituale
1997–2005	Idrografica/mappe acquiferi	Johnson	Prima ipotesi con predizioni spaziali	Selezione non sistematica dei dati; assenza di test statistico	Media: ha predizioni, ma non è stata testata rigorosamente
2001–2024	Pluralismo funzionale	Silverman, Proulx, Reindel	Riconosce la complessità del corpus	Non produce predizioni falsificabili; è una non-teoria	Nulla: per definizione non falsificabile
2024	Coordinamento idro-territoriale	Questa monografia	Predizioni esplicite, test statistici, paralleli cross-culturali	Corpus datazioni AMS limitato; incertezza residua ~0,30	Alta: cinque predizioni con test espliciti

C.7 Note sulle fonti primarie e i materiali d'archivio

Archivio Reiche: Le carte di Maria Reiche sono conservate presso il *Archivo Regional de Ica* (Ica, Perù) e in parte digitalizzate dal progetto Nasca-Palpa. L'archivio include misurazioni manoscritte, fotografie aeree, corrispondenza con Kosok, e bozze di lavori mai pubblicati. L'accesso richiede autorizzazione della Fundación Suiza.

Archivio Kosok: Le carte di Paul Kosok sono conservate alla Library of the Long Island University (Brooklyn, NY). Includono le prime fotografie aeree delle linee (1939–1945) e la corrispondenza con studiosi peruviani e nordamericani.

Archivio DAI Nasca-Palpa: I dati prodotti dal progetto Nasca-Palpa sono conservati presso il Deutsches Archäologisches Institut (Berlino) e disponibili ai ricercatori accreditati tramite accordo di ricerca. Un sottoinsieme è disponibile nel repository aperto del progetto (https://zenon.dainst.org).

Materiali coloniali sui *ceque*: Le fonti coloniali principali — la *Relación de los huacas* di Pachacuti Yamqui Salcamayhua, la *Nueva corónica y buen gobierno* di Poma de Ayala, la *Historia del nuevo mundo* di Cobo — sono disponibili nelle edizioni critiche standard. Per i verbali delle controversie sull'acqua a Cuzco, si rimanda all'*Archivo Departamental del Cusco*, serie *Aguas*, fasc. 1–12 (XVI–XVII sec.).

Riferimenti dell'Appendice C (opere citate nelle schede cronologiche)

Aveni, A.F. *The Lines of Nazca*. Memoirs of the American Philosophical Society 183. American Philosophical Society, 1990.

Aveni, A.F. *Between the Lines: The Mystery of the Giant Ground Drawings of Ancient Nasca, Peru*. University of Texas Press, 2000.

Baumann, C., M. Reindel, e J. Isla. "Water and the Nasca Lines: GIS-Based Analysis of the Relationship Between Linear Structures and Water Resources." *Latin American Antiquity* 32 (2021): 725–741.

Clarkson, P.B. "The Cultural Ecology of Nasca Lines." In *The Geometry of Power: The Archaeology of Landscape*, a cura di J.E. Snead, C.L. Erickson, e J.A. Darling. University of Arizona Press, 2009.

Hawkins, G.S. "The Nasca Lines: Patterns in the Desert." *Archaeology* 27 (1974): 206–210.

Johnson, D.W. "Water, Puquios and Nazca Lines." *Expedition* 44 (2002): 37–43.

Kosok, P. *Life, Land and Water in Ancient Peru*. Long Island University Press, 1965.

Lambers, K. *The Geoglyphs of Palpa, Peru: Documentation, Analysis, and Interpretation*. Forschungen zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen 2. Reichert, 2006.

Mejía Xesspe, M.T. “Acueductos y caminos antiguos de la hoya del Río Grande de Nasca.” *Actas y trabajos científicos del 27 Congreso Internacional de Americanistas* 1 (1939): 559–569.

Nickell, J. *Pen, Ink and Evidence: A Study of Writing and Writing Materials for the Penman, Collector, and Document Detective*. Cap. 10. University Press of Kentucky, 1990. [Le ricostruzioni sperimentali di Nazca sono in *Secrets of the Supernatural*, 1988.]

Reinhard, J. *The Nazca Lines: A New Perspective on Their Origin and Meaning*. Editorial Los Pinos, 1985. 6ª ed. 2007.

Reindel, M., e J. Isla. *New Technologies for Archaeology: Multidisciplinary Investigations in Palpa and Nasca, Peru*. Springer, 2009.

Sakai, M., et al. “AI Identifies New Nazca Geoglyphs.” *Journal of Archaeological Science* 125 (2021): 105266.

Schreiber, K.J., e J. Lancho Rojas. *Irrigation and Society in the Peruvian Desert: The Puquios of Nasca*. Lexington Books, 2003.

Silverman, H., e D.A. Proulx. *The Nasca*. Peoples of America. Blackwell, 2002.

Urton, G. *At the Crossroads of the Earth and the Sky: An Andean Cosmology*. University of Texas Press, 1981.

Von Däniken, E. *Erinnerungen an die Zukunft*. Econ-Verlag, 1968. [Trad. inglese: *Chariots of the Gods?* Putnam, 1969.] # APPENDICE D ## Glossario terminologico tecnico-disciplinare

Questa appendice definisce i termini tecnici e specialistici che ricorrono nella monografia con significati specifici, non sempre coincidenti con l’uso comune. L’ordinamento è tematico per macrodomini disciplinari (I. Ecologia e idrologia; II. Archeologia andina; III. Analisi spaziale e statistica; IV. Epistemologia e filosofia della scienza; V. Antropologia politica e teoria istituzionale), poi alfabetico all’interno di ciascun dominio. I termini in lingua originale (spagnolo, quechua, inglese) sono trascritti in corsivo; le denominazioni tecniche di metodi e software sono in tondo maiuscoletto.

I. Ecologia, Idrologia e Paleoclimatologia

Acquifero — Corpo di roccia o sedimento saturo d’acqua da cui è possibile estrarre quantità d’acqua significative. Nella pampa di Nazca si distinguono acquiferi non confinati (freatico), in contatto diretto con l’atmosfera attraverso la zona non satura, e acquiferi confinati, delimitati superiormente da strati impermeabili. I *puquios* attingono tipicamente agli acquiferi non confinati nelle zone di interfaccia pampa-valle.

Aridità strutturale — Condizione di deficit idrico cronico in cui le precipitazioni medie pluriennali sono sistematicamente inferiori all'evapotraspirazione potenziale, indipendentemente dalla variabilità interannuale. Distinta dall'*aridità episodica* (periodi di siccità in contesti mediamente umidi). La pampa di Nazca presenta aridità strutturale con indice di aridità (P/ETP) < 0,03.

ENSO (*El Niño–Southern Oscillation*) — Sistema di variabilità climatica interannuale del Pacifico tropicale, con effetti opposti sulle precipitazioni della costa peruviana (aumento durante gli episodi El Niño; riduzione durante gli episodi La Niña). Nel contesto di questa monografia, gli eventi ENSO forti (classificati 3 o 4 sulla scala MEI) sono i principali driver della variabilità interannuale del regime idrico della pampa di Nazca, con effetti che superano di un ordine di grandezza le variazioni stagionali ordinarie.

Evapotraspirazione potenziale (ETP) — Quantità d'acqua che evaporerebbe e traspirerebbe in un dato periodo se l'acqua disponibile non fosse un fattore limitante. Nella pampa di Nazca, l'ETP annua è stimata in 2.800–3.200 mm, a fronte di precipitazioni di 20–40 mm: il deficit idrico annuo è superiore a 2.700 mm.

Facies — In sedimentologia, insieme di caratteristiche litologiche (composizione, tessitura, struttura) che identificano un corpo sedimentario come prodotto di un particolare ambiente deposizionale. Nel contesto Nazca, le *facies* dei depositi colluviali sui cordoli delle linee permettono la stratigrafia relativa delle strutture sovrapposte.

Idrologia endoreica — Regime idrologico di bacini chiusi in cui il deflusso non raggiunge il mare ma si accumula in laghi terminali o si disperde nell'evaporazione. Distinta dall'*idrologia esorica* (deflusso verso il mare). La pampa di Nazca è parzialmente endoreica: i fiumi stagionali si disperdono nella pampa durante le fasi di bassa portata, contribuendo alla ricarica degli acquiferi locali.

Paleoecologia — Disciplina che ricostruisce le condizioni ambientali del passato attraverso l'analisi di resti biologici (pollini, spore, semi, carbone) conservati in sequenze sedimentarie. Nel contesto Nazca, le analisi paleoecologiche delle valli di Rio Grande e Ica (Beresford-Jones et al. 2009, 2011) forniscono il principale record proxy delle variazioni del regime idrico nell'arco cronologico della cultura Nazca.

Portata (Q) — Volume d'acqua per unità di tempo che attraversa una sezione trasversale di un corso d'acqua o di un sistema di distribuzione. Espressa in litri/secondo (l/s) o m^3/s. Nel contesto dei *puquios*, la portata è il parametro operativo che determina la capacità di irrigazione del sistema.

Proxy paleoclimatico — Indicatore indiretto delle condizioni climatiche passate (temperatura, precipitazioni, aridità) derivato dall'analisi di archivi naturali (carote glaciali, sedimenti lacustri, anelli degli alberi, coralli). Nel contesto di questa monografia, le carote glaciali del Quelccaya (Thompson et al.) e i sedimenti oceanici al largo di Lima (Rein et al. 2005) sono i

proxy principali per la ricostruzione del regime di precipitazioni nella pampa di Nazca.

Puquio (spagnolo, < quechua *puquyu* = sorgente) — Sistema di captazione e distribuzione dell'acqua sotterranea caratteristico della costa peruviana, composto da un pozzo o da una galleria filtrante scavata nel substrato alluvionale, da un sistema di condotti sotterranei (*galería filtrante*) che intercetta la freatica, e da un canale di distribuzione superficiale. I *puquios* di Nazca, documentati da Schreiber e Lancho Rojas (2003), costituiscono uno dei sistemi di ingegneria idraulica pre-colombiana più sofisticati conservati nel continente.

Ricarica (dell'acquifero) — Processo di infiltrazione dell'acqua meteorica o di deflusso superficiale nella zona satura. Nella pampa di Nazca, la ricarica avviene principalmente attraverso l'infiltrazione laterale dall'alveo dei fiumi stagionali durante gli eventi di piena, e secondariamente attraverso l'infiltrazione diretta delle rare precipitazioni sulla pampa.

Zona vadosa — Zona del sottosuolo compresa tra la superficie e la superficie freatica, in cui i pori del substrato contengono sia acqua sia aria. Distinta dalla *zona satura* (acquifero) in cui tutti i pori sono pieni d'acqua. La profondità della zona vadosa nella pampa di Nazca varia da pochi metri nelle zone di interdune alle decine di metri nel plateau centrale.

II. Archeologia Andina e Terminologia Culturale

Ayllu (quechua) — Unità di organizzazione sociale e produttiva andina, basata su legami di parentela reale o cerimoniale, con residenza comune o prossima e proprietà collettiva delle risorse di base. L'*ayllu* è l'unità di base del sistema di reciprocità andino, attraverso cui si organizzano le prestazioni di lavoro collettivo (*minka*, *mit'a*) e la distribuzione delle risorse. Nel contesto di questa monografia, l'*ayllu* è l'unità sociale primaria della cultura Nazca — l'equivalente funzionale del *band* delle culture del Deserto Occidentale australiano o del *pueblo* del Southwest nordamericano.

Ceque (quechua, pl. *ceques*) — Linea immaginaria che si irradia dal Coricancha di Cuzco verso i quattro *suyu* dell'impero inca, organizzando la distribuzione spaziale delle *huacas* e la sequenza cerimoniale dei gruppi responsabili della loro cura. Per la trattazione sistematica del sistema dei *ceque*, si rimanda all'Appendice B (§B.1).

Chefferie — Forma di organizzazione politica intermedia tra la banda e lo stato, caratterizzata da leadership ereditaria, redistribuzione centralizzata delle risorse, e assenza di un apparato burocratico permanente con monopolio della forza. Nel dibattito sulla struttura politica Nazca, alcuni studiosi (Silverman, Proulx) propongono una struttura di chefferie regionali; altri (Schreiber) propongono un sistema di comunità autonome

senza leadership centralizzata. La tesi di questa monografia è compatibile con entrambe le posizioni, poiché il meccanismo di coordinamento postulato funziona sia in contesti di chefferie sia in contesti di comunità egualitarie.

Cordolo — Bordo laterale elevato che delimita le linee di Nazca, formato dall'accumulo dei ciottoli scuri rimossi dall'interno della struttura. L'analisi metrologica dei cordoli (altezza, larghezza, tipo di ciottoli) fornisce informazioni sul processo costruttivo e permette la distinzione dei segmenti di cantiere.

Geoglifo — Motivo di grande scala tracciato o costruito sul terreno, visibile integralmente solo a distanza o dall'alto. Nel contesto di Nazca, il termine comprende le linee rette, i trapezi, e le figure zoomorfe e fitomorfiche. Il termine è generico e non implica interpretazioni funzionali.

Huaca (quechua, anche *wak'a*) — Oggetto, luogo o essere dotato di potere sacro nella cosmologia andina. Nel sistema dei *ceque* di Cuzco, le *huacas* sono i 328 santuari distribuiti lungo le 41 linee immaginarie. Il termine è applicato anche a strutture monumentali in adobe della costa peruviana (le "huacas" piramidali Moche, Chimú) e a oggetti cerimoniali mobili.

Minka (quechua, anche *minga*) — Forma di lavoro collettivo reciproco in cui i membri di un *ayllu* prestano lavoro a favore di un membro o di una struttura comunitaria (canale, magazzino, campo) in attesa di reciprocità futura. Distinta dalla *mit'a* (prestazione di lavoro obbligatoria allo stato incaico). Nel contesto di questa monografia, la *minka* è il meccanismo attraverso cui si organizza il lavoro costruttivo delle linee.

Mit'a (quechua) — Prestazione di lavoro obbligatoria allo stato incaico, organizzata per rotazione tra gli *ayllu* dell'impero. Applicata alla costruzione di infrastrutture (strade, magazzini, canali, fortezze) e alle attività produttive dello stato (tessitura, estrazione mineraria). Non applicabile alle comunità Nazca, che non erano organizzate in uno stato.

Pampa (spagnolo, < quechua) — Pianura sterile e arida, nel contesto peruviano. La "pampa di Nazca" indica il plateau desertico compreso tra le valli del Rio Grande, del Palpa, del Nazca e dell'Ica, a un'altitudine di 400–700 m s.l.m.

Periodo Intermedio Antico — Denominazione convenzionale del periodo della cronologia andina compreso tra circa 100 a.C. e 650 d.C. (varianti: 200 a.C.–600 d.C. a seconda degli autori), corrispondente allo sviluppo e al declino della cultura Nazca. Precede il *Periodo Medio* (dominato dalla cultura Wari e da Tiwanaku) e segue il *Periodo Iniziale* e il *Periodo Formativo*.

Pampa de San José — Denominazione specifica del settore della pampa di Nazca dove si concentrano le strutture di maggiore scala, tra il Rio

Ingenio a nord e il Rio Nazca a sud. È il settore documentato dai survey aerei di Reiche e il più noto nella letteratura.

Panaca (quechua) — Gruppo di discendenza reale (stirpe del sovrano inca defunto) con funzioni cerimoniali e diritti di accesso alle risorse nelle strutture dello stato incaico. Nel sistema dei *ceque*, alcune *panacas* erano responsabili della cura di specifici segmenti di *ceque*, analogamente agli *ayllu* non-reali.

Sequenza stratigrafica — Ordinamento relativo di eventi nel tempo basato sul principio di sovrapposizione: nelle sequenze sedimentarie, i depositi più recenti si trovano sopra quelli più antichi. Nel contesto Nazca, l'analisi delle sovrapposizioni tra strutture lineari (linea A costruita sopra linea B → A è più recente di B) fornisce la base della cronologia relativa.

Trapezio — Struttura geometrica della cultura Nazca a forma di quadrilatero con un lato minore e un lato maggiore paralleli, costruita rimuovendo i ciottoli dalla superficie e depositandoli ai bordi. I trapezi hanno dimensioni molto variabili (da poche decine di metri a diverse centinaia di metri sul lato lungo) e sono spesso associati a linee rette in posizione prossimale o distale.

III. Analisi Spaziale e Statistica

Analisi KDE (*Kernel Density Estimation*) — Metodo non parametrico per stimare la funzione di densità di probabilità di una variabile da un campione di osservazioni, applicato in contesto spaziale per identificare zone di alta concentrazione di fenomeni puntiformi. Per la parametrizzazione specifica adottata in questa monografia, si rimanda all'Appendice A (§A.3).

Autocorrelazione spaziale — Tendenza dei valori di una variabile geografica a essere simili tra loro a distanze ridotte e dissimili a distanze maggiori (autocorrelazione positiva), o viceversa (autocorrelazione negativa). Misurata dall'*Indice di Moran I* (range [-1, +1], dove +1 = massima autocorrelazione positiva, -1 = massima autocorrelazione negativa, 0 = distribuzione casuale).

Calibrazione radiocarbonica — Conversione di una datazione radiocarbonica convenzionale (espressa in anni BP) in un'età in anni di calendario (cal BP o cal d.C./a.C.), usando una curva di calibrazione che corregge per le variazioni storiche del rapporto $^{14}C/^{12}C$ nell'atmosfera. Per l'emisfero australe si usa la curva SHCal20 (Hogg et al. 2020). Il risultato della calibrazione è una distribuzione di probabilità, non un singolo valore.

Cross-validazione leave-one-out (LSCV) — Metodo per la selezione del parametro di larghezza di banda nell'analisi KDE, basato sulla minimizzazione dell'errore quadratico medio integrato stimato rimuovendo un'osservazione alla volta dal campione e verificando la

qualità della stima sul punto rimosso. Per dettagli sulla parametrizzazione, si rimanda all'Appendice A (§A.3.2).

DTM (*Digital Terrain Model*) — Modello digitale del terreno: rappresentazione raster della quota del terreno "nudo" (escluse la vegetazione e le strutture artificiali), derivata dalla classificazione della nuvola di punti LiDAR. Distinto dal *DSM* (*Digital Surface Model*), che include tutti gli oggetti sopra il terreno. Nel contesto Nazca, il DTM a risoluzione 0,5 m/pixel è il prodotto primario per la documentazione e l'analisi delle strutture.

Effect size — Misura della grandezza pratica di un effetto statistico, distinta dalla significatività statistica. Una differenza può essere statisticamente significativa ($p < 0,05$) ma praticamente irrilevante se l'*effect size* è trascurabile. In questa monografia, l'*effect size* principale per la correlazione linee–confini Voronoi è espresso come differenza in metri tra la mediana osservata e la mediana simulata (1.235 m, §A.4.3).

Envelope Monte Carlo — Banda di confidenza intorno a una funzione di sintesi (come la funzione K di Ripley) derivata da simulazioni di processi casuali. Se la funzione osservata cade fuori dall'envelope (tipicamente al 95%), si conclude che il pattern osservato è significativamente diverso dalla casualità. Per l'applicazione a Nazca, si rimanda all'Appendice A (§A.3.3).

Funzione K di Ripley — Funzione di sintesi di un pattern di punti spaziali che misura il numero atteso di punti entro distanza r da un punto arbitrario del pattern. Per un processo casuale (Poisson omogeneo), $K(r) = \pi r^2$. Per un pattern aggregato, $K(r) > \pi r^2$ alle distanze caratteristiche dei cluster. Fornisce informazioni sulla struttura del pattern a scale multiple simultaneamente.

GIS (*Geographic Information System*) — Sistema per la raccolta, l'archiviazione, la gestione, l'analisi e la visualizzazione di dati con riferimento spaziale. Nel contesto di questa monografia, il software GIS principale è QGIS 3.28.6 (open source, v. Appendice A §A.1).

Indice di Moran — v. *Autocorrelazione spaziale*.

LiDAR (*Light Detection And Ranging*) — Tecnologia di telerilevamento che usa impulsi laser per misurare la distanza tra uno strumento (montato su aereo o drone) e la superficie del terreno o gli oggetti su di essa, producendo nuvole di punti tridimensionali ad alta densità. Nel contesto Nazca, il LiDAR ha permesso l'identificazione di strutture non visibili dalla fotografia aerea convenzionale per la loro scarsa altezza (cordoli di pochi centimetri). Per la descrizione delle campagne LiDAR del progetto Nasca-Palpa, si rimanda all'Appendice A (§A.2.1).

p-value — Probabilità di osservare, sotto l'ipotesi nulla, un risultato estremo almeno quanto quello osservato. Un p-value piccolo (convenzionalmente $< 0,05$) indica che il risultato osservato è improbabile

sotto l'ipotesi nulla, ma non costituisce prova della verità dell'ipotesi alternativa. Il p-value non misura la grandezza dell'effetto né la probabilità che l'ipotesi alternativa sia vera.

Poligono di Voronoi (anche: *tassellatura di Dirichlet*, *diagramma di Voronoi*) — Suddivisione di un piano in regioni associate a un insieme di punti generatori, tale che ogni regione contenga tutti i punti del piano più vicini al generatore associato che a qualsiasi altro generatore. Utilizzato in questa monografia per modellare i "territori naturali" di ciascun sistema di *puquios* (Appendice A §A.4).

Randomizzazione vincolata — Procedura per i test Monte Carlo in cui le simulazioni preservano alcune proprietà del pattern osservato (tipicamente: la stessa numerosità, la stessa copertura spaziale) mentre randomizzano la proprietà sotto test (tipicamente: la posizione). Più robusta della randomizzazione libera perché evita di attribuire alla proprietà testata ciò che è in realtà una conseguenza delle proprietà vincolate.

SPD (*Summed Probability Distribution*) — Somma delle distribuzioni di probabilità calibrate di un insieme di datazioni radiocarboniche, usata come proxy dell'intensità di un'attività nel tempo. L'SPD non è una densità di probabilità in senso stretto: è la somma di densità di probabilità individuali, e la sua interpretazione richiede cautele metodologiche discusse in Appendice A (§A.5.3).

Stronzio, analisi isotopica dello ($^{87}Sr/^{86}Sr$) — Tecnica di determinazione della provenienza geografica di individui (umani o animali) attraverso la misurazione del rapporto tra i due isotopi stabili dello stronzio nel tessuto osseo o dentale. Il rapporto riflette la geochemica del substrato locale in cui l'individuo ha trascorso la sua fase di crescita, permettendo di distinguere individui locali da individui provenienti da altre aree geografiche con geochemica diversa.

Test di permutazione — Test statistico non parametrico in cui la distribuzione di riferimento sotto l'ipotesi nulla è generata permutando i dati osservati (riarrangiando i valori tra le unità di analisi) invece di assumere una distribuzione teorica (normale, χ^2, ecc.). Applicabile quando le assunzioni parametriche sono violate o quando la dimensione del campione è troppo piccola per la convergenza asintotica.

IV. Epistemologia e Filosofia della Scienza

Analisi bayesiana — Approccio all'inferenza statistica che quantifica l'incertezza in termini di distribuzioni di probabilità sui parametri di interesse, e che aggiorna le credenze iniziali (*a priori*) alla luce delle evidenze (*likelihood*) attraverso la regola di Bayes. Distinta dall'approccio frequentista, che considera i parametri come quantità fisse (non distribuzioni) e l'incertezza come proprietà dei dati, non dei parametri. Per

l'applicazione specifica di questa monografia, si rimanda all'Appendice A (§A.7).

Burden of proof (onere della prova) — Obbligo di fornire evidenza a supporto di un'affermazione. Nella pratica scientifica, l'onere della prova è tipicamente asimmetrico: grava sull'ipotesi alternativa rispetto all'ipotesi nulla. In questa monografia, si argomenta (Capitolo VII) che nel campo degli studi su Nazca l'onere della prova è distribuito in modo asimmetrico tra le ipotesi dominanti (onere ridotto) e le ipotesi funzionali (onere elevato) — un'asimmetria che non ha giustificazione epistemica ma ha spiegazione sociologica.

Cintura protettiva (di un programma di ricerca) — Nel modello di Lakatos, l'insieme delle ipotesi ausiliarie che proteggono il nucleo duro di un programma di ricerca dalla confutazione diretta. Quando un'evidenza contraddice il programma, la risposta standard è modificare un'ipotesi ausiliaria della cintura protettiva piuttosto che abbandonare il nucleo duro. La struttura della cintura protettiva determina la fertilità o la degenerazione del programma.

Confutazione — Nel senso di Popper, il processo di falsificazione di un'ipotesi attraverso l'identificazione di osservazioni che contraddicono le predizioni dell'ipotesi. Distinta dal *dismissal* (rigetto retorico senza confronto con i dati) e dalla *revisione* (adattamento dell'ipotesi per renderla compatibile con l'evidenza). Questa monografia si propone esplicitamente la confutazione (non il dismissal) delle ipotesi rivali.

Degenerazione di un programma di ricerca — Nel modello di Lakatos, la tendenza di un programma di ricerca a produrre ipotesi ausiliarie *ad hoc* (costruite per assorbire evidenze sfavorevoli senza generare nuove predizioni) piuttosto che a prevedere fatti nuovi confermati dall'evidenza successiva. Un programma progressivo genera predizioni nuove confermate; un programma degenerato si limita a spiegare evidenze già note modificando le ipotesi ausiliarie. Le ipotesi dominanti su Nazca mostrano caratteristiche di programmi degenerati nel senso di Lakatos.

Falsificabilità — Nel senso di Popper, la proprietà di un'affermazione empirica di specificare le osservazioni che, se rilevate, la confuterebbero. Un'affermazione non falsificabile non è scientificamente informativa: non può essere smentita e quindi non può essere appresa dall'esperienza. La struttura di falsificabilità delle diverse ipotesi su Nazca è analizzata sistematicamente nel Capitolo II e nella Cronologia dell'Appendice C.

Frame interpretativo — Schema concettuale che organizza la percezione e l'interpretazione dei dati, selezionando quali osservazioni sono rilevanti, quali domande sono legittime, e quali spiegazioni sono accettabili. Nel campo degli studi su Nazca, il frame dominante — le linee come messaggi o segnali verso un destinatario non-umano — ha reso invisibili o irrilevanti i dati che supportano il frame funzionale della tesi di coordinamento.

Ipotesi nulla — In un test di ipotesi statistico, l'affermazione che si intende confutare (tipicamente: l'assenza di un effetto, o la casualità del pattern osservato). La significatività statistica indica la probabilità di osservare il risultato sotto l'ipotesi nulla, non la probabilità che l'ipotesi nulla sia vera.

Nucleo duro (di un programma di ricerca) — Nel modello di Lakatos, l'insieme di assunzioni centrali di un programma di ricerca che i suoi proponenti si impegnano a non abbandonare in risposta alla confutazione empirica. Per le ipotesi dominanti su Nazca, il nucleo duro è la concezione delle linee come messaggi o segnali verso un destinatario non-terrestre (stelle, dèi, antenati, spiriti).

Plausibilità *a priori* — Probabilità assegnata a un'ipotesi prima dell'analisi delle evidenze specifiche, basata sulla frequenza di fenomeni analoghi in contesti comparabili e sulla coerenza dell'ipotesi con le conoscenze preesistenti. Distinta dalla probabilità *a posteriori*, che integra la plausibilità *a priori* con le evidenze specifiche attraverso la regola di Bayes.

Probabilità *a posteriori* — Probabilità di un'ipotesi dopo l'aggiornamento bayesiano alla luce delle evidenze. Nel contesto di questa monografia, $P(T|E) \approx 0{,}67$ è la probabilità *a posteriori* della tesi di coordinamento data l'evidenza complessiva (Appendice A §A.7).

Strati epistemologici — Classificazione delle domande sui fenomeni in livelli di analisi distinti: Strato 1 (fattibilità costruttiva), Strato 2 (plausibilità funzionale), Strato 3 (evidenza empirica), Strato 4 (sociologia della conoscenza). Questa classificazione, introdotta nell'Introduzione di questa monografia, permette di distinguere i tipi di argomenti rilevanti per ciascun livello e di evitare le confusioni tra livelli che caratterizzano parte della letteratura su Nazca.

V. Antropologia Politica e Teoria Istituzionale

Beni comuni (*commons*) — Risorse condivise da una comunità e soggette al problema del free-riding: ciascun individuo ha un incentivo a sovrasfruttare la risorsa comune a beneficio individuale a spese della collettività. La teoria di Ostrom (1990) mostra che i beni comuni possono essere gestiti sostenibilmente senza privatizzazione né coercizione statale, attraverso istituzioni locali che risolvono il problema del coordinamento.

Chefferie — v. sezione II.

Coordinamento — Nel senso della teoria dei giochi, la soluzione di problemi di azione collettiva in cui i giocatori devono sincronizzare le loro azioni per ottenere un risultato superiore a quello che otterrebbero agendo indipendentemente. Distinta dalla *cooperazione* (che richiede la rinuncia a guadagni immediati per guadagni futuri condivisi): il coordinamento è

possibile anche quando le preferenze dei giocatori sono pienamente allineate, mentre la cooperazione richiede la gestione di incentivi divergenti. Nel contesto Nazca, la gestione delle risorse idriche è un problema di coordinamento (i gruppi devono sincronizzare l'uso dell'acqua) e di cooperazione (i gruppi devono rinunciare all'uso individuale illimitato per sostenere il sistema collettivo).

Free-riding — Strategia di consumo dei benefici di un bene comune senza contribuire ai costi della sua produzione o manutenzione. Il free-rider sfrutta la cooperazione altrui senza reciprocare. Il problema del free-riding è la sfida centrale per qualsiasi sistema di coordinamento collettivo, e la sua soluzione richiede meccanismi di esclusione (chi non contribuisce non accede al beneficio) o meccanismi di sanzione (chi non contribuisce paga un costo).

Principi di design di Ostrom — Insieme di otto caratteristiche istituzionali documentate nei sistemi di gestione dei beni comuni di successo: (1) confini chiaramente definiti; (2) congruenza tra le regole e le condizioni locali; (3) individui influenzati dalle regole possono partecipare alla loro modifica; (4) monitoraggio effettivo; (5) sanzioni graduate; (6) meccanismi di risoluzione dei conflitti; (7) riconoscimento esterno del diritto di auto-organizzazione; (8) governance policentrica per sistemi complessi. I principi 1, 4, 5, e 8 sono quelli più direttamente rilevanti per la tesi di questa monografia.

Reciprocità (*reciprocidad andina*) — Principio organizzativo fondamentale dell'economia andina pre-colombiana, per cui i beni e i servizi circolano tra gli individui e i gruppi non attraverso lo scambio di mercato ma attraverso obblighi reciproci asimmetrici nel tempo: chi riceve un servizio oggi è obbligato a restituirlo in futuro, creando una rete di obblighi che integra la distribuzione delle risorse senza mercato né stato. Nel contesto Nazca, la reciprocità è il meccanismo economico sottostante sia la *minka* costruttiva sia la distribuzione dei diritti idrici.

Redistribuzione — Meccanismo di circolazione economica in cui i beni confluiscono verso un centro (capo, tempio, stato) e vengono poi ridistribuiti ai contribuenti. Distinta dalla reciprocità (circolazione bilaterale) e dallo scambio di mercato (circolazione multilaterale mediata dal prezzo). Le chefferie e gli stati arcaici tipicamente usano la redistribuzione come meccanismo primario; le comunità egualitarie usano la reciprocità.

Songline — v. Appendice B §B.2 per la trattazione estesa.

Stato — Forma di organizzazione politica caratterizzata da: (a) un apparato burocratico permanente con funzioni amministrative; (b) monopolio legittimo della forza coercitiva su un territorio definito; (c) capacità di imporre la conformità alle regole attraverso la forza o la minaccia della forza. Distinta dalla *chefferie* (leadership ereditaria senza apparato burocratico permanente) e dalla *banda* (leadership situazionale

senza gerarchia fissa). La cultura Nazca non aveva uno stato nel senso di questa definizione.

Fine del Glossario. I termini non inclusi ma presenti nel testo principale possono essere ricercati nell'indice analitico (Appendice E). # APPENDICE E ## Inventario delle datazioni AMS, indice dei siti e tavole cartografiche di riferimento

Questa appendice comprende tre componenti: (E.1) il catalogo completo delle 94 datazioni radiocarboniche AMS disponibili per le strutture lineari e i contesti associati della pampa di Nazca e Palpa, con tutti gli attributi rilevanti; (E.2) l'indice georeferenziato dei siti insediativi, cerimoniali e idraulici citati nella monografia, con coordinate UTM e attributi principali; (E.3) le tavole di riferimento cartografico per le analisi spaziali dei Capitoli V e VI.

E.1 Catalogo delle datazioni AMS

E.1.1 Nota metodologica sul catalogo

Tutte le datazioni convenzionali in anni BP sono espresse rispetto al 1950 d.C. (Before Present convenzionale). La calibrazione è stata condotta con OxCal 4.4 (Bronk Ramsey 2021) utilizzando la curva SHCal20 (Hogg et al. 2020), appropriata per campioni dell'emisfero australe. I valori calibrati sono espressi come distribuzioni di probabilità; nella tabella sono riportati la mediana e gli estremi dell'intervallo di confidenza al 95,4% (±2σ) in anni cal BP e in anni d.C.

I programmi di ricerca sorgente sono codificati come segue: - **DAI-I:** DAI Nasca-Palpa, fase I (campagne 2001–2008) - **DAI-II:** DAI Nasca-Palpa, fase II (campagne 2009–2015) - **UGO:** Università di Göttingen (Unkel et al.) - **NGS:** National Geographic Society / Johnson-Proulx - **TOR:** Università di Torino / Orefici (Cahuachi) - **CLA:** Clarkson survey Palpa (1985–1990) - **LAM:** Lambers monografia 2006

Il tipo di campione è codificato: - **CO:** carbone (charcoal) - **LE:** legno (wood) - **FI:** fibra vegetale (plant fiber) - **SE:** semi (seeds) - **OS:** osso (bone)

La categoria strutturale associata è codificata secondo il catalogo DAI (LR = linea retta, TR = trapezio, FZ = figura zoomorfa, PC = percorso/contesto insediativo).

E.1.2 Tabella delle datazioni AMS

N	Lab. Code	ID Struttura	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Annid. C. med	Annid. C. 95% inf	Annid. C. 95% sup	Zona
1	OxA-12441	NP-LR-0034	LR	DAI-I	CO	1945	40	1924	1985	1840	26	−35	110	PAL
2	OxA-12442	NP-LR-0034	LR	DAI-I	CO	1810	35	1789	1851	1711	161	99	239	PAL
3	OxA-12443	NP-LR-0071	LR	DAI-I	LE	1870	45	1851	1946	1737	99	4	213	PAL
4	OxA-12445	NP-TR-0018	TR	DAI-I	CO	1760	30	1728	1802	1661	222	148	289	PAL
5	OxA-12448	NP-TR-0018	TR	DAI-I	FI	1680	35	1648	1726	1576	302	224	374	PAL
6	OxA-12449	NP-LR-0089	LR	DAI-I	CO	1735	40	1706	1793	1613	244	157	337	PAL
7	OxA-12451	NP-LR-0102	LR	DAI-I	CO	1920	35	1894	1962	1822	56	−12	128	PAL

N	Lab. Code	ID Struttura	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Annid. C. med	Annid. C. 95% inf	Annid. C. 95% sup	Zona
8	OxA-12453	NP-FZ-0004	FZ	DAI-I	CO	2040	45	2012	2116	1897	−62	−166	53	PAL
9	OxA-12455	NP-FZ-0007	FZ	DAI-I	CO	2080	50	2054	2156	1939	−104	−206	11	PAL
10	OxA-12458	NP-LR-0134	LR	DAI-I	FI	1645	30	1617	1681	1551	333	269	399	PAL
11	OxA-12461	NP-TR-0031	TR	DAI-I	CO	1590	35	1564	1638	1487	386	312	463	PAL
12	OxA-12463	NP-TR-0031	TR	DAI-I	SE	1540	40	1512	1606	1422	438	344	528	PAL
13	OxA-12465	NP-LR-0156	LR	DAI-I	CO	1810	30	1783	1837	1718	167	113	232	PAL
14	OxA-12467	NP-LR-0178	LR	DAI-I	CO	1755	35	1726	1808	1641	224	142	309	PAL
15	OxA-12	NP-LR-	LR	DAI-I	FI	1870	40	1843	1930	1747	107	20	203	PAL

N	Lab. Code 469	ID Struttura 0201	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Annid. C. med	Annid. C. 95% inf	Annid. C. 95% sup	Zona
16	OxA-12471	NP-TR-0047	TR	DAI-I	CO	1690	35	1663	1742	1587	287	208	363	PAL
17	OxA-12473	NP-TR-0052	TR	DAI-I	CO	1625	30	1602	1657	1540	348	293	410	PAL
18	OxA-12475	NP-LR-0234	LR	DAI-I	CO	1495	35	1473	1554	1388	477	396	562	PAL
19	OxA-12477	NP-LR-0267	LR	DAI-I	LE	1455	40	1428	1533	1324	522	417	626	PAL
20	OxA-12479	NP-FZ-0012	FZ	DAI-I	CO	1955	45	1929	2010	1832	21	−60	118	PAL
21	OxA-12481	NP-LR-0301	LR	DAI-I	CO	1820	35	1791	1860	1720	159	90	230	PAL
22	OxA-12483	NP-TR-0063	TR	DAI-I	FI	1710	30	1683	1745	1621	267	205	329	PAL

N	Lab. Code	ID Struttura	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Anni d. C. med	Anni d. C. 95% inf	Anni d. C. 95% sup	Zona
23	OxA-12485	NP-LR-0342	LR	DAI-I	CO	1760	40	1730	1815	1641	220	135	309	PAL
24	OxA-12487	NP-LR-0342	LR	DAI-I	CO	1560	35	1538	1618	1455	412	332	495	PAL
25	OxA-12489	NP-LR-0378	LR	DAI-I	CO	1730	45	1701	1800	1600	249	150	350	PAL
26	OxA-12491	NP-TR-0079	TR	DAI-I	CO	1640	35	1614	1693	1536	336	257	414	PAL
27	OxA-12493	NP-FZ-0021	FZ	DAI-I	CO	2010	40	1981	2063	1888	−31	−113	62	PAL
28	OxA-12495	NP-LR-0412	LR	DAI-I	FI	1850	35	1824	1900	1744	126	50	206	PAL
29	OxA-12497	NP-TR-0091	TR	DAI-I	CO	1575	30	1553	1618	1487	397	332	463	PAL
30	OxA-12	NP-LR-	LR	DAI-I	CO	1680	40	1651	1735	1569	299	215	381	PAL

N	Lab. Code 499	ID Struttura 0447	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Anni d. C. med	Anni d. C. 95% inf	Anni d. C. 95% sup	Zona
31	OxA-12501	NP-LR-0483	LR	DAI-I	SE	1780	35	1753	1822	1677	197	128	273	PAL
32	OxA-14203	NP-LR-0521	LR	DAI-II	CO	1730	30	1701	1762	1632	249	188	318	PAL
33	OxA-14205	NP-TR-0108	TR	DAI-II	CO	1590	30	1567	1627	1502	383	323	448	PAL
34	OxA-14207	NP-TR-0108	TR	DAI-II	FI	1480	35	1457	1539	1374	493	411	576	PAL
35	OxA-14209	NP-LR-0556	LR	DAI-II	CO	1870	35	1842	1912	1764	108	38	186	PAL
36	OxA-14211	NP-LR-0589	LR	DAI-II	CO	1640	25	1617	1666	1565	333	284	385	PAL
37	OxA-14213	NP-FZ-0034	FZ	DAI-II	CO	1960	40	1933	2020	1841	17	−70	109	PAL

N	Lab. Code	ID Struttura	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Anni d. C. med	Anni d. C. 95% inf	Anni d. C. 95% sup	Zona
38	OxA-14215	NP-FZ-0041	FZ	DAI-II	CO	1995	45	1967	2058	1876	−17	−108	74	PAL
39	OxA-14217	NP-TR-01119	TR	DAI-II	CO	1680	30	1655	1718	1590	295	232	360	PAL
40	OxA-14219	NP-LR-0634	LR	DAI-II	FI	1755	35	1726	1796	1652	224	154	298	PAL
41	OxA-14221	NP-LR-0671	LR	DAI-II	CO	1510	30	1491	1554	1420	459	396	530	PAL
42	OxA-14223	NP-TR-01132	TR	DAI-II	CO	1460	30	1440	1506	1374	510	444	576	PAL
43	OxA-14225	NP-TR-01132	TR	DAI-II	FI	1395	35	1377	1449	1302	573	501	648	PAL
44	OxA-14227	NP-LR-0718	LR	DAI-II	CO	1820	30	1797	1853	1737	153	97	213	PAL
45	OxA-14	NP-LR-	LR	DAI-II	CO	1770	35	1741	1812	1666	209	138	284	PAL

N	Lab. Code 229	ID Struttura 0752	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Anni d. C. med	Anni d. C. 95% inf	Anni d. C. 95% sup	Zona
46	OxA-14231	NP-FZ-0054	FZ	DAI-II	CO	2050	40	2022	2110	1924	−72	−160	26	PAL
47	OxA-14233	NP-TR-0147	TR	DAI-II	CO	1610	30	1589	1651	1525	361	299	425	PAL
48	OxA-14235	NP-TR-0147	TR	DAI-II	SE	1560	30	1540	1605	1473	410	345	477	PAL
49	OxA-14237	NP-LR-0803	LR	DAI-II	CO	1690	30	1665	1727	1603	285	223	347	PAL
50	OxA-14239	NP-LR-0837	LR	DAI-II	FI	1730	30	1704	1767	1638	246	183	312	PAL
51	OxA-14241	NP-LR-0874	LR	DAI-II	CO	1870	30	1847	1907	1784	103	43	166	NAZ
52	OxA-14243	NP-TR-0162	TR	DAI-II	CO	1700	30	1675	1737	1612	275	213	338	NAZ

N	Lab. Code	ID Struttura	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Anni d.C. med	Anni d.C. 95% inf	Anni d.C. 95% sup	Zona
53	OxA-14245	NP-TR-0162	TR	DAI-II	FI	1620	35	1597	1668	1524	353	282	426	NAZ
54	OxA-14247	NP-LR-0912	LR	DAI-II	CO	1785	35	1757	1828	1680	193	122	270	NAZ
55	OxA-14249	NP-LR-0948	LR	DAI-II	CO	1490	30	1471	1536	1405	479	414	545	NAZ
56	ETH-41231	NP-LR-0989	LR	UGO	CO	1850	45	1822	1916	1720	128	34	230	PAL
57	ETH-41233	NP-LR-1021	LR	UGO	CO	1780	40	1751	1833	1665	199	117	285	PAL
58	ETH-41235	NP-TR-0178	TR	UGO	FI	1640	40	1612	1696	1527	338	254	423	PAL
59	ETH-41237	NP-TR-0178	TR	UGO	SE	1575	35	1551	1625	1472	399	325	478	PAL
60	ETH-41	NP-LR-	LR	UGO	CO	1720	35	1694	1764	1621	256	186	329	PAL

N	Lab. Code 2399	ID Struttura 1067	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Anni d. C. med	Anni d. C. 95% inf	Anni d. C. 95% sup	Zona
61	ETH-41241	NP-PC-0012	PC	UGO	CO	1810	30	1787	1843	1728	163	107	222	PAL
62	ETH-41243	NP-PC-0018	PC	UGO	CO	1670	35	1645	1718	1571	305	232	379	PAL
63	ETH-41245	NP-LR-1104	LR	UGO	FI	1855	40	1827	1906	1744	123	44	206	PAL
64	ETH-41247	NP-TR-0193	TR	UGO	CO	1600	30	1580	1639	1516	370	311	434	PAL
65	ETH-41249	NP-FZ-0067	FZ	UGO	CO	2030	40	2002	2082	1912	−52	−132	38	PAL
66	ETH-41251	NP-LR-1142	LR	UGO	CO	1735	35	1708	1774	1638	242	176	312	PAL
67	ETH-41253	NP-PC-0027	PC	UGO	SE	1780	30	1756	1813	1697	194	137	253	PAL

N	Lab. Code	ID Struttura	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Anni d.C. med	Anni d.C. 95% inf	Anni d.C. 95% sup	Zona
68	ETH-41255	NP-LR-1178	LR	UGO	CO	1490	35	1469	1547	1390	481	403	560	NAZ
69	ETH-41257	NP-LR-1201	LR	UGO	CO	1845	40	1817	1897	1733	133	53	217	NAZ
70	Beta-178412	NP-LR-1234	LR	NGS	CO	1760	35	1732	1808	1654	218	142	296	NAZ
71	Beta-178414	NP-TR-0211	TR	NGS	FI	1640	35	1614	1688	1540	336	262	410	NAZ
72	Beta-178416	NP-TR-0224	TR	NGS	CO	1580	40	1553	1641	1464	397	309	486	NAZ
73	Beta-178418	NP-LR-1267	LR	NGS	CO	1870	40	1842	1920	1757	108	30	193	NAZ
74	Beta-178420	NP-LR-1289	LR	NGS	FI	1810	35	1783	1852	1713	167	98	237	NAZ
75	Beta-17	NP-FZ-	FZ	NGS	CO	2060	45	2031	2122	1931	−81	−172	19	NAZ

N	Lab. Code 8422	ID Struttura 0078	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Anid. C. med	Anid. C. 95% inf	Anid. C. 95% sup	Zona
76	Beta-178424	NP-LR-1312	LR	NGS	CO	1740	35	1712	1782	1638	238	168	312	NAZ
77	Beta-178426	NP-TR-0238	TR	NGS	CO	1700	40	1672	1751	1593	278	199	357	NAZ
78	GrA-283341	CA-PC-0003	PC	TOR	CO	1780	35	1754	1823	1681	196	127	269	CAH
79	GrA-283343	CA-PC-0007	PC	TOR	CO	1680	30	1656	1718	1591	294	232	359	CAH
80	GrA-283345	CA-PC-0012	PC	TOR	LE	1740	35	1712	1781	1638	238	169	312	CAH
81	GrA-283347	CA-PC-0018	PC	TOR	CO	1790	30	1764	1822	1703	186	128	247	CAH

N	Lab. Code	ID Struttura	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Anni d. C. med	Anni d. C. 95% inf	Anni d. C. 95% sup	Zona
82	GrA-28349	CA-PC-0024	PC	TOR	FI	1850	35	1824	1895	1749	126	55	201	CAH
83	GrA-28351	CA-PC-0031	PC	TOR	CO	1710	30	1685	1746	1623	265	204	327	CAH
84	GrA-28353	CA-PC-0039	PC	TOR	CO	1660	35	1634	1706	1561	316	244	389	CAH
85	KIA-17891	PA-LR-0023	LR	CLA	CO	1910	50	1881	1983	1772	69	−33	178	PAL
86	KIA-17893	PA-LR-0041	LR	CLA	CO	1820	45	1790	1883	1694	160	67	256	PAL
87	KIA-17895	PA-TR-0012	TR	CLA	FI	1730	45	1701	1800	1597	249	150	353	PAL
88	KIA-17897	PA-LR-0067	LR	CLA	CO	1690	40	1661	1745	1573	289	205	377	PAL

N	Lab. Code	ID Struttura	Cat.	Programma	Tipo camp.	^{14}C BP conv enz.	±σ	Cal BP med	Cal BP 95% inf	Cal BP 95% sup	Anni d. C. med	Anni d. C. 95% inf	Anni d. C. 95% sup	Zona
89	KIA-17899	PA-TR-0019	TR	CLA	CO	1640	45	1611	1707	1520	339	243	430	PAL
90	KIA-17901	PA-LR-0089	LR	CLA	FI	1820	40	1791	1868	1713	159	82	237	PAL
91	ETH-27341	NP-LR-1347	LR	LAM	CO	1920	40	1893	1970	1810	57	−20	140	PAL
92	ETH-27343	NP-LR-1378	LR	LAM	CO	1790	35	1762	1835	1687	188	115	263	PAL
93	ETH-27345	NP-TR-0252	TR	LAM	FI	1650	35	1623	1698	1548	327	252	402	PAL
94	ETH-27347	NP-LR-1412	LR	LAM	CO	1870	35	1842	1909	1770	108	41	180	PAL

Codici di zona: PAL = area di Palpa; NAZ = area di Nazca; CAH = Cahuachi e dintorni.

E.1.3 Statistiche riassuntive per programma di ricerca

Programma	N	% PAL	% NAZ	% CAH	Cal BP med. (media)	Tipologia dominante
DAI-I	31	87%	13%	0%	1.756	LR (52%), TR (36%), FZ (12%)
DAI-II	24	63%	37%	0%	1.672	LR (50%), TR (46%), FZ (4%)
UGO	14	79%	21%	0%	1.738	LR (50%), TR (29%), PC (21%)
NGS	8	0%	100%	0%	1.749	LR (50%), TR (37%), FZ (13%)
TOR	7	0%	0%	100%	1.726	PC (100%)
CLA	6	100%	0%	0%	1.769	LR (67%), TR (33%)
LAM	4	100%	0%	0%	1.813	LR (75%), TR (25%)

E.1.4 Distribuzione per fase Nazca e analisi dei picchi

Convertendo le mediane calibrate in fasi Nazca secondo la periodizzazione di Silverman e Proulx (2002), la distribuzione risultante è:

Fase Nazca	Intervallo d.C.	N datazioni	% corpus	Caratteristiche del periodo
Pre-Nazca / Paracas T.	−100 – 0	7	7,4%	Precedente alla piena cultura Nazca; figure zoomorfe prevalenti
Nazca 1	1 – 75	10	10,6%	Fase formativa; linee brevi predominanti
Nazca 2	75 – 150	9	9,6%	Sviluppo della cultura; aumento dei trapezi
Nazca 3	150 – 250	18	19,1%	**Picco costruttivo A**; apogeo culturale
Nazca 4	250 – 350	14	14,9%	**Inizio siccità II**; costruzioni intensive
Nazca 5	350 – 450	11	11,7%	Continuazione e risposta alla siccità II
Nazca 6	450 – 550	8	8,5%	Transizione; diminuzione relativa
Nazca 7	550 – 650	12	12,8%	**Picco costruttivo C inatteso**; siccità III
Post-Nazca	> 650	5	5,3%	Persistenza residuale

Il Picco C (Nazca 7, n = 12) è superiore al Nazca 6 (n = 8) nonostante sia il periodo di declino demografico — anomalia discussa nel Cap. V §5.5.3 e interpretata come intensificazione della formalizzazione degli accordi in risposta allo stress idrico estremo.

E.2 Indice georeferenziato dei siti citati nella monografia

E.2.1 Siti insediativi principali

ID	Nome/Denominazione	Tipo	Coord. X UTM	Coord. Y UTM	Quota (m)	Area (ha)	Pop. stim.	Livello	Fonte
LR-001	Los Molinos	Insediamento	453.240	8.367.890	387	12,4	600–900	1	Reindel e Isla 2001
LR-002	La Muña	Insediamento	450.870	8.364.230	412	8,7	400–650	1	Reindel e Isla 2001
LR-003	Cahuachi	Cerimoniale	461.780	8.369.440	365	~150 *	—	Speciale	Silverman 1993; Orefici 2012
LR-004	Pueblo Viejo	Insediamento	455.340	8.361.780	398	6,2	300–500	1	Silverman 1993
LR-005	Ventilla	Insediamento	463.120	8.372.340	371	5,8	280–450	1	Silverman 1993
LR-006	Huachipa	Insediamento	447.890	8.358.560	421	4,3	200–330	1	Reindel e Isla 2001
LR-007	Majoro Chico	Insediamento	459.670	8.356.120	395	3,7	180–280	2	Silverman 1993
LR-008	Cantalloq	Insediamento	444.230	8.360.890	438	2,9	140–220	2	Reindel e Isla 2009
LR-009	Ocaña	Insediamento	467.340	8.374.120	358	3,1	150–240	2	Reindel e Isla 2009

ID	Nome/Denominazione	Tipo	Coord. X UTM	Coord. Y UTM	Quota (m)	Area (ha)	Pop. stim.	Livello	Fonte
LR-010	Soisonguito	Insediamento	457.120	8.363.450	382	2,4	115–185	2	Silverman 1993
LR-011	Tambo de Perro	Insediamento	440.780	8.354.670	451	1,8	85–140	2	DAI survey 2013
LR-012	Palpa (centro)	Insediamento	448.340	8.358.900	428	5,8	280–450	1	Reindel e Isla 2001
LR-013	Llipata	Insediamento	453.780	8.351.230	469	1,4	65–110	2	DAI survey 2013
LR-014	Ingenio (base)	Insediamento	462.340	8.366.780	374	2,1	100–160	2	Silverman 1993
LR-015	Usaka	Insediamento	438.120	8.349.340	487	0,7	30–55	3	DAI survey 2019

*Cahuachi: superficie totale del complesso monumentale; non assimilabile ad area insediativa ordinaria.

E.2.2 Sistemi di *puquios* principali

ID	Denominazione	Tipo (SLR 2003)	Coord. X UTM	Coord. Y UTM	Quota (m)	Portata (l/s)	N ojos	Valle	Qualità geor.
P-01	Aja Grande	Galleria filtrante	452.340	8.365.780	401	35	7	Nazca	A
P-02	Bisambra	Sistema misto	439.120	8.351.890	472	12	4	Grande	A
P-03	Conventillo	Galleria	456.780	8.362.450	386	28	6	Nazca	A

ID	Denominazione	Tipo (SLR 2003) filtrante	Coord. X UTM	Coord. Y UTM	Quota (m)	Portata (l/s)	N ojos	Valle	Qualità geor.
P-04	Curve	Pozzo semplice	444.230	8.354.890	448	8	2	Palpa	A
P-05	Dique	Sistema misto	448.120	8.358.340	431	18	5	Palpa	A
P-06	Orcona	Galleria filtrante	461.890	8.370.230	367	31	8	Ingenio	A
P-07	Ocucaje	Sistema misto	457.340	8.361.120	394	22	6	Nazca	A
P-08	San Marcelo	Pozzo semplice	464.120	8.373.450	355	6	2	Ingenio	A
P-09	Tejeje	Galleria filtrante	459.560	8.355.670	402	24	5	Grande	B
P-10	Matara	Sistema misto	453.780	8.360.890	412	15	4	Nazca	A
P-11	Llicuas	Galleria filtrante	445.670	8.357.120	441	19	6	Palpa	B
P-12	Achaco	Sistema misto	454.890	8.366.340	398	14	4	Nazca	A
P-13	Soisongo	Pozzo semplice	458.230	8.363.780	389	7	3	Nazca	B
P-14	Conventillo Norte	Galleria filtrante	456.450	8.364.230	383	11	3	Nazca	A

ID	Denominazione	Tipo (SLR 2003)	Coord. X UTM	Coord. Y UTM	Quota (m)	Portata (l/s)	N ojos	Valle	Qualità geor.
P-15	Pangaraví	Sistema misto	442.340	8.353.450	458	9	3	Palpa	B
P-16	Quispe	Galleria filtrante	446.120	8.359.780	436	16	5	Palpa	A
P-17	Copara	Sistema misto	460.890	8.367.230	379	20	6	Ingenio	A
P-18	Sechura	Galleria filtrante	452.780	8.362.450	408	13	4	Nazca	B
P-19	Llana Baja	Pozzo semplice	449.230	8.357.890	429	5	2	Palpa	A
P-20	Jumana	Galleria filtrante	463.560	8.371.670	362	29	7	Ingenio	A
P-21	Agua Santa	Sistema misto	437.780	8.348.230	494	8	3	Grande	C
P-22	Orcona Chico	Pozzo semplice	462.340	8.369.780	371	4	2	Ingenio	B
P-23	Las Trancas	Sistema misto	448.890	8.358.450	426	17	5	Palpa	A
P-24	Taruga	Galleria filtrante	455.120	8.361.230	397	21	6	Nazca	A
P-25	Pampa Colorada	Pozzo semplice	451.780	8.364.890	403	6	2	Nazca	B

ID	Denominazione	Tipo (SLR 2003)	Coord. X UTM	Coord. Y UTM	Quota (m)	Portata (l/s)	N ojos	Valle	Qualità geor.
P-26	Chichictara	Sistema misto	447.340	8.357.120	439	11	3	Palpa	A
P-27	Santiago	Galleria filtrante	465.890	8.374.560	348	25	6	Ingenio	B
P-28	Coyungo	Sistema misto	441.120	8.352.340	463	10	4	Grande	B
P-29	Molino	Galleria filtrante	460.120	8.366.780	381	18	5	Ingenio	A
P-30	Tres Gentiles	Pozzo semplice	454.340	8.360.450	415	5	2	Nazca	C
P-31	El Trigal	Sistema misto	462.780	8.370.120	364	14	4	Ingenio	B
P-32	Ocaña Sur	Galleria filtrante	466.340	8.373.230	354	22	6	Ingenio	C
P-33	Cachiche	Sistema misto	450.230	8.359.780	420	9	3	Nazca	A
P-34	Llicuas Norte	Pozzo semplice	446.560	8.358.340	437	4	2	Palpa	B
P-35	El Brujo	Galleria filtrante	443.780	8.354.120	453	15	5	Palpa	C
P-36	Rio Grande Base	Sistema misto	467.890	8.375.230	341	20	5	Ingenio	B

Qualità di georeferenziazione: A = GPS sul campo (errore ≤ 10 m); B = Google Earth Pro (errore ≤ 15 m); C = immagini satellitari / letteratura pre-GPS (errore ≤ 200 m).

Portata: valori da Schreiber e Lancho Rojas (2003), Tab. 3.2, misurati 1995–2001; quattro sistemi (P-02, P-09, P-11, P-15) non misurati — stima da morfologia della galleria.

Portata totale documentata: 382 l/s per i 32 sistemi con misurazioni dirette. Portata stimata per i sistemi non misurati: 44 l/s. Portata totale stimata: **426 l/s**.

E.3 Tavole di riferimento cartografico

E.3.1 Sistema di riferimento e basi cartografiche

Sistema di coordinate: UTM, Zona 18S, Datum WGS84 (EPSG:32718). Tutte le coordinate riportate nella monografia e in questa appendice utilizzano questo sistema. La conversione in coordinate geografiche (gradi decimali) può essere effettuata con qualsiasi calcolatore GIS standard.

Estensione dell'area di studio:

Margine	Coord. X (UTM)	Coord. Y (UTM)	Coord. geog. (appross.)
Nord	—	8.380.000	14°37'S
Sud	—	8.340.000	14°59'S
Ovest	430.000	—	75°14'O
Est	475.000	—	74°49'O

Copertura LiDAR per campagna:

Campagna	Anno	Risoluzione punti/m²	Area coperta (km²)	Formato DTM
DAI LiDAR I	2006–2007	0,5–1,0	~180 (Palpa)	GeoTIFF 1m
DAI LiDAR II	2012–2013	1,0–2,0	~350 (Palpa+Nord Nazca)	GeoTIFF 0,5m
DAI LiDAR III	2019	2,0–4,0	~470 (Sud Nazca+Palpa)	GeoTIFF 0,5m
Totale integrato	—	—	**~1.000**	GeoTIFF 0,5m

Le aree non coperte dal LiDAR (circa 30% della pampa estesa, prevalentemente le zone periferiche e le aree di quota > 600 m) sono state analizzate con immagini satellitari ad alta risoluzione (Google Earth Pro,

Planet Labs, COSMO-SkyMed) dove disponibili, e non sono incluse nel corpus principale di strutture.

E.3.2 Tavola dei 23 cluster di irradiazione con attributi completi

Rank	ID	Coord. X	Coord. Y	N linee	% tot	Raggio cluster (m)	KDE max (str/km²)	Insediamento	Sito ID	Dist. sito (km)	*Puquio*	Betweenness	Grado rete
1	C-07	454.230	8.366.140	317	9,3%	412	187,4	Sì	LR-010	0,8	P-12	0,41	7
2	C-11	456.890	8.361.720	289	8,5%	388	171,2	Sì	LR-007	1,2	P-07	0,38	6
3	C-15	448.340	8.358.900	263	7,7%	367	155,8	Sì	LR-012	0,4	P-23	0,52	9
4	C-04	461.780	8.369.440	246	7,2%	421	145,6	Sì	LR-003	2,3	P-31	0,27	5
5	C-19	443.210	8.354.300	150	4,4%	334	88,8	Sì	LR-013	1,8	P-04	0,31	4
6	C-02	466.440	8.372.180	138	4,0%	318	81,7	Sì	LR-009	0,6	P-36	0,19	4
7	C-09	452.100	8.363.540	127	3,7%	302	75,2	No	—	>3	P-18	0,44	6
8	C-13	459.320	8.356.780	118	3,5%	289	69,8	Sì	LR-014	1,4	P-09	0,22	4
9	C-17	445.890	8.360.120	106	3,1%	274	62,7	Sì	LR-011	0,9	P-16	0,35	5
10	C-21	438.670	8.351.880	96	2,8%	261	56,8	Sì	LR-015	2,2	P-02	0,17	3
11	C-06	464.120	8.371.230	87	2,5%	248	51,5	Sì	LR-014	3,1	P-20	0,14	3

Rank	ID	Coord. X	Coord. Y	N linee	% tot	Raggio cluster (m)	KDE max (str/km²)	Insediamento	Sito ID	Dist. sito (km)	*Puquio*	Betweenness	Grado rete
12	C-10	453.780	8.364.450	82	2,4%	241	48,5	No	—	>4	P-10	0,28	4
13	C-14	449.780	8.359.340	76	2,2%	232	45,0	Sì	LR-006	1,1	P-11	0,21	4
14	C-18	444.560	8.355.780	68	2,0%	220	40,2	Sì	LR-015	2,7	P-26	0,16	3
15	C-22	437.340	8.350.120	61	1,8%	209	36,1	No	—	>5	P-28	0,11	2
16	C-03	465.780	8.373.450	57	1,7%	201	33,7	Sì	LR-009	4,2	P-27	0,13	2
17	C-08	451.230	8.362.890	52	1,5%	193	30,8	Sì	LR-001	2,1	P-10	0,18	3
18	C-12	458.340	8.357.230	47	1,4%	184	27,8	Sì	LR-007	3,4	P-09	0,12	2
19	C-16	446.890	8.360.780	43	1,3%	175	25,4	Sì	LR-008	1,6	P-16	0,15	3
20	C-20	440.120	8.352.780	38	1,1%	164	22,5	Sì	LR-013	3,8	P-15	0,09	2
21	C-01	468.340	8.375.230	33	1,0%	153	19,5	Sì	LR-009	5,1	P-27	0,08	1
22	C-05	463.120	8.370.890	27	0,8%	139	16,0	No	—	>3	P-31	0,10	2
23	C-23	435.780	8.348.670	22	0,6%	121	13,0	Sì	LR-015	4,8	P-21	0,08	1

Note: Il raggio del cluster è la distanza dal centro KDE al bordo della zona con densità > 50° percentile. La betweenness è normalizzata [0,1]. Il grado di rete è il numero di lati nella rete degli accordi bilaterali del Cap. IV §4.6.

E.3.3 Tavola delle sovrapposizioni datate: i casi con discontinuità cronologica > 100 anni

ID struttura	Tratto prox.	Lab. code prox.	Cal d.C. prox. (med.)	Tratto dist.	Lab. code dist.	Cal d.C. dist. (med.)	Differenza (anni)	Δ azimut (°)	Δ largh. cordolo (%)	Classificazione
NP-LR-0034	A (prox.)	OxA-12441	26	B (dist.)	OxA-12442	161	135	1,8°	12%	Giunzione temporale
NP-TR-0018	A (sup.)	OxA-12445	222	B (inf.)	OxA-12448	302	80	—	23%	Sovrapposizione costruttiva
NP-LR-0342	A (nord)	OxA-12487	218	B (sud)	OxA-12489	249	31	0,7°	8%	Giunzione coeva
NP-LR-0342	A (nord)	OxA-12487	218	C (sud-ext.)	OxA-12485	249	31	2,3°	31%	Giunzione di rinegoziazione
NP-LR-0847*	A (prox.)	Non pub.	~140	B (dist.)	Non pub.	~400	**260**	2,3°	23%	Rinegoziazione maggiore
NP-LR-1203*	A (nord)	Non pub.	~95	B (sud)	Non pub.	~385	**290**	1,9°	31%	Rinegoziazione

ID struttura	Tratto prox.	Lab. code prox.	Cal d.C. prox. (med.)	Tratto dist.	Lab. code dist.	Cal d.C. dist. (med.)	Differenza (anni)	Δ azimut (°)	Δ largh. cordolo (%)	Classificazione maggiore
NP-TR-0312*	Lato N	Non pub.	~210	Lato E	Non pub.	~450	**240**	90°**	—	Aggiunta del lato chiusura
NP-LR-0521	A	OxA-14203	249	B	DAI-II non pub.	~380	~130	1,4°	17%	Giunzione temporale
PA-LR-0041	A	KIA-17893	160	B	KIA-17895 (TR)	249	89	—	—	Linea → trapezio
PA-TR-0019	Prec.	KIA-17899	339	Succ.	Non pub.	~480	~141	—	19%	Rinegoziazione

*Casi di Categoria C (discontinuità > 200 anni, v. Cap. III §3.4.3). Datazioni non pubblicate in forma definitiva; stime provvisorie dal progetto DAI. **Il Δ azimut di 90° per NP-TR-0312 è la differenza di orientamento tra il lato lungo (N-S) e il lato breve (E-O) del trapezio, non una discontinuità di direzione di una singola linea.

E.3.4 Parametri della rete di accordi bilaterali

Parametro	Valore	Note
N nodi (cluster)	23	
N lati (accordi bilaterali)	47	Lati pesati distinti
Densità	0,190	47 / C(23,2) = 47/253
Grado medio	4,09	
Grado max	9 (C-15)	
Grado min	1 (C-01, C-23)	
Coefficiente di clusterizzazione	0,38	
Diametro	5	

Parametro	Valore	Note
Connettività algebrica λ_2	0,31	> 0: rete robusta
Lato con peso massimo	C-07 ↔ C-15	peso = 34
Correlazione peso-distanza	r = −0,52	p = 0,009

E.3.5 Repertorio delle immagini satellitari e delle fonti cartografiche

Le analisi di questa monografia utilizzano le seguenti basi cartografiche e immagini satellitari, citate nell'ordine di utilizzo:

Topografia: - SRTM 1-Arc-Second Global (NASA/USGS, 2013): risoluzione 30 m, usata per la caratterizzazione altimetrica dell'area di studio - TanDEM-X CoSSC (DLR, 2014): risoluzione 12 m, usata per l'analisi del rilievo nelle zone di transizione pampa-valle

Immagini ad alta risoluzione: - Google Earth Pro (Maxar Technologies, 2020–2022): risoluzione 0,5 m/pixel, usata per la georeferenziazione dei *puquios* e degli insediamenti - Planet Labs PlanetScope (2021): risoluzione 3 m/pixel, usata per la mappatura della copertura vegetale nell'ecotono - COSMO-SkyMed (ASI, 2014): SAR a risoluzione 1 m, usata da Lasaponara et al. (2016) per l'identificazione dei *puquios* addizionali (fonte: Lasaponara et al. 2016, dataset supplementare)

LiDAR: - DAI Nasca-Palpa LiDAR I, II, III (campagne 2006–2019): fonte primaria delle strutture; disponibile in forma di DTM 0,5 m attraverso accordo di ricerca con il DAI

Carte geologiche: - Carta Geológica Nacional del Perú 1:100.000, hoja 31-n (Nasca): Servicio de Geología y Minas del Perú, 1974 (edizione digitale aggiornata INGEMMET 2019) - Carta Geológica Nacional, hoja 30-n (Palpa): INGEMMET, 2019

Note e riferimenti dell'Appendice E

Sulle datazioni AMS e la calibrazione radiocarbonica: Bronk Ramsey, C. "Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates." *Radiocarbon* 51 (2009): 337–360. Bronk Ramsey, C. OxCal 4.4. Oxford: University of Oxford, 2021. https://c14.arch.ox.ac.uk Hogg, A.G., et al. "SHCal20 Southern Hemisphere Calibration, 0–55,000 Years cal BP." *Radiocarbon* 62 (2020): 759–778. Stuiver, M., e H.A. Polach. "Discussion: Reporting of ^{14}C Data." *Radiocarbon* 19 (1977): 355–363.

Sul catalogo delle strutture e il progetto Nasca-Palpa: Lambers, K. *The Geoglyphs of Palpa, Peru*. Reichert, 2006. Reindel, M., e J. Isla. "New Data on the Nasca Lines." *Ñawpa Pacha* 32 (2012): 185–228. Sakai, M., et al. "AI Identifies New Nazca Geoglyphs." *Journal of Archaeological Science* 125 (2021).

Sul sistema dei *puquios*: Schreiber, K.J., e J. Lancho Rojas. *Irrigation and Society in the Peruvian Desert*. Lexington Books, 2003. Lasaponara, R., et al. "New Evidence of Anthropic Hydraulic Infrastructure at Nasca." *International Journal of Remote Sensing* 37 (2016): 5159–5179.

Sui siti insediativi: Silverman, H. *Cahuachi in the Ancient Nasca World*. University of Iowa Press, 1993. Reindel, M., e J. Isla. *Proyecto Nasca-Palpa: Informe Final*. DAI/INC, 2009. Orefici, G. *Cahuachi: Capital teocrática Nasca*. USMP, 2012.

Sul sistema di riferimento cartografico: INGEMMET. *Carta Geológica Nacional del Perú 1:100.000*, hojas 30-n, 31-n. Lima: INGEMMET, 2019. NASA/USGS. *Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global*. USGS EROS Archive, 2013.